

Geradschleifer

GD0810C

750 W • 1.800-7.000 min⁻¹ • 8 mm

Leistungsfähiger Geradschleifer

Ein Geradschleifer mit einer 8 mm Spannhülse. Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht. Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min⁻¹ eingestellt werden.



Technische Details

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	8 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	50 mm
Halsdurchmesser	43 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L _{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

Spezifikationen

- Für Schleiflamellenscheiben, Draht- und Nylonbürsten bis 50 mm
- Robustes Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit nur 35 mm Ø
- Spannhals 43 mm Ø
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Sanftanlauf
- Mit Konstantelektronik
- Elektronische Drehzahlvorwahl

EAN 0088381034586

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

193012-1 Spannzange 6mm kpl.		781006-4 Einmaulschlüssel SW 13	
781206-6 Einmaulschlüssel SW19			

Optionales Zubehör

192985-5 Seitengriff		192988-9 Spannzange 8mm	
193011-3 Spannzange 3mm		193012-1 Spannzange 6mm kpl.	
193141-0 Einspannhalter		193143-6 Spannzangensatz 1/4"	
193144-4 Spannzange 1/8" kpl.		193903-6 Schmutzgitter-Set	
199105-2 Schleifstift-Set		781006-4 Einmaulschlüssel SW 13	
781203-2 Einmaulschlüssel SW13		781206-6 Einmaulschlüssel SW19	
B-52716 Hartmetall Frässtift		B-52722 Hartmetall Frässtift	
B-52738 Hartmetall Frässtift		B-52744 Hartmetall Frässtift	
B-52750 Hartmetall Frässtift		B-52766 Hartmetall Frässtift	
B-52772 Hartmetall Frässtift		B-52788 Hartmetall Frässtift	
B-52794 Hartmetall Frässtift		B-52803 Hartmetall Frässtift	
B-52819 Hartmetall Frässtift		B-52825 Hartmetall Frässtift	
B-52831 Hartmetall Frässtift		B-52847 Hartmetall Frässtift	
B-52853 Hartmetall Frässtift			

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

