

Bandschleifer

9903

1.010 W • 210-440 m/min • 76 mm

Starker Bandschleifer, um große und ebene Oberflächen schnell und effizient zu schleifen, mit elektronisch regelbarer Bandgeschwindigkeit

Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor. Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder. Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden.



Technische Details

Leistungsaufnahme Bandgeschwindigkeit Abmessungen Schleifband Länge des Netzkabels Schallleistungspegel (L_{WA})

Schalldruckpegel (L_{pA}) K-Wert Geräusch Vibration K-Wert Vibration Gewicht ohne Kabel Produktabmessung (L x B x H) 1010 W 210 - 440 m/min 76 x 533 mm 5,0 m 96 dB(A)

85 dB(A) 3 dB(A) ≤ 2,5 m/s² 1,5 m/s² 4,3 kg 296 x 143 x 157 mm

Spezifikationen

- Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
- Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit
- Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen oder Entfernen von alter Farbe
- Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör)
- Schleifbandführung bis zur Gehäusekante



EAN 0088381032674

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122591-2

Staubsack

192278-0

Saugschlauch 1,5 m x 25 mm

193070-7

Schleifrahmen

821551-8

MAKPAC Gr. 3

P-37188

Schleifband

P-37203

Schleifband

P-37225

Schleifband

P-37247

Schleifband

P-37269

Schleifband

P-37281

Schleifband

P-37306

Schleifband

151749-6

Stahlplatte

193055-3

Stationäreinrichtung 9902



423315-2

Graphitplatte



P-37172

Schleifband



P-37194

Schleifband



P-37219

Schleifband



P-37231

Schleifband



P-37253

Schleifband



P-37275

Schleifband



P-37297

Schleifband





Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

