

Akku-Winkelschleifer

GA035GZ

XGT • 40V max. • 150 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. Mit Motorbremse. Mit arretierbarem Schiebeschalter.





Technische Details

Vibrationswerte. Oberflächenschleifen 4.5 m/s² Vibrationswerte, Oberflächenschleifen 9.5 m/s² (Schruppen)

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s² Oberflächenschleifen (Schruppen)

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s² Oberflächenschleifen (Schruppen)

Akkusystem XGT Akkuspannung 40 V 1100 W Max. Ausgangsleistung Leerlaufdrehzahl 8500 min⁻¹

Max. Schnitttiefe 46 mm Spindelgewinde M14 22,23 mm Bohrung Max. Scheiben-Ø 150 mm Wiederanlaufschutz Motorbremse Schallleistungspegel (LWA) 93 dB(A)

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



EAN 0088381731928

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

158237-4

Seitengriff 36 kpl.

224554-5

Flanschmutter

782423-1

Stirnlochschlüssel



224447-6

Aufnahmeflansch 42B



347776-1

Schutzhaube 150 mm



A-80846

Schruppscheibe 150x6x22mm



Optionales Zubehör

347776-1

Schutzhaube 150 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

