

Akku-Lüfter CF003GZ

XGT • 40V max./230V • 38-120 m³/ min • 1,6-5,0 m/s

Stufenlos regelbarer Akku-Lüfter mit 450 mm großem Lüfterflügel und automatischer Drehbewegung

Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter. Automatisches Schwenken um 120° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar. Kann auf einem MAKPAC befestigt werden. Inklusive Fach für Zubehör bspw. für das mitgelieferte Netzteil.





Spezifikationen

Technische Details

Akkusystem XGT
Akkuspannung
Akkutyp
Luftgeschwindigkeit
Luftvolumen
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah
Produktgewicht

Gewicht inkl. Akku Durchmesser

Produktabmessung (L x B x H)

Horizontaler Winkelbereich Vertikaler Winkelbereich Automatischer Drehwinkel (links / rechts) √
40 V
Li-ion
1,6 - 5,0 m/s
120 m³/min
115 / 110 min
7,8 kg
8,49 - 9,7 kg
450 mm
343 x 633 x 770
mm

60 / 90 / 120 °

180°

135°

 Besonders leiser Betrieb
 Leicht abnehmbare Abdeckung der Lüfterflügel für eine bequeme Reinigung
 Entwickelt um rauen Baustellenumgebungen

Entwickelt, um rauen Baustellenumgebungen standzuhalten

 Ideal geeignet, um bei heißem Wetter eine angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen

 Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381783163

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen



Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

