DATENBLATT / BROSCHÜRE

SureColor SC-P9000 STD Spectro



Qualitativ hochwertige, langlebige, akkurate und professionelle Fotos, Kunstdrucke und Proofs auf einer Vielzahl von Medien

Mit diesem flexiblen 44-Zoll (111,8 cm)-Fotodrucker und Proofer erstellen Sie professionelle Drucke und Proofs von höchster Qualität. Der SureColor SC-P9000 STD Spectro druckt dank seinem Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf und einem Tintenset mit 10 Farben 98 Prozent der Pantone-zertifizierten Farben und sorgt so für eine akkurate Reproduktion und langlebige Ergebnisse. Seine fortschrittliche Technologie wird durch verschiedene, einfach zu nutzende Funktionen unterstützt.

Sehr großer Farbraum

Mit dem UltraChrome HDX Pigment-Tintenset mit 10 Farben druckt der SureColor SC-P9000 STD Spectro 98 % der Pantone®-zertifizierten¹ Farben und sorgt für helle und lebendige Farben in höchster Qualität und Genauigkeit. Der erweiterte Schwarzweißmodus ermöglicht intensive, tiefe und satte Schwarztöne sowie sehr sanfte Tonabstufungen.

Zuverlässig und effizient

Mit dem Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf und der Funktion zur automatischen Überprüfung der Düsen erhalten die Benutzer konsistente Ergebnisse von höchster Qualität. Das Epson Farbkalibrierungstool und der Spectroproofer³ mit X-Rite zur schnellen und exakten Farbmessung garantieren bei jedem Ausdruck eine konsistente Farbwiedergabe – und zwar ohne teures Zubehör.

Benutzerfreundlich und kosteneffektiv

Bei allen Elementen des Druckers wurde auf eine maximale Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit Wert gelegt. Das benutzerfreundliche LCD-Bedienfeld und Menü ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch von Medien. Separate Tintenpatronen mit 350 ml oder 700 ml machen zudem größere Druckaufträge ohne Patronentausch möglich. Die optionale 320 GB-Festplatte spart Speicherplatz auf dem Computer des Benutzers und ermöglicht die Speicherung von vielen Druckjobs auf dem Drucker.

Langlebige Ergebnisse

Dank der überragenden Lichtbeständigkeit sehen die Ausdrucke auch lange nach der Erstellung noch hervorragend aus. Ausdrucke auf Premium Glossy Photo Paper können mindestens 60 Jahre halten².

PRODUKTMERKMALE

- UltraChrome HDX-Pigmenttinten
 Präzise Farben mit einer Abdeckung der Pantone^{®1}-Palette von 98 %
- Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf Liefert zuverlässig konsistente und hochwertige Ergebnisse
- Erstklassige Lichtbeständigkeit
 Ausdrucke auf Premium Glossy Photo Paper halten bis zu 60 Jahre²
- Tintenpatronen mit hoher Kapazität Größere Druckaufträge ohne Patronenaustausch
- Einfache Bedienung
 Benutzerfreundliches LCD-Bedienfeld und optionale 320 GB-Festplatte



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Tintentechnologie Ultrachrome® HDX

DRUCK

Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Farben

Magenta, Vivid Light Magenta, Orange, Green

Düsenkonfiguration 360 Düsen Schwarz, 360 Düsen pro Farbe

Minimale Tröpfchengröße 3,5 pl Tintenpatronen-Kapazität 700 ml Druckauflösung 2.880 x 1.440 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Seitenränder - Einzelblätter Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 14 mm (unten), 3 mm (Links)

Passende Papierstärke 0,08 mm - 1,5 mm

Papierformate $A0,\,A1,\,A2\,(42,0x59,4\,\,cm),\,DIN\,\,A3+,\,A3\,(29,7x42,0\,\,cm),\,A4\,(21.0x29,7\,\,cm),\,B1\,(72,8x102,8\,\,cm\,),$

B2 (51,4x72.8 cm), DIN B3, DIN B4, 17 Zoll, 24 Zoll, 44 Zoll, Benutzerdefiniert, B0

NEIN

Randlos drucken bei 10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches,

24.02 inches, 35.98 inches, 44.02 inches

ALLGEMEINES

75 W, 19 W (im Sparmodus), 2 W (im Standby), 0,5 W (ausgeschaltet) Energieverbrauch

Betriebsspannung AC 100 V - 240 V. 50 Hz - 60 Hz

Abmessungen 1.864 x 667 x 1.218 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 195 kg

Schallleistung Betrieb: 6,5 B (A) Geräuschpegel Operation (Roll): 47 dB(A)

WEITERE FUNKTIONEN

Drucker: 1 GB Speicher

Medienverarbeitung Einzug für Kunstdruckpapier, Rollenpapier, Thick Media Support

Kompatible Betriebssysteme Linux, Mac OS 10.9.x, Windows 2000, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8

(32/64 Bit). Windows 8.1. Windows Server 2003 (32/64 Bit). Windows Server 2008 (32/64 Bit). Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP,

Windows XP, 64-Bit-Version

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Vor-Ort-Service

Optionale Garantieerweiterung verfügba

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CE40301A2
Barcode	8715946606668
Ursprungsland	China



LIFFFRUMFANG

- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Software (CD)
- Stromkabel
- Separate Einzelpatronen

VERBRAUCHSMATERIAL

- Singlepack Photo Black T804100 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804100)
- Singlepack Cyan T804200 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804200)
- Singlepack Vivid Magenta T804300 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804300)
- Singlepack Yellow T804400 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804400)
- Singlepack Light Cyan T804500 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804500)
- Singlepack Vivid Light Magenta T804600 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804600)
- Singlepack Light Black T804700 UltraChrome HDX/HD
- 700ml (C13T804700) ■ Singlepack Matte Black T804800 UltraChrome HDX/HD
- 700ml (C13T804800) Singlepack Light Light Black T804900 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804900)
- Singlepack Orange T804A00 UltraChrome HDX 700ml (C13T804A00)
- Singlepack Green T804B00 UltraChrome HDX 700ml (C13T804B00)
- Singlepack Photo Black T824100 UltraChrome HDX/HD
- 350ml (C13T824100) Singlepack Cvan T824200 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T824200) Singlepack Vivid Magenta T824300 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824300)
- Singlepack Yellow T824400 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824400)
- Singlepack Light Cyan T824500 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824500)
- Singlepack Vivid Light Magenta T824600 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824600)
- Singlepack Light Black T824700 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824700)
- Singlepack Matte Black T824800 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824800) Singlepack Light Light Black T824900 UltraChrome HDX/HD
- 350ml (C13T824900) • Singlepack Orange T824A00 UltraChrome HDX 350ml
- (C13T824A00) Singlepack Green T824B00 UltraChrome HDX 350ml (C13T824B00)
- Maintenance Box T699700 (C13T699700)
- Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m (C13S450270)
- Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m (C13S450264).



Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2019-04-08

www.epson.de

1. - Die Marke PANTONE® ist Eigentum von Pantone LLC. 98 Prozent Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson-Druckertreiber in 2.880 × 1.440 dpi. Die PANTONE Abdeckung kann bei Verwendung von Drittanbieter-RIPs schwanken.

2. - Die Zahl basiert auf dem Standard für JEITA CP-3901A-Messdaten:

Hochglanzpapier (DIN A4)
 Temperatur: 23 °C

5. • Luftfeuchtigkeit: 50 %

6. Für den Betrieb des SpectroProofer ist zusätzliche Software eines Drittanbieters erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

