



Dell - Netzwerkadapter

Produktbeschreibung: Dell - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1 - für Inspiron 17R 57XX, 17R 7720, 37XX; Latitude 7400 2-in-1, D630; OptiPlex 90XX; Vostro 5390



Gruppe: Netzwerkadapter
Hersteller: Dell
Hersteller Artikel Nr: 470-ABBT
EAN: 5397063566679,8592978064693

Marketing:

Mit dem Dell USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter können Sie einen vorhandenen USB-Anschluss an einem Computer oder Desktop-PC in einen Ethernet-Anschluss umwandeln. Der Adapter unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu Gigabit-Ethernet. So können Sie Online-Inhalte schneller streamen, von Nachrichten und Live-Sportveranstaltungen über Streaming-Radio und Entertainment-Seiten bis hin zu Ihren Lieblings-Fernsehsendungen und Filmen. Der Adapter enthält einen integrierten Treiber für die einfache Einrichtung. Sie brauchen keine Treiber von einer CD zu installieren oder von einer anderen Quelle herunterzuladen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell - Netzwerkadapter
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
Ports	Gigabit Ethernet x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.03 cm 1.52 cm
Länge	15.2 cm
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Produktzertifizierungen	USB 3.0
Entwickelt für	Alienware 17 R2; Chromebook 3120; Inspiron 13 73XX, 14 34XX, 15 N5010, 15 N5030, 15 N5040, 15 N5050, 15R 55XX, 15R N5110, 17R 57XX, 17R 7720, 37XX, 5348, 55XX, Mini 10 10XX, Mini 10v 1018; Latitude 5175 2-in-1, 7400 2-in-1, D630; OptiPlex 90XX; Precision T1650; Vostro 200, 260, 5390; XPS One 2710



Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk	
Ports	Gigabit Ethernet x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen	USB 3.0
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45
Maße und Gewicht	
Breite	2.03 cm
Höhe	1.52 cm
Länge	15.2 cm
Informationen zur Kompatibilität	



Entwickelt für

Alienware 13, 14, 15, 17, 17 R2, 18, Alpha, Area-51 R2,
 M11xR2, M17, X51, X51 R2 | Dell Chromebook 3120,
 7310 | Dell Inspiron 11 3138, 11 3147, 11 3148, 13 7347,
 13 7348, 13 7353, 14 3421, 14 3442, 14 3451, 14 5447,
 14 7437, 14z 5423, 15 3531, 15 3537, 15 3541, 15 3542,
 15 3543, 15 3551, 15 5547, 15 5548, 15 7548, 15 N5010,
 15 N5030, 15 N5040, 15 N5050, 15R 5520, 15R 5521,
 15R 5537, 15R N5110, 15R SE 7520, 15z 5523, 17
 5748, 17 5749, 17R 5720, 17R 5721, 17R 5737, 17R
 7720, 3045, 3048, 3135, 3137, 3452, 3520, 3521, 3552,
 3646, 3647, 3721, 3737, 3780, 3847, 5348, 5545, 5552,
 5555, 5558, 5758, 7359, 7537, 7737, Mini 10 1010, Mini
 10 1012, Mini 10v 1018, One 2350 | Dell Latitude
 10-ST2, 12 Rugged Extreme (7204), 12 Rugged Tablet
 7202, 13 7350, 14 Rugged (5404), 14 Rugged Extreme
 (7404), 3150, 3330, 3340, 3440, 3450, 3540, 3550, 5175
 2-in-1, 6430u, 7400 2-in-1, D630 ATG, D630 XFR,
 E5250, E5440, E5450, E5520, E5540, E5550, E6330,
 E6440, E6540, E7240, E7250, E7440, E7450 | Dell
 OptiPlex 3011, 3020, 3030, 7010, 7020, 9010 All In One,
 9020, 9020 All In One, 9030, XE2 | Dell Precision R5400,
 R5500, R7610, T1500, T1600, T1650, T1700, T3400,
 T3500, T3600, T3610, T5400, T5500, T5600, T5610,
 T7400, T7500, T7600, T7610 | Dell Precision Fixed
 Workstation 340, 350, 360, 370, 380, 390, 450, 470, 490,
 530, 650, 670, 690 ESSENTIAL | Dell Precision Mobile
 Workstation M20, M2300, M2400, M2800, M3800, M40,
 M4300, M4400, M4500, M4600, M4700, M4800, M50,
 M60, M6300, M6400, M65, M6500, M6600, M6700,
 M6800, M70, M90 | Dell Precision Rack 7910 | Dell
 Precision Tower 5810, 7810, 7910 | Dell Studio 1569 |
 Dell Venue 10 Pro (5050), 10 Pro (5055), 10 Pro (5056),
 11 Pro (5130), 11 Pro (7130), 11 Pro (7139), 11 Pro
 (7140), 5830 Pro, 8 Pro, 8 Pro (3845), 8 Pro (5855) | Dell
 Vostro 200s, 260s, 270s, 3558, 5390, 5459 | Dell XPS
 10, 11 (9P33), 12 (9Q33), 13 (9333), 13 (9343), 13
 (L321X), 13 (L322X), 15 (9530), 15 (L521X), 18, 18
 (1820), 8700, One 2710