

Bohrmaschine

DS4012

750 W • 600 min⁻¹

Robuste Bohrmaschine mit Kreuzgriff und Spatengriff. Auch als Rührgerät einsetzbar

Eine robuste Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl zum Einsatz als Rührgerät. Mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff zum Schutz des Bedieners. Geeignet für große Bohrdurchmesser und zum Mischen. Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 2 bis 13 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme 750 W Leerlaufdrehzahl 0 - 600 min⁻¹

Bohrleistung in Holz 36 mm Bohrleistung in Stahl 13 mm Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm Länge des Netzkabels 2,5 m Schalldruckpegel (L_{DA}) 80 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) \leq 2,5 m/s² Vibration K-Wert Vibration 1.5 m/s² Gewicht ohne Kabel 2,8 kg

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 127 mm

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Bohrmaschine mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff (360° mit 24 festen Stellungen)
- Mit Elektronik
- Durch 43-mm-Eurospindelhals auch im Bohrständer einsetzbar

EAN 0088381690713

Produktabmessung (L x B x H)

Link zur Produktseite - www.makita.de



340 x 83 x 390 mm



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

152492-0

763430-3

Seitengriff 36

Bohrfutterschlüssel S13

193822-6 Zahnkranzbohrfutter 13mm



Optionales Zubehör

152492-0

Seitengriff 36

821551-8

MAKPAC Gr. 3



838181-8

Tiefziehteil für MAKPAC





Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

