

InstaShow® VS20

Drahtloses 4K Präsentationssystem mit BYOM-Funktion und integrierte Mikrofone

Reibungslose Zusammenarbeit in hybriden Meetings

VS20 ist das ultimative kabellose Präsentations- und Videokonferenzgerät mit 4K-Übertragung, integriertem Mikrofon und intuitiven Funktionen wie Touchback und erweitertem Bildschirm – perfekt für hochwertige und kollaborative Hybrid-Meetings.

Unkompliziertes IT-Management

VS20 erleichtert die IT-Verwaltung mit einer benutzerfreundlichen Weboberfläche und einer sicheren Datenverwaltung durch WPA2-Verschlüsselung und befreit Sie von allen IT-Kopfschmerzen.



BENQ



Das VS20-System bietet nahtlose **Plug-and-Play-Bildschirmfreigabe** während Meetings mit der Option, fortschrittliche BenQ-Software zu installieren und die Funktionen zu nutzen, die hybride Videokonferenzen erleichtern.



Im Button **integriertes Mikrofon** mit individueller Mute-Funktion und die Option **externe Kameras** anschließen zu können.



Vom Anwender **austauschbare Button-Schnittstelle** für HDMI- und USB-C-Konnektivität.



Der VS20 ist vielseitig und flexibel und eignet sich dank seiner großen **Übertragungsbereichweite von 20 m** für Meetings jeder Größe, von kleinen Besprechungsräumen bis hin zu großen Sitzungssälen.




VS20 unterstützt **BYOM** mit Windows-Geräten in vollem Umfang, so dass Benutzer ihr eigenes Gerät und ihre bevorzugte Konferenzlösung mitbringen können, um eine Videokonferenz abzuhalten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemein	
Modell	VS20
Schnittstelle	USB Typ-C (mit einem Ersatzkabel: USB Typ-A und HDMI)
Eingabeauflösung	Bis zu 4k @ 30fps
Ausgabeauflösung	Bis zu 4k @ 60fps
Split-Modus	4-fach Split Modus (An/Aus)
Gleichzeitige Verbindungen	32 Teilnehmer
Wi-Fi-Standard	IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R , IEEE 802.11n, 2.4GHz 5GHz, 2T2R
Maximale Datenrate	Bis zu 867 Mbps
Frequenzband	2.4GHz, 5GHz
Wi-Fi-Authentifizierung	WPA2 (AES 128 Bit) / WPA2 Enterprise (AES 256 Bit)
WAN	1 GBit/s
Unterstützte Plattform (BYOM)	Windows
Unterstützte mobile Anzeige	AirPlay, MiraCast
Environmental	
Reichweite	Bis zu 20 m
Energieverbrauch	Empfänger: 11W / 36W (Typisch/Maximal)
Standby-Stromverbrauch	< 0,5W
Gewicht (Netto)	530g (1x Empfänger + 2x Button)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Sonstiges	
Schwachstellenprüfung	Kein Gefährdungsrisiko
OSD Sprachen	Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Europäisches Spanisch, Finnisch, Europäisches Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch
Zubehör	Empfänger x1, Button x2, Cradle 1x, Antenne x4, Netzteil x1, Schnellstartanleitung x1, 1x Ersatzkabel (USB Typ A und HDMI)
Logistik	
Artikelnummer	9H.JRS78.NIE
EAN Code	471 8755 08888 9
Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice



BenQ



- 1 Standby An/Aus
- 2 HDMI Eingang
- 3 HDMI Ausgang
- 4 USB für Kamera/Lautsprecher
- 5 RJ45
- 6 USB Touchback
- 7 Netzteilbuchse
- 8 Mute
- 9 Präsentation
- 10 Splitt-Screen

* Maße in mm

