


UHD35STx

Kurzdistanz-Projektor für 4K UHD-Spiele und Home Entertainment









- Unglaubliches Kinoerlebnis in True 4K UHD-Auflösung - Perfekt für Home Entertainment auf Großleinwand und Gaming
- Kurzdistanzprojektion 100" Zoll großes 4K Bild aus knapp einem Meter Entfernung
- Projektionen bei eingeschaltetem Licht 3.600 ANSI Lumen
- Gaming Vorteil Unterstützt 1080p 240Hz für ruckelfreies Spielen und einen extrem niedrigen Input Lag von 4ms

Tauchen Sie ein in die Welt von Ultra HD-Gaming, Live-Sport und TV-Sendungen. Der UHD35STx liefert beeindruckend helle 4K UHD-Bilder in hoher Qualität, eine blitzschnelle Eingabeverzögerung von nur 4 ms und eine hohe Bildwiederholrate von 240 Hz - perfekt für einen Wettbewerbsvorteil beim Gaming.



Mit seinem Short-Throw-Objektiv kann er in einem Abstand von etwas mehr als einem Meter von der Projektionsfläche aufgestellt werden und erzeugt dabei ein überdimensionales 100-Zoll-Bild.

Specifications

UPC: 796435814533, EAN: 5055387666443, Colour: White

Display/Bild Display Technologie DIPTM Auflösung UHD (3840x2160) Helligkeit 3.600Lumen Kontrastverhältnis 1.000.000 Bildseitenformat 16.9 Kompatible Bildformate 4:3 Keystone Korrektur -+/-40° horizontal Keystone Korrektur - vertikal +/-40° Horizontale Scan Rate 31 ~ 135Khz

Vertikale Scan Rate 24 ~ 120Hz Uniformität 80%

0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") diagonale Leinwandgröße

Lampentyp Lichtquelle Lampe 240 Watt Lampe

Lampenlebensdauer (Stunden) 4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)

bis zu

Optik 0.5:1 Projektionsverhältnis Projektionsabstand (m) 0.4m - 3.3m Zoom Zoom Typ Fix Brennweite (mm) 7.51mm Lens Shift Vertikal +0%

Native Offset Anschluss Anschlüsse

Anschlüsse 2 x HDMI 2.0

Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power

116%

Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger

Generelle Infos Betriebsgeräusch ECO 24dB 28dB Betriebsgeräusch (max)

Computer Kompatibilität UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA,

SVGA, VGA, Mac

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) 2D Kompatibilität

Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 3D Kompatibilität

Full 3D

Sicherheit Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte

Schnittstelle

OSD / Display Sprachen 10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht),

Spanisch

5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max Betriebsbedingungen humidity 85%

Beleuchtete Fernbedienung

Fernbedienung Lautsprecher

Watt pro Lautsprecher 10W

Standard Zubehör AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien

Basic User Manual

Eingangsverzögerung 4.00ms

Stromverbrauch

Stromversorgung 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Stromverbrauch (standby) 0.5W Stromverbrauch (min) 220W Stromverbrauch (max) 320W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm) 315 x 270 x 118 Gross weight 4.68 kg 3.98 kg Net weight





