



GO COPY BASIC 80

Hochwertiges und ressourcenschonendes Multifunktionspapier

GO COPY ALLROUND 80

Hochweißes und voluminöses Premium-Allroundpapier

BLACK AND WHITE

- + Hohes Volumen und Weißegrad
- + Optimale Laufeigenschaften
- + Brillante Druckergebnisse
- + Weniger Rohstoffeinsatz gegenüber 80 g/m² Qualität
- + Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Kurzfristige Lieferzeiten

Physical Properties	Unit	Values*	Values*
Basis Weight	g/m ²	70	75
Weißegrad / Whiteness	CIE	160	160
Opazität / Opacity	%	92	93
Dicke / Thickness	my	96	101
Rauigkeit / Roughness TS / BS	ml/min	180	150

* Limit of Tolerance 4%

PS: Wussten Sie, dass in vielen Ländern überwiegend auf ressourcenschonenderen 70 und 75g/m² Qualitäten gedruckt wird?

KONTAKT:

Jacob Jürgensen GmbH & Co. KG
Hans-Henny-Jahn-Weg 9
22085 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 227050
E-Mail: jj@juergensen.de
Web: www.juergensen.de



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de



GO COPY BASIC 80

Hochwertiges und ressourcenschonendes Multifunktionspapier

2.500 Blatt
70 g/m²

WHITE

- + Hohes Volumen und Weißegrad
- + Optimale Laufeigenschaften
- + Brillante Druckergebnisse
- + Weniger Rohstoffeinsatz gegenüber 80 g/m² Qualität
- + Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Kurzfristige Lieferzeiten

Physical Properties	Unit	Values*
Basis Weight	g/m ²	70
Weißegrad / Whiteness	CIE	160
Opazität / Opacity	%	93
Dicke / Thickness	my	101
Rauigkeit / Roughness TS / BS	ml/min	150

* Limit of Tolerance 4%

PS: Wussten Sie, dass in vielen Ländern überwiegend auf ressourcenschonenderen 70 und 75g/m² Qualitäten gedruckt wird?

KONTAKT:

Jacob Jürgensen GmbH & Co. KG
Hans-Henny-Jahn-Weg 9
22085 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 227050
E-Mail: jj@juergensen.de
Web: www.juergensen.de



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de



GO COPY ALLROUND 80

Hochweißes und voluminöses Premium-Allroundpapier

2.500 Blatt
75 g/m²

BLACK

- + Hohes Volumen und Weißegrad
- + Optimale Laufeigenschaften
- + Brillante Druckergebnisse
- + Weniger Rohstoffeinsatz gegenüber 80 g/m² Qualität
- + Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Kurzfristige Lieferzeiten

Physical Properties	Unit	Values*
Basis Weight	g/m ²	75
Weißegrad / Whiteness	CIE	160
Opazität / Opacity	%	93
Dicke / Thickness	mm	101
Rauigkeit / Roughness TS / BS	ml/min	150

* Limit of Tolerance 4%

PS: Wussten Sie, dass in vielen Ländern überwiegend auf ressourcenschonenderen 70 und 75g/m² Qualitäten gedruckt wird?

KONTAKT:

Jacob Jürgensen GmbH & Co. KG
Hans-Henny-Jahn-Weg 9
22085 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 227050
E-Mail: jj@juergensen.de
Web: www.juergensen.de



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de