



Dieser zuverlässige DIN A3+-Business-Inkjet-Drucker für kleine bis mittlere Arbeitsgruppen bietet eine schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck und sorgt für niedrige Kosten und hohe Produktivität.

Ein zuverlässiger DIN A3+-Drucker für Arbeitsgruppen, perfekt für die Geschäftsumgebungen von kleinen Büros bis hin zu großen Unternehmen. Ideal für diejenigen, die traditionell Laserdrucker verwendet haben, Kosten senken, die Produktivität steigern und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Gleichzeitig verringern sie die Umweltbelastung und verbessern ihre CSR-Bilanz.

#### **Reduzieren Sie die Druckkosten und minimieren Sie Ihre Ausgaben**

Mit niedrigen Gesamtbetriebskosten (TCO) ist dieser Drucker eine attraktive Wahl für Unternehmen mit einem niedrigen Budget. Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Produktivitätsverluste und Kosten der Mitarbeiter im Zusammenhang mit Ausfallzeiten für Unternehmen vermeiden. Mit weniger Ausfallwahrscheinlichkeit und Unterbrechungen sorgen Sie für eine hohe Produktivität. Diese kostengünstigen Tintenpatronen bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Tintenergiebigkeit von bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe, ohne die Tinte zu wechseln.\*

#### **Zeit sparen und Produktivität steigern**

Mit einer schnellen Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck (FPOT) von 5,5 Sekunden im Bereitschaftsmodus\*\* bleibt weniger Zeit für Drucke. Mit diesem zuverlässigen und robusten Drucker benötigen Sie weniger Ersatzteile, reduzieren Eingriffe und minimieren Unterbrechungen. Dank bis zu 3 optionalen Kassetten mit 500 Blatt und maximal 1.835 Seiten wechseln Sie auch seltener das Papier.

#### **Reduzieren Sie Ihre Umweltbelastung mit diesem energieeffizienten Drucker**

Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens, und erhöhen Sie gleichzeitig die Produktivität bei niedrigeren Kosten. Mit der Heat-Free-Drucktechnologie profitieren Sie von einem niedrigen Stromverbrauch, ohne Kompromisse bei der gestochenen scharfen Ausgabe eingehen zu müssen.

#### **Ideal für Unternehmen**

Dank einer breiten Palette an Software und Tools für sichere Druckoptionen und Fernverwaltung von Geräten, behalten Sie stets die Kontrolle. Die WLAN-Schnittstelle unterstützt das Drucken von mobilen Geräten aus. Und mit seinem benutzerfreundlichen 6,1 großen LCD-Farbdisplay ist er intuitiv zu bedienen.

## PRODUKTMERKMALE

### ● **DIN A3+-Farbdrucker für Dokumente in Unternehmensqualität**

Hochwertiger doppelseitiger Drucker mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute und einer Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 5,5 Sekunden im Bereitschaftsmodus\*\*

### ● **Drucken Sie bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe ohne Tintenwechsel.\***

Minimieren Sie Eingriffe, und senken Sie die Betriebskosten mit Verbrauchsmaterialien mit hoher Tintenergiebigkeit.

### ● **Geringer Stromverbrauch**

Dank der Heat-Free-Drucktechnologie können Sie Ihre Energiekosten niedrig halten und die Umweltbelastung reduzieren.

### ● **Dank der hohen Papierkapazität von bis zu 1.835 Seiten müssen Sie das Papier seltener wechseln.**

Mit optionalen zusätzlichen Papierfächern minimieren Sie den Papierwechsel. Schrankoptionen ebenfalls verfügbar.

### ● **Suite mit Softwarelösungen für Ihr Unternehmen**

Dank Software und Tools für sichere Druckoptionen und Fernverwaltung von Geräten behalten Sie stets die Kontrolle. Die WLAN-Schnittstelle unterstützt das Drucken von mobilen Geräten aus.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Druckmethode            | PrecisionCore™-Druckkopf                     |
| Düsenkonfiguration      | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe       |
| Minimale Tröpfchengröße | 5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Tintentechnologie       | DURABrite™ Pro                               |
| Kategorie               | Mittlere Arbeitsgruppe, Abteilung            |
| Multifunktion           | Drucken                                      |

### DRUCK

|                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Farben                                      | 4 Farben                                                                                                                                                                                              |
| Zeit bis zur ersten Seite                              | Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 5,5 Sekunden                                                                                                                                                          |
| Druckgeschwindigkeit                                   | 25 Seiten/Min Schwarzweiß, 24 Seiten/Min Farbe                                                                                                                                                        |
| ISO/IEC 24734                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC    | 17 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe                                                                                                                                        |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 (A3)                | 13 Seiten/Min Schwarzweiß, 13 Seiten/Min Farbe                                                                                                                                                        |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734) (A3) | 11 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 11 DIN A4-Seiten/Min. Farbe                                                                                                                                        |
| Druckauflösung                                         | 4.800 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                                     |
| Druckvolumen                                           | 75.000 Seiten pro Monat<br>Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements. |
| Empfohlenes Druckvolumen                               | 500 - 5.000 Seiten pro Monat                                                                                                                                                                          |
| Farben                                                 | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta                                                                                                                                                                          |

### KONNEKTIVITÄT

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokolle für Netzwerkdruck      | IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD                                                                                                        |
| Protokolle für Netzwerkmanagement | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping                                                               |
| Netzwerkprotokoll                 | IPv4, IPv6                                                                                                                           |
| Anschlüsse                        | USB 2.0-A (2x), USB 3.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB-Host |
| WLAN-Sicherheit                   | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)                                                                             |
| Netzwerkprotokolle                | TCP/IPv4, TCP/IPv6                                                                                                                   |

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

|                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papierformate                                     | DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal |
| Passendes Papiergewicht                           | 64 - 300g/m²                                                                                                                                                                                                  |
| Duplex                                            | Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)                                                                                                                                                                                  |
| Standardpapierzufuhr                              | 335 Blatt Standard, 85 Blatt MP tray, 250 Blatt papierfach                                                                                                                                                    |
| Kapazität des Ausgabepapierfachs                  | 250 Blatt                                                                                                                                                                                                     |
| Paper Tray Capacity                               | 335 Blatt Standard, 1.835 Blatt maximal                                                                                                                                                                       |
| Standard Papierkassette(n)                        | Multifunktionspapierfach für 85 Blatt, Papierfach mit 250 Blatt                                                                                                                                               |
| Optionale(s) Papierfach/-fächer                   | 3 Papierfächer mit je 500 Blatt                                                                                                                                                                               |
| Maximale Papierkapazität                          | 1.835                                                                                                                                                                                                         |
| Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien) | Ja                                                                                                                                                                                                            |
| Anzahl der Papierfächer                           | 3                                                                                                                                                                                                             |

### PAPIERZUFUHR RASF

|                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name der Papierzufuhr       | RASF                                                                                                                                                                                                   |
| Papierformate               | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Benutzerdefiniert, Legal, Executive, SRA3, Tabloid |
| Benutzerdefinierte Formate  | Min. 55x 330 mm bis Max 127x 1.200 mm                                                                                                                                                                  |
| Unterstütztes Papiergewicht | 64 g/m² - 300 g/m²                                                                                                                                                                                     |
| Papierkapazität 1           | 85 80gsm                                                                                                                                                                                               |
| Medientyp                   | Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf, Glossy Photo Paper                                                                                                                          |

### PAPIERZUFUHR C1

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Name der Papierzufuhr       | C1                                                                 |
| Papierformate               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid |
| Unterstütztes Papiergewicht | 64 g/m² - 200 g/m²                                                 |
| Papierkapazität 1           | 80gsm                                                              |
| Medientyp                   | Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf          |

## WorkForce Pro EP-C7000DW

### LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Telefonkabel
- Kurzanleitung zum Einrichten
- Warranty card

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

## WorkForce Pro EP-C7000DW

### PAPIERZUFUHR, DUPLEX

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Name der Papierzufuhr       | Duplexdruck                                               |
| Papierformate               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Unterstütztes Papiergewicht | 64 g/m <sup>2</sup> - 150 g/m <sup>2</sup>                |

### ALLGEMEINES

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieverbrauch                        | 0,8 W (Energiesparmodus), 37 W (Drucken), 8,5 W (Betriebsbereit), 0,1 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Betriebsspannung                        | AC 220 V - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abmessungen                             | 613 x 650 x 386 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht                                 | 35,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kompatible Betriebssysteme              | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later |
| Schallleistung                          | Betrieb: 6,7 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schalldruck                             | Betrieb: 52 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stromversorgung                         | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

|                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Features              | Direktdruck über USB                                                                                                                                                                                               |
| LC-Display            | Typ: Farbe, Touchpad, Diagonale: 6,1 cm                                                                                                                                                                            |
| Medienverarbeitung    | Automatischer Duplexdruck, Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite, Thick Media Support                                                                                                                      |
| Sicherheitsfunktionen | Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config, Vertrauliches und sicheres Drucken mit Freigabe per PIN-Code, LDAP-Adressbuch, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld |

### WEITERE FUNKTIONEN

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Emulationen | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
|-------------|---------------------------------------------|

## VERBRAUCHSMATERIAL

|                                                          |            |               |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| ● Maintenance box                                        | C13T671400 | 90.000 Seiten |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black    | C13T13X140 | 5.800 Seiten  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan     | C13T13X240 | 4.600 Seiten  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta  | C13T13X340 | 4.600 Seiten  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow   | C13T13X440 | 4.600 Seiten  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black   | C13T14B140 | 11.500 Seiten |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan    | C13T14B240 | 8.000 Seiten  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta | C13T14B340 | 8.000 Seiten  |
| ● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow  | C13T14B440 | 8.000 Seiten  |
| ● Optional Cassette Maintenance Roller                   | C13S210049 |               |
| ● Standard Cassette Maintenance Roller                   | C13S210048 |               |

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- Authentication Device Table-P2  
C12C939531
- High Cabinet  
C12C933561

## LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CL37401    |
| Barcode       | 8715946732718 |
| Ursprungsland | Indonesien    |
| Palettengröße | 1 Stück       |

## WorkForce Pro EP-C7000DW

### TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



|       |                  |                   |
|-------|------------------|-------------------|
| ●     | 5.800<br>Seiten* | 11.500<br>Seiten* |
| ● ● ● | 4.600<br>Seiten* | 8.000 Seiten*     |

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

Epson Deutschland GmbH  
Schießstraße 49  
D-40549 Düsseldorf  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 211 54229-001  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2025-01-17

1. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Bildern und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

**EPSON®**