

Vero CB2-Serie

Vero CB242YE3bmiprx

Für alle, die ein bisschen mehr wollen

Die Acer CB2-Serie ist ideal für das tägliche Arbeiten. Die Höhenverstellung sorgt für Entspannung im Nacken und die optionale Pivot-Funktion erleichtert das Lesen von PDF- sowie Text-Dokumenten.Das stylische rahmenlose Zero-Frame Design fügt sich perfekt in jede Umgebung ein, sei es das Büro oder zu Hause auf dem Schreibtisch. Modernste Schnittstellen runden das Paket ab und ermöglichen eine perfekte Integration in die bestehende Infrastruktur. Diese Serie ist ENERGY STAR®-, TCO- sowie EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit das Engagement von Acer für die Umwelt wider. Sie besteht aus bis zu 85 % PCR und 5 % Kunststoffresten aus dem Ozean sowie zu 100 % recycelbaren Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Reaktionszeit: 4ms(GTG), 1ms(VRB)
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, Audio In/Out
- Besonderheiten: 85% PCR, 5% OBP, 100% recyclebare Verpackung

















Vero CB242YE3bmiprx

SPEZIFIKATIONEN







Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Displaygröße (BxH) 527x296 mm Seitenverhältnis 16:9 Auflösung 1920x1080 Panel Typ IPS Technologie 4ms(GTG), 1ms(VRB) Reaktionszeit Helligkeit 250 cd/m²

Hintergrundbeleuchtung LED

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display

Blickwinkel (h/v) CR>10:1 178/178 Kontrast - statisch 1000:1 Kontrast - dynamisch 100M:1 Farbdarstellung 16.7M 99% sRGB Farbraum Lautsprecher 2 x 2 Watt

Signaleingang 1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, Audio In/Out

Gehäusefarbe schwarz

VGA:30-85KHz / 48-75Hz, Frequenz (H/V) HDMI:30-125KHz / 48-100Hz

100Hz HDMI, 75Hz VGA Bildwiederholfrequenz (max.) HDMI 1x HDMI (1.4) DisplayPort 1x (DP 1.2) VGA Ja

DVI USB 3.1 Type-C USB Hub Audio

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung Intern EPREL Nr. 1559104 Energieeffizienz-Klasse

On-mode Power 18 kWh/1000h Standby mode Power 0,5 W Off mode Power 0,3 W

Fuß/Halterung

-5°~35° Neigewinkel Schwenkwinkel +/-178° Höhenverstellung 165 mm Pivot Funktion +/-90° 100x100 mm VESA Aufnahme

Normen und Standards

Garantie 36 Monate Carry In Zertifizierung TCO 9.0, Windows 10 konform, EnergyStar MTBF 30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 540.30x368.80~533.80x245.10 mm 540.30x323,20x66,20 mm Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) Nettogewicht 6,1 kg 60x52,50x17,60 Packmaß

8,31 kg Bruttogewicht Gewicht ohne Standfuß in Kg 3,72 kg

Palettengröße Geräte (H x B x T) 40 St. (114x114x224 cm) 400 / 880

Containergröße (20'/40')

Sonstiges

PCR / OBP PCR 85% + OBP 5%

Kensington Security Slot

Bestellinformationen

Modell Vero CB242YE3bmiprx Produktlinie **CB2 Series** Bestellnummer UM OR2FF 322 EAN 4711474057976

Lieferumfang 1x Vero CB242YE3, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI

Besonderheiten

Besonderheiten 85% PCR, 5% OBP, 100% recyclebare Verpa-

ckung

Acer VisionCare Ja Acer Display Widget

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.