

***Fellowes***

Lassen Sie  
Ihre **Produktivität**  
**fließen**



PLATINUM SERIES™  
**Einzel-Monitorarm**

# PLATINUM SERIES™

## Einzel-Monitorarm

### Merkmale:

- Kraftvolle Flexibilität mit USB-Anschluss, um mobile Geräte stets in Reichweite zu haben
- Die Gasfeder Einstellung hilft, Nacken- und Schulterverspannungen zu lindern und komfortabler zu arbeiten
- Entspricht den Anforderungen an ergonomische Arbeitsplätze gemäß
- Geeignet für einen Bildschirm mit 1,5 – 8 kg Gewicht und einer Größe von bis zu 40 Zoll / 1016 cm
- Hergestellt aus 54% recyceltem Material und 50% recycelbar



### Spezifikationen:

|                                    |                                      |                |                  |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Art.-Nr.                           | 8043301                              | 8056201        | 8056401          |
| Farbe                              | Schwarz: RAL 9017                    | Weiß: RAL 9016 | Silber: RAL 9006 |
| Produktmaße (H x B x T)            | 591 x 114 x 495 mm                   |                |                  |
| Produktgewicht                     | 2,74 kg                              |                |                  |
| Maße Retailverpackung (H x B x T)  | 118 x 415 x 283 mm                   |                |                  |
| Gewicht Retailverpackung           | 3,69 kg                              |                |                  |
| Maße Umverpackung (H x B x T)      | 130 x 300 x 430 mm                   |                |                  |
| Gewicht Umverpackung               | 4,15 kg                              |                |                  |
| Dynamische Höhenverstellbarkeit    | 280 mm                               |                |                  |
| Höhenverstellbarkeit               | 135 – 415 mm                         |                |                  |
| Reichweite                         | 63,5 – 505 mm                        |                |                  |
| Drehung                            | 360°                                 |                |                  |
| Schwenkung                         | ± 90° (180°)                         |                |                  |
| Neigung                            | ± 45° (90°)                          |                |                  |
| Armdrehung                         | 360°                                 |                |                  |
| Einstellung der Spannung           | Ja                                   |                |                  |
| USB Anschluss                      | 2 x 3,0 USB Port 0,5A (Typ A)        |                |                  |
| VESA                               | 75 x 75 / 100 x 100                  |                |                  |
| Klemme: Tischplattenstärke         | 10 – 85 mm                           |                |                  |
| Kabeldurchlass: Tischplattenstärke | 10 – 85 mm                           |                |                  |
| Kabeldurchlass: Durchmesser        | 8,5 – 70 mm                          |                |                  |
| Maximales Gewicht                  | 1,5 – 8 kg pro Arm                   |                |                  |
| Maximale Monitorgröße              | 40" (101,6 cm) diagonal / 830 mm (H) |                |                  |
| Barcode Retailverpackung (UPC)     | 043859727964                         | 043859764198   | 043859764211     |
| Barcode Umverpackung (SCS)         | 50043859727969                       | 50043859764193 | 50043859764216   |
| Stück-/Umverpackung                | 1                                    |                |                  |
| Herkunftsland                      | China                                |                |                  |
| Garantie                           | 5 Jahre beschränkt                   |                |                  |

Umweltdaten:

|            | Materialzusammensetzung |             | Recyclerter Inhalt                  |                                      |                               |
|------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| PRODUKT    | Gewicht (g)             | Gewicht (%) | Recyclerter Pre-Consumer-Inhalt (g) | Recyclerter Post-Consumer-Inhalt (g) | Recyclerter Inhalt gesamt (%) |
| Aluminium  | 843.09                  | 30.8%       | 0                                   | 843.09                               | 100%                          |
| Stahl      | 1404.30                 | 51.3%       | 0                                   | 634.89                               | 45.2%                         |
| Plastik    | 1025.0                  | 3.7%        | 0                                   | 0                                    | 0                             |
| Elektronik | 208.44                  | 7.6%        | 0                                   | 0                                    | 0                             |
| Andere     | 180.00                  | 6.6%        |                                     |                                      |                               |
| Gesamt     | 2738.33                 | 100.0%      | 0                                   | 1477.98                              | 54.0%                         |


|                             | Materialzusammensetzung |             | Recyclerter Inhalt                  |                                      |                               |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| VERPACKUNG                  | Gewicht (g)             | Gewicht (%) | Recyclerter Pre-Consumer-Inhalt (g) | Recyclerter Post-Consumer-Inhalt (g) | Recyclerter Inhalt gesamt (%) |
| Papier / Karton / Wellpappe | 93143                   | 97.7%       | 0                                   | 240.43                               | 25.8%                         |
| LDPE (4) Plastikbeutel      | 18.64                   | 2.0%        | 0                                   | 0                                    | 0                             |
| Nylon-Kunststoffband        | 3.00                    | 0.3%        | 0                                   | 0                                    | 0                             |
| Gesamt                      | 953.07                  | 100%        | 0                                   | 240.43                               | 25.2%                         |

**Recyclerter Pre-Consumer-Inhalt:** Abfälle, die bei der Herstellung oder Lieferung von Waren vor der Auslieferung an den Verbraucher entstehen.

**Recyclerter Post-Consumer-Inhalt:** Von den Verbrauchern erzeugte Abfallstoffe. Dieses Material wird von den Mülldeponien abgezogen und bei der Produktion anderer Waren verwendet.

Recyclingfähigkeit:

Prozentualer Anteil des Produkts und der Verpackung, der leicht für das Recycling getrennt werden kann.



## Ergonomisches Arbeiten:




### ZONE 3 NACKENVERSpannungen LINDERN

#### Monitorhöhe optimieren.

Der Blick sollte leicht nach unten zur Bildschirmmitte geneigt sein, um den Nacken zu entlasten.

#### Tipps für die Monitorarmnutzung:

1. **Armlänge:** Unabhängig davon, ob Sie im Sitzen oder Stehen arbeiten, sollte der Monitor so weit von Ihnen weg stehen, dass Sie ihn mit ausgestrecktem Arm noch mit den Fingerspitzen berühren und Sie alles deutlich lesen können.
2. **Augenhöhe:** Stellen Sie den Monitorarm so ein, dass Ihre Augen ungefähr auf Höhe der Bildschirmoberkante sind.
3. **Neigung:** Das leichte Neigen des Bildschirms kann eine neutralere Körperhaltung fördern und Blendung reduzieren.
4. **Mehrere Bildschirme:** Wenn Sie mehr als einen Monitor nutzen, dann:
  - Positionieren Sie beide Monitore nebeneinander mit den Oberkanten auf gleicher Höhe
  - Sitzen Sie mittig oder vor deinem Hauptbildschirm



## Zertifizierungen:

EN ISO 9241-5 1999 Ergonomische Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze (VDT's): Teil 5: 1999, Gestaltung des Arbeitsplatzes und Haltungsanforderungen.

ANSI / BIFMA x5.5 - 2014 Tische/Tischprodukte. Klausel 22, 23, 24.

SCS Global Services Indoor Advantage™ Gold: Raumluftqualität zertifiziert nach SCS-105 v4.2

### CAD Dateien:

.dwg CAD-Dateien stehen im pCon Katalog zum Download bereit

OFML-Daten sind auf allen pCon Plattformen verfügbar



## Pflege:


**Instandhaltung:** Die Gelenkteile regelmäßig prüfen, um sicherzustellen, dass sich die Schrauben nicht gelockert haben.

**Ersatzteile:** Erhältlich über den Kundenservice: [CS-Germany@Fellowes.com](mailto:CS-Germany@Fellowes.com) oder Telefon 00800 18101810.

**Reinigung:** Mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen. Keine Reinigungslösungen verwenden.

**Handhabung und Lagerung:** Vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Warnhinweise lesen und befolgen. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Maßzeichnungen:



Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen aktuell und korrekt sind. Fellowes kann jedoch nicht garantieren und übernimmt keine rechtliche Haftung oder Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter [www.Fellowes.com/location.s](http://www.Fellowes.com/location.s).