## Produktdatenblatt 9033 N-5 EAN-No. 4000896205585



Länge: 107 mm



- Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
- 36-teiliger Satz · Inhalt:
  - 1 Exzenterschleifer
  - 2 Schleifteller 50~mm (2" ) und 75~mm (3" )
  - Je 10 Schleifpads Körnung 320 / 400 / 600
  - 1 Einstellschlüssel
- Klettaufnahme
- Schleifteller Gewinde: M6
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 93 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0,77 m/s2
- Leistung Watt: 238 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 107 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,64 kg
- Schall-Druckpegel: 80 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 15000
- Luftbedarf [l/min]: 79 l/min (1,3 l/sec)

Artikelnummer	9033 N-5

Handgriff Kälteisolierender Griff