

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 27.09.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar
Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen
(Aufzählung nicht abschließend):
Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle
Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care:
Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White
Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B.
Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas

Artikelnummer: z. B. (Aufzählung nicht abschließend):
 09720 / 09725 / 48574 / 48593 / 48606 / 48623 / 69758 / 69759 / 75000 /
 80461 / 80476 / 80497 / 82195 / 82196 / 82525 / 82797 / 86079 / 86081 /
 86801 / 86803 / 86804 / 86805 / 86808 / 86833 / 86855 / 86890 / 86912 /
 86925 / 86931 / 86942 / 86943 / 86944 / 86945 / 86946 / 86947 / 86948 /
 86949 / 88608 / 88609 / 88612 / 88613 / 88614 / 88968 / 89748 / 92474 /
 96940

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Kosmetik- oder Medizinprodukt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: Beiersdorf AG, Beiersdorfstraße 1 - 9, 20245 Hamburg
 Tel. +49 40 4909 0

Auskunftgebender Bereich: - Product Safety, Consumer Safety: Dr. Elisabeth Gerber,
 Elisabeth.Gerber@Beiersdorf.com
 - Corporate Safety: MSDS_BDF@Beiersdorf.com

1.4 Notrufnummer: Deutschland +49 40 4909 6000
 Belgien 070 245 245

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



GHS02 Flamme

Aerosol 1 H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist nach Richtlinie 75/324 (EWG) (Aerosole) eingestuft und gekennzeichnet.
 Kosmetik- und Medizinprodukte sind gemäß europäischer CLP-Verordnung von der Pflicht zur Kennzeichnung ausgenommen. Die nachfolgenden Elemente befinden sich daher nicht auf dem Erzeugnis mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund der europäischen Aerosol-Richtlinie

(Fortsetzung auf Seite 2)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 27.09.2024

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar**Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):****Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Fortsetzung von Seite 1)

Gefahrenpiktogramme	vorgeschrieben sind.	
	Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.	
		
	GHS02 GHS07	
Signalwort	Gefahr	
Gefahrenhinweise	H222 Extrem entzündbares Aerosol.	
	H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.	
Sicherheitshinweise	H319 Verursacht schwere Augenreizung.	
	P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
	P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
	P103	Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
	P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
	P211	Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
	P251	Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
	P280	Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
	P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
	P410+P412	Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Zusätzliche Angaben:	Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.	
2.3 Sonstige Gefahren		
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung		
PBT:	Einige Produkte enthalten Dekamethylcyclopentasiloxan D5, Dodekamethylcyclohexasiloxan D6 und/oder Oktamethylcyclotetrasiloxan D4.	
vPvB:	Einige Produkte enthalten Dekamethylcyclopentasiloxan D5, Dodekamethylcyclohexasiloxan D6 und/oder Oktamethylcyclotetrasiloxan D4.	

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**3.2 Gemische****Beschreibung:**

Aerosolsprays

Füllgut: Wirkstoffe, einige Produkte enthalten Ethanol

Mögliche Treibmittel: Propan/n-Butan/iso-Butan oder Dimethylether oder Stickstoff. Die unten angegebenen gefährlichen Inhaltsstoffe sind insoweit alternativ gemeint.

Die tatsächlichen Inhaltsstoffe sind auf der Dose angegeben (INCI).

(Fortsetzung auf Seite 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 27.09.2024

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar**Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):****Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Fortsetzung von Seite 2)

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6	Ethanol	⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319	≥ 10 – < 100%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	Propan	⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥ 0 – < 100%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	Isobutan	⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥ 0 – < 100%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	n-Butan	⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥ 0 – < 100%
CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8	Dimethylether	⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≥ 0 – < 100%

SVHC

Einige Produkte enthalten Dekamethylcyclopentasiloxan D5, Dodekamethylcyclohexasiloxan D6 und/oder Oktamethylcyclotetrasiloxan D4.

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Nach Einatmen:**

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Benommenheit

4.3 Hinweise auf ärztliche**Soforthilfe oder****Spezialbehandlung**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel:**CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl bekämpfen.**5.2 Besondere vom Stoff oder****Gemisch ausgehende Gefahren**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**Besondere Schutzausrüstung:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Weitere Angaben

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1 Personenbezogene****Vorsichtsmaßnahmen,****Schutzausrüstungen und in**

(Fortsetzung auf Seite 4)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 27.09.2024

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar**Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):****Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Fortsetzung von Seite 3)

Notfällen anzuwendende VerfahrenZündquellen fernhalten.
Für ausreichende Lüftung sorgen.**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**Nicht in größeren Mengen oder unverdünnt in Kanalisation/
Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere AbschnitteInformationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Nur bestimmungsgemäß verwenden.**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C (z. B. durch Glühlampen) schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Lagerung:**

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen (Spraydosen) sind zu beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsvorschriften der TRGS 510 beachten.

Weitere Angaben zu den

Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse:

2 B

Klassifizierung nach**Betriebssicherheitsverordnung****(BetrSichV):**

-

7.3 Spezifische**Endanwendungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

— DE —

(Fortsetzung auf Seite 5)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 27.09.2024

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar**Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):****Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Fortsetzung von Seite 4)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**8.1 Zu überwachende Parameter****Bestandteile mit****arbeitsplatzbezogenen, zu****überwachenden Grenzwerten:** Treibmittel n-Butan/Isobutan/Propan und Dimethylether sind alternativ gemeint. Je nach Produkt ist es das eine oder das andere.

64-17-5 Ethanol	
AGW	Langzeitwert: 380 mg/m ³ , 200 ml/m ³ 4(II);DFG, Y
74-98-6 Propan	
AGW	Langzeitwert: 1800 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ 4(II);DFG
75-28-5 Isobutan	
AGW	Langzeitwert: 2400 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ 4(II);DFG
106-97-8 n-Butan	
AGW	Langzeitwert: 2400 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ 4(II);DFG
115-10-6 Dimethylether	
AGW	Langzeitwert: 1900 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ 8(II);DFG, EU

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

Allgemeine Schutz- und

Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
 Berührung mit den Augen vermeiden.

*** ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Allgemeine Angaben**

Aggregatzustand	Aerosol
Farbe	Verschiedene
Geruch:	Charakteristisch
Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	Nicht bestimmt.
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	Nicht bestimmt.
Entzündbarkeit	Hochentzündliches Flüssiggas
Untere und obere Explosionsgrenze	
Untere:	1,5 Vol % (106-97-8 n-Butan)
Obere:	18,6 Vol % (115-10-6 Dimethylether)

(Fortsetzung auf Seite 6)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 27.09.2024

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar**Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):****Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Fortsetzung von Seite 5)

Flammpunkt:	Nicht anwendbar, da Aerosol.
Zündtemperatur	235 °C (115-10-6 Dimethylether) Unsere Aerosolsprays enthalten unterschiedliche Treibmittel, z. B. Propan/Butan oder Dimethylether (DME). In einem konservativen Ansatz geben wir die niedrigste Selbstentzündungstemperatur an, die von DME (n-Butan 365 °C).
pH-Wert:	Nicht bestimmt.
Viskosität:	
Kinematische Viskosität	Nicht bestimmt.
Löslichkeit	
Wasser:	Nicht bestimmt.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)	Nicht bestimmt.
Dampfdruck bei 20 °C:	8.300 hPa (74-98-6 Propan)
Dampfdruck bei 50 °C:	280 hPa
Dichte und/oder relative Dichte	
Dichte:	Nicht bestimmt.
Dampfdichte	Nicht bestimmt.

9.2 Sonstige Angaben**Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit**

Selbstentzündungstemperatur:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosive Eigenschaften:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.2 Chemische Stabilität	
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.5 Unverträgliche Materialien:	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Akute Toxizität	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:	Treibmittel n-Butan/Isobutan/Propan und Dimethylether sind alternativ gemeint. Je nach Produkt ist es das eine oder das andere.

(Fortsetzung auf Seite 7)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 27.09.2024

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar**Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):****Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Fortsetzung von Seite 6)

64-17-5 Ethanol		
Oral	LD50	7.060 mg/kg (rat)
Inhalativ	LC50/4 h	20.000 mg/l (rat)
106-97-8 n-Butan		
Inhalativ	LC50/4 h	658 mg/l (rat)
115-10-6 Dimethylether		
Inhalativ	LC50/4 h	308 mg/l (rat)
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut		
Schwere Augenschädigung/-reizung		
Sensibilisierung der Atemwege/Haut		
Keimzellmutagenität		
Karzinogenität		
Reproduktionstoxizität		
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition		
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition		
Aspirationsgefahr		
Endokrinschädliche Eigenschaften		
Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß der europäischen REACH-Verordnung, Artikel 57 (f), den Verordnungen (EU) 2017/2100 oder (EU) 2018/605 als endokrinschädlich gelten, in Mengen von $\geq 0,1$ %.		

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität****Aquatische Toxizität:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**PBT:**

Einige Produkte enthalten Dekamethylcyclopentasiloxan D5, Dodekamethylcyclohexasiloxan D6 und/oder Oktamethylcyclotetrasiloxan D4.

vPvB:

Einige Produkte enthalten Dekamethylcyclopentasiloxan D5, Dodekamethylcyclohexasiloxan D6 und/oder Oktamethylcyclotetrasiloxan D4.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024 Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3) überarbeitet am: 27.09.2024

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar
Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):
Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas

(Fortsetzung von Seite 7)

Weitere ökologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise: Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung: Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden.
Nur vollständig entleert entsorgen.

Europäisches Abfallverzeichnis	
HP3	entzündbar
HP4	reizend - Hautreizung und Augenschädigung

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

* **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA UN1950
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ADR DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosols, flammable
14.3 Transportgefahrenklassen
ADR



Klasse 2 5F Gase
Gefahrzettel 2.1

IMDG, IATA



Class 2.1 Gase
Label 2.1

14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA entfällt
14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 27.09.2024

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar**Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):****Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Fortsetzung von Seite 8)

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den**Verwender**

Achtung: Gase

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl):

-

EMS-Nummer:

F-D,S-U

Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

Versand als Begrenzte Menge (LQ) nach ADR und IMDG für Versandstücke bis zu 30 kg Gesamtgewicht möglich.

ID 8000 Consumer Commodity für Lufttransport von Fertigware in Versandstücken bis zu 30 kg Gesamtgewicht möglich.

ADR

Begrenzte Menge (LQ)

1L

Freigestellte Mengen (EQ)

Code: E0

In freigestellten Mengen nicht zugelassen

Beförderungskategorie

2

Für Gefahrgut, das nach den Regelungen für Begrenzte Mengen verpackt und gekennzeichnet ist, gilt stattdessen Beförderungskategorie 4.

Tunnelbeschränkungscode

D

Bei Beförderungseinheiten mit Begrenzter Menge, die nach 3.4.13 ADR zu kennzeichnen sind, gilt stattdessen Tunnelcode (E).

Gemäß 3.4.14 ADR gilt Tunnelcode (-), d. h. keine Tunnelbeschränkungen, für Transporteinheiten mit Begrenzter Menge, die NICHT gemäß 3.4.13 ADR gekennzeichnet sein müssen.

IMDG

Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: E0

In freigestellten Mengen nicht zugelassen.

DE

(Fortsetzung auf Seite 10)

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar
Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):
Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas

(Fortsetzung von Seite 9)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU	
Seveso-Kategorie	P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE
Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse	150 t
Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse	500 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII	Y113 Erzeugnis unterliegt nicht den Bestimmungen von Anhang XVII. Beschränkungsbedingungen: 3

Nationale Vorschriften:

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen	NFPA 30B: Aerosol Level 3
---	---------------------------

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Nicht anwendbar.
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Titel IV (Informationen in der Lieferkette) der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) gilt nicht für Kosmetik- und Medizinprodukte in Form von für Endverbraucher bestimmten Fertigerzeugnissen. Sicherheitsdatenblatt wird auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt. Kein Änderungsdienst.

Relevante Sätze	H220 Extrem entzündbares Gas. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
-----------------	--

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	
Aerosole	Auf der Basis von Prüfdaten
Schwere Augenschädigung/Augenreizung	Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008.

Datenblatt ausstellender Bereich:	Corp. Safety
Ansprechpartner:	MSDS_BDF@Beiersdorf.com
Datum der Vorgängerversion:	19.04.2024
Versionsnummer der Vorgängerversion:	3
Abkürzungen und Akronyme:	NFPA: National Fire Protection Association, USA

(Fortsetzung auf Seite 11)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.09.2024

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 27.09.2024

Handelsname: Aerosolsprays, extrem entzündbar**Übergreifendes Sicherheitsdatenblatt für z. B. diese Produktgruppen (Aufzählung nicht abschließend):****Alle Deodorantsprays, z. B. Nivea, 8x4, Hidrofugal | Alle Sonnenschutzsprays, z. B. Nivea Sun, Eucerin Sun | Nivea Hair Care: Haarspray, Haarschaum, Trockenshampoo | Nivea Pearl White Mousse, Whitening Oil Control Mousse Foam | Fußspray, z. B. Hidrofugal | Aquaphor Spray | Hansaplast, Curitas**

(Fortsetzung von Seite 10)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Entzündbare Gase – Kategorie 1A

Aerosol 1: Aerosole – Kategorie 1

: Aerosole – Kategorie 3

Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck – verdichtetes Gas

Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

*** Daten gegenüber der
Vorversion geändert**

— DE —