



## HAILO L100 TOPLINE


Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL-Format: 130 mm extra tiefe Stufen.

### DIE KEY-FEATURES

- Geeignet für HAILO EasyClix WechselfüÙe (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 1 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg



## TECHNISCHE DATEN

|                              |   |                                |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| Ausstattungsstufe            |   | 5                              |
| Extra breite Stufen          |   | ✓                              |
| Plattformverriegelung        |   | ✓                              |
| Ausziehbarer Haltebügel      |   | ✓                              |
| Ablageschale                 |   | ✓                              |
| Eimerschlaufe                |   | ✓                              |
| Universalhaken               |   | ✓                              |
| Anti Rutsch Füße             |   | ✓                              |
| Geeignet für HAILO EasyClix  |   | ✓                              |
| Material                     |   | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Stufenanzahl                 |  | 7                              |
| Stufentiefe (cm)             |   | 13 cm                          |
| Aufstellbreite/-tiefe        |  | A = 53 cm, B = 132 cm          |
| Gesamthöhe, Plattformhöhe    |  | A = 230 cm, B = 150 cm         |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe |  | 350 cm                         |



Verpackungsmaße (HxBxT)



A = 234 cm, B = 53 cm, C = 17 cm

---

Gewicht



8,5 kg

---

Belastbarkeit



150 kg

---