


# 606009 Cat.6A S/FTP Patchkabel, 15m, Weiß

## Product Images

---





## Short Description

- AWG 26/7 Querschnitt
- 500MHz performance Bandwidth
- Verseilte Vollkupferlitze
- S/FTP, Doppelte Abschirmung
- Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität
- Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung
- Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)
- RoHS-Norm konform
- Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173

## Description

Das Equip Cat.6A S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 854442                   |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC)    | 8544421000               |
| Farbe                                | Weiß                     |
| EAN                                  | 4015867204207            |
| Modellnummer                         | 606009                   |
| Winkelstecker                        | Nein                     |
| Flachkabel                           | Nein                     |
| Geschirmt                            | Ja                       |
| Schirmung                            | S/FTP                    |
| Anschluss 1                          | RJ45 male                |
| Anschluss 2                          | RJ45 male                |
| Zulassungen und Konformität          | RoHS                     |
| Lieferumfang                         | Cat.6A S/FTP Patch Cable |
| Kategorie                            | Cat.6A                   |
| Leiter-Material                      | Copper                   |
| Leiter-Querschnitt (AWG)             | 26AWG                    |
| Kabelmantelmaterial                  | LSZH                     |
| Kabellänge                           | 15m                      |
| Dimensions (W x D x H)               | 8.34 x 11.68 x 15000 mm  |
| Produktgewicht (kg)                  | 0,472                    |

## Additional Information

