




DONN25G 15-in-1 DisplayLink USB 3.2 Gen 2 Dockingstation

Product Images





Short Description

- Ermöglicht es einem Windows/macOS-Laptop, bis zu drei Displays mit 4K-Auflösung zu erweitern
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K bei 60Hz
- Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 4K, 60Hz
- Unterstützt USB Power-Delivery (PD) bis 100W
- Bietet ein Gigabit Ethernet-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
- Verfügt über 2 x USB-C 10Gbps, 2 x USB-A 10Gbps und 2 x USB-A 5Gbps
- Verfügt über SD 3.0 und MicroSD/TF 3.0 Steckplätze, die gleichzeitiges Lesen und Schreiben von zwei Karten unterstützen
- 3,5-mm-Audio-Kombibuchse für Kopfhörer und Mikrofon
- Enthält einen Standard-Schlossschlitz für zusätzliche Sicherheit
- Ein Netzschalter für bequeme Ein-/Ausschaltfunktion
- 120W-Netzadapter im Lieferumfang enthalten
- Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, macOS, ChromeOS, Android, Ubuntu
- Aluminiumgehäuse für Wärmeableitung

* Die Installation des DisplayLink-Treibers ist erforderlich.

Description

Vorstellung der 15-in-1 USB 3.2 Gen 2 DisplayLink Dockingstation – ein vielseitiges und leistungsstarkes Hub, das entwickelt wurde, um deine Produktivität zu steigern und deinen Workflow zu optimieren.

Mit Unterstützung für HDMI- und DisplayPort-Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz kannst du beeindruckende Visuals und immersive Multimedia-Erlebnisse genießen. Durch Nutzung der DisplayLink-Technologie unterstützt die Dockingstation mehrere erweiterte Displays sowohl für Windows als auch für macOS und ermöglicht die Verwendung von bis zu drei Monitoren mit unterschiedlichen Inhalten. Bitte beachte, dass die Installation des DisplayLink-Treibers erforderlich ist.

Ausgestattet mit einer vielseitigen Auswahl an Anschlüssen, darunter 2 x USB-C 10Gbps, 2 x USB-A 10Gbps und 2 x USB-A 5Gbps, kannst du all deine Peripheriegeräte mühelos anschließen. Zusätzlich ermöglicht die Hinzufügung von SD- und MicroSD/TF-3.0-Steckplätzen gleichzeitiges Lesen und Schreiben und gewährleistet so einen bequemen Datentransfer.

Für zusätzliche Sicherheit enthält die Dockingstation einen Standard-Sicherheitsschlitz, der deinen Geräten zusätzliche Sicherheit bietet.

Die Dockingstation integriert sich nahtlos in deinen Workflow, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.

[\[DisplayLink-Treiber\]](#)

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	847180
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8471800000
Farbe	Grey
EAN	4015867236611
Modellnummer	DONN25G
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/Vista/7/8/10/11 Mac OS X 10.5 or above Android 5.0 or above Ubuntu
Lieferumfang	DONN25G 50cm 100W USB-C to USB-C cable 120W power adapter EU power cord UK power cord Multilingual quick installation guide
USB Power Delivery (PD)	100W
Switches/Buttons	Power On/Off
Connector	USB-C female
Data Rate	10Gbps
Port Configuration	USB-C PD x 1, HDMI x 2, DisplayPort x 1, Gigabit LAN x 1, USB-A 10Gbps x 2, USB-C 10Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 2, SD x 1, TF/MicroSD x 1, Audio x 1, Security Slot x 1, DC In x 1, USB-C Host x 1
Power supply included	Ja
Resolutions	4K 60Hz
Standards	IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, SD 3.0, MicroSD 3.0, USB PD 3.0, DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 2
On/Off switch	Power On/Off
Dimensions (W x D x H)	100 x 100 x 26.5 mm
Produktgewicht (kg)	0.38

