


DONN31B 17-in-1 DisplayLink Dockingstation USB 3.2 Gen 2

Product Images





Short Description

- Unterstützt duale Extended-Mode-Displays (MST) auf macOS und Windows
- Unterstützt HDMI/DisplayPort-Auflösungen bis zu 4K 60Hz
- Verfügt über sechs 10-Gbps-USB-Ports (4 USB-C, 2 USB-A), darunter ein USB-C mit 30W-Ladefunktion
- Unterstützt MAC-Adressenweitergabe
- Unterstützt SD 4.0 und UHS-II für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen von bis zu 312 MB/s
- Bietet einen 2,5GbE-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 2500Mbps
- Unterstützt USB PD 3.0 für Host-Aufladung von bis zu 96W
- Ein Netzschalter für bequeme Ein-/Ausschaltfunktion
- Unterstützt 3,5-mm-Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse
- Bietet sowohl Standard- als auch Nano-Sicherheitssteckplätze für flexible Sicherheitsoptionen

Description

Die 17-in-1 DisplayLink Dockingstation – ein vielseitiges und leistungsstarkes Hub zur Steigerung Ihrer Produktivität und Optimierung Ihres Workflows.
Mit Unterstützung für HDMI- und DisplayPort-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz

genießen Sie beeindruckende Bilder und ein immersives Multimedia-Erlebnis. Dank DisplayLink-Technologie ermöglicht die Dockingstation mehrere erweiterte Displays, sodass Ihr MacBook bis zu zwei Monitore mit unterschiedlichem Inhalt verwenden kann. Bitte beachten Sie, dass die Installation des DisplayLink-Treibers erforderlich ist. Sie bietet eine breite Auswahl an Anschlüssen, darunter 4 x USB-C 10 Gbps, 2 x USB-A 10 Gbps, wobei ein USB-C-Port eine 30-W-Ladefunktion unterstützt, um alle Ihre Peripheriegeräte problemlos zu verbinden. Der SD-4.0-Steckplatz gewährleistet schnelle und bequeme Datenübertragungen. Für zusätzliche Sicherheit verfügt die Dockingstation über Standard- und Nano-Sicherheitssteckplätze, die flexible Sicherheitsoptionen bieten und Ihre Geräte schützen. Egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs – die Dockingstation lässt sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren.

[\[DisplayLink-Treiber\]](#)

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	8471800000
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8471800000
Farbe	Schwarz
EAN	4015867240755
Modellnummer	DONN31B
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10/11 Mac OS X 10.5 or above Android 5.0 or above
Storage temperature	-20°C ~ 70°C
Lieferumfang	DONN31B 1m 100W USB-C to USB-C cable 135W power adapter EU power cord UK power cord Multilingual quick installation guide
USB Power Delivery (PD)	100W
Switches/Buttons	Power On/Off
Connector	USB-C female
Data Rate	10Gbps
Pass-through Charging	96W
Port Configuration	HDMI x 2, DisplayPort x 2, 2.5GbE x 1, USB-A 10Gbps x 2, USB-C 10Gbps x 3, USB-C 10Gbps/30W x 1, SD 4.0 x 1, Audio in x 1, Audio out x 1, Security Slot x 1, Nano Slot x 1, DC In x 1, USB-C Host x 1
Power supply included	Ja
Resolutions	4K 60Hz
Standards	HDMI 2.0, SD 4.0, USB PD 3.0, DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 2, IEEE 802.3bz 2.5 Gigabit Ethernet
Dimensions (W x D x H)	202.85 x 95 x 32.6 mm
Produktgewicht (kg)	0.37

