



## Pro Fit™ Ergo MY630 EQ Maus (Rechargeable)

Artikelnr.: K72482WW | UPC Code: 0 85896 72482 7

### Eine vertikale Maus mit Nachhaltigkeit im Blick.

Berufstätige leiden heute häufig unter der körperlichen Belastung und Ermüdung, die durch langes Arbeiten am Computer verursacht wird. Herkömmliche Mäuse mit ihrem flachen Einheitsdesign zwingen das Handgelenk oft in eine unnatürliche Position, was zu Beschwerden und Produktivitätseinbußen führt.

Unternehmen suchen zunehmend nach nachhaltigeren Lösungen, um ihrer wachsenden Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) gerecht zu werden.

Die Pro Fit™ Ergo MY630 EQ Maus ist eine vertikale Maus in voller Größe, die außergewöhnlichen ergonomischen Komfort bietet. Mit einem Anteil von mindestens 57 % Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) der gesamten Kunststoffkomponenten\* ermöglicht der MY630 Berufstätigen ein intelligenteres und bequemerer Arbeiten.

\*Ohne PCB-Montage, wiederaufladbare Batterie und Ladekabel

- Vertikales Full-Size-Design für ganztägigen Komfort und Produktivität
- Mindestens 57 % Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) der gesamten Kunststoffkomponenten. Ohne PCB-Baugruppe, wiederaufladbare Batterie und Ladekabel
- Anschluss von bis zu drei aktiven Geräten möglich
- Kompatibel mit Windows, macOS und Chrome OS
- Bis zu 4 Monate Batterielebensdauer bei Verbindung über Bluetooth®\*
- Der 2,4-GHz-Empfänger bietet eine 128-Bit-AES-Verschlüsselung gemäß Regierungsstandards
- 5-Tasten-Navigation, geräuschlose Schalter und DPI-Steuertaste
- Plug & Play oder individuell einstellbar mit KensingtonWorks™
- 3 Jahre Garantie

\* Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung



MINIMUM 57% RECYCLED CONTENT  
POST-CONSUMER  
TOTAL PLASTIC COMPONENTS

## Pro Fit™ Ergo MY630 EQ Maus (Rechargeable)

ArtikelNr.: K72482WW | UPC Code: 0 85896 72482 7




### Vertikales ergonomisches Design in Full-Size

Die natürliche Neigung des Handgelenks sorgt für eine neutrale Position ähnlich wie beim Händedruck und bietet den ganzen Tag über ergonomischen Komfort und Produktivität. Das vertikale Design in Standardgröße bietet verbesserte Präzision und Kontrolle und unterstützt bequem größere Hände.




### Nachhaltigkeitsmerkmale

Mindestens 57 % Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) der gesamten Kunststoffkomponenten. Ohne PCB-Baugruppe, wiederaufladbare Batterie und Ladekabel.



### Mehrere Verbindungsmöglichkeiten

Verbinden Sie bis zu drei aktive Geräte - zwei über Bluetooth® Low Energy (LE) und eines über den mitgelieferten 2,4GHz USB-A-Empfänger. Mit integriertem Dongle-Stauraum Kompatibel mit Windows, macOS und Chrome OS.



### Wiederaufladbarer Akku

Bis zu 4 Monate Akkulaufzeit bei einer Verbindung über Bluetooth® und bis zu 1 Monat bei einer Verbindung über einen 2,4GHz-Dongle\*. Inklusive wiederaufladbarem 500mAh-Akku und USB-C®-Ladekabel.



### 5-Tasten-Navigation, geräuschlose Schalter und DPI-Taste

Die Tasten Links, Rechts, Vorwärts, Zurück und Scrollen/ Mittellclick verbessern die Navigation und Produktivität. Geräuschlose Tasten sorgen für eine ruhige Arbeitsumgebung. 1.000/1.600/2.400 DPI-Einstellungen.



### Individuelle Anpassung mit der kostenlosen KensingtonWorks™ Software

Personalisieren Sie die 5 programmierbaren Tasten der MY630 mit der kostenlosen KensingtonWorks™ Software für mehr Produktivität und Komfort (nur Windows und macOS).



### Verschlüsselung nach Regierungsstandard

Der 2,4-GHz-Empfänger bietet eine 128-Bit-AES-Verschlüsselung gemäß Regierungsstandards.

\* Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung

# Pro Fit™ Ergo MY630 EQ Maus (Rechargeable)

ArtikelNr.: K72482WW | UPC Code: 0 85896 72482 7

## Systemanforderungen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstützte Betriebssysteme   | Windows 10 und höher<br>macOS 10.14 und höher<br>ChromeOS V91 und höher                                                                                                                                                                                                                      |
| Plug & Play Software           | Ja, für Grundfunktionen der Maussteuerung<br>KensingtonWorks™ zur Personalisierung<br>Download verfügbar über:<br>( <a href="http://www.kensington.com/kensingtonworks">www.kensington.com/kensingtonworks</a> )<br>* Die KensingtonWorks™ Software wird nur unterstützt von Windows & macOS |
| Erforderliche Systemressourcen | Bluetooth® LE<br>Das ältere Bluetooth® 3.0 wird nicht unterstützt.                                                                                                                                                                                                                           |

## USB-Anschlüsse

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| USB-Anschlusstyp | USB 2.0-Anschluss (USB-C® auf Geräteseite) |
| Hostanbindung    | Unterstützt USB 2.0/3.0 Typ A              |

## Wireless-Verbindung

|  |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dual Wireless über Bluetooth® LE<br>oder 2,4 GHz-Nano-Receiver für kabellosen Betrieb |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

## Wireless-Reichweite

|  |             |
|--|-------------|
|  | Bis zu 10 m |
|--|-------------|

## Host-Anschluss

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Host-Docking-Anschluss | 2.4 GHz Empfänger oder Bluetooth LE |
|------------------------|-------------------------------------|

## Sicherheit

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| USB-Datenverschlüsselung | AES-128-Verschlüsselung für 2.4 GHz<br>Wireless-Verbindung |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|

## Pro Fit™ Ergo MY630 EQ Maus (Rechargeable)

ArtikelNr.: K72482WW | UPC Code: 0 85896 72482 7

### LED-Anzeigen & Tasten

#### LED-Anzeigen

#### Status LED:

Rotes Leuchten: Akku lädt  
Grünes Leuchten: Vollständig aufgeladen  
Rotes Blinken: Niedriger Akkustand  
1 x rotes Blinken: 1000 DPI  
2 x rotes Blinken: 1600 DPI  
3 x rotes Blinken: 2400 DPI

#### Channel LED:

- ♦ **Channel 1: 2,4 GHz**
  - Grünes Leuchten: Verbunden
  - Grünes Blinken: Nicht verbunden
- ♦ **Channel 2: Bluetooth® LE 1**
  - Blaues Leuchten: Verbunden
  - Langsames blaues Blinken: Nicht verbunden
  - Schnelles blaues Blinken: Paring Modus (hält 120 Sekunden an)
- ♦ **Channel 3: Bluetooth® LE 2**
  - Blaues Leuchten: Verbunden
  - Langsames blaues Blinken: Nicht verbunden
  - Schnelles blaues Blinken: Pairing-Modus (hält 120 Sekunden an)

#### Schaltflächen

#### Anzahl Tasten: 7

**Oben:** Links-Klick, Rechts-Klick, Vorwärts, Zurück, Scrollrad mit Klickfunktion, DPI Switch  
**Unterseite:** Channel Switch  
Vor und Zurück ist unter macOS nicht standardmäßig verfügbar

#### Programmierbare Tasten

5 (Links-Klick, Rechts-Klick, Mittel-Klick, Rückwärts, Vorwärts)

#### Umschaltbare DPI-Einstellung

Wechsel zwischen 1000, 1600, 2400 (1600 standardmäßig eingestellt)

### Materialspezifikationen

#### Oberes Gehäuse

Mindestens 57 % Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) der gesamten Kunststoffkomponenten. Ohne PCB-Baugruppe, wiederaufladbare Batterie und Ladekabel

#### Scrollrad

Aluminium

#### Unteres Gehäuse

Mindestens 57 % Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) der gesamten Kunststoffkomponenten. Ohne PCB-Baugruppe, wiederaufladbare Batterie und Ladekabel

#### Anti-Rutsch-Füße an der Unterseite

UPE

#### 2.4 GHz Nano Receiver

PC

#### Ladekabel

1,5 m

## Pro Fit™ Ergo MY630 EQ Maus (Rechargeable)

ArtikelNr.: K72482WW | UPC Code: 0 85896 72482 7

### Produktabmessungen

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Abmessungen mit Peripheriegeräte | Breite: 134,3 mm<br>Länge: 76,23 mm<br>Höhe: 74,65 mm |
| Gewicht                          | 0,108 kg                                              |
| Farbe                            | Schwarz/PCR ABS                                       |
| USB-Receiver Abmessungen         | Breite: 15 mm<br>Länge: 6,5 mm<br>Höhe: 19,05 mm      |

### Verpackungsinformationen

|                          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungsart           | Braune Schachtel mit FSC®-zertifiziertem Line-Art-Aufdruck                                                                                                           |
| Verpackungsinformationen | Breite: 98 mm<br>Länge: 90 mm<br>Höhe: 178 mm                                                                                                                        |
| Verpackungsgewicht       | 261,3 g                                                                                                                                                              |
| Lieferumfang             | 1 x MY630 Maus, 1 x USB-A Nano Receiver, 1 x USB-C (männlich)-zu-USB-A (männlich)-Ladekabel, 1 x Schnellanleitung, 1 x Konformitätshinweise, 1 x Garantieinformation |
| Umkarton                 | Anzahl: 4 Stück                                                                                                                                                      |
| Abmessungen (Umkarton)   | Breite: 381 mm<br>Länge: 110 mm<br>Höhe: 205 mm                                                                                                                      |
| Gewicht (Umkarton)       | 1,3 kg                                                                                                                                                               |

## Pro Fit™ Ergo MY630 EQ Maus (Rechargeable)

ArtikelNr.: K72482WW | UPC Code: 0 85896 72482 7

### Strom & Umgebungsbedingungen

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme            | BT: 3,7 V 1,9 mA, 2,4 GHz: 3,7 V/ 2,1 mA |
| Leistungsaufnahme im Standby | 3,7V/ 0,03 mA                            |
| Charing Strom                | Ausgang: 5 V/ 0,3 A                      |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | <=85 %                                   |
| Betriebstemperatur           | 0 bis 40 °C                              |
| Betriebstemperatur           | -15 bis +60 °C                           |

### Akku

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Batterietyp:         | Aufladbarer Lithium-Akku (500 mAh)                                   |
| Batterie-Lebensdauer | BT: Bis zu 4 Monate pro Ladung<br>2,4 GHz: Bis zu 1 Monat pro Ladung |

### Ursprungsland, Zertifizierungen und Garantie

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ursprungsland                    | China                                                                                   |
| Garantie                         | Auf 3 Jahre begrenzte Garantie                                                          |
| Zertifizierungen und Konformität | CE, UKCA, FCC, IC, RCM, SRRC, NoM, CB, CEC, DoE, NrCAN, BQB, WHQL, RoHS, WEEE, ACCO RSL |

### Nachhaltigkeit

|                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung von Recyclingkunststoff | Mindestens 57 % Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) der gesamten Kunststoffkomponenten. Ohne PCB-Baugruppe, wiederaufladbare Batterie und Ladekabel |
| Karton-Verpackung                  | FSC®-zertifiziert                                                                                                                                     |



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.  
© 2024 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT72482DE

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER: +49 (0)800 - 72 38 49 | sales.dach@kensington.com