#### ProductSheet

# HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (CN046AE)

## HP 951XL Druckerpatrone, Cyan



Verlassen Sie sich auf Geschäftsdokumente in Profiqualität, die jeden Kunden beeindrucken. Seite für Seite bestechen Ihre Dokumente und Marketingmaterialien durch sattes Schwarz und brillante Farben.



Zuverlässige Druckleistung für herausragende Ergebnisse Original HP Tintenpatronen sind zuverlässig und drucken Dokumente in hervorragender Qualität.

#### Professionelle Druckqualität mit beeindruckenden Farben

Speziell für das Büro entwickelte HP Tinten lassen schwarzen Text und farbige Grafiken in Ihren Geschäftsdokumenten gestochen scharf aussehen.

Kostengünstiges, zuverlässiges Drucken alltäglicher Dokumente Drucken Sie beeindruckende Business-Dokumente in Farbe mit Original HP Tinten.

### **Funktionsumfang**

Einlegen, losdrucken, beeindrucken [8]

Ausdrucke, die stolz machen

Entscheidung für den Umweltschutz. [9]

Besser abgestimmt. Bessere Ergebnisse.

Herausragende Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Drucken Sie Ihre eigenen Marketingmaterialien



### **Technische Daten**

Farbe(n) Turc	Tintentyp	Piamentiert
Druckverbrauchsmaterialien         Cyall           Drucktechnologie         Ink           Zubehörtyp         Cartridges           Tintentropfen         7pl           Druckkopfdüsen         1376           Zugeführte Tinten-/Tonermenge         24 ml           Temperaturbereich bei Betrieb         5bis 25°C           Luffteuchtigkeitsberich im Betrieb         10bis 90 % RF           Luffteuchtigkeit bei Lagerung         10bis 90 % RF           Technologien zur Druckauflösung         170 4x           Kompatibilität         HP Office/ale Pro 255dw Druckerserie, HP Office/ale Pro 276dw Multifurktionsdrucker-Serie, HP Office/ale Pro 8500 e-All-in-One-Druckerserie, HP Office/ale Pro 8500 e-All-in-One-Druckerseri		0.1111
Zubehörtyp		Cyan
Tritentropfen   7 pl	Drucktechnologie	Ink
Druckkopfdisen   1376   2   24 ml	Zubehörtyp	Cartridges
Zugeführte Tinten-/Tonermenge         24 ml           Temperaturbereich bei Betrieb         5 bis 35 °C           Lagertemperatur         -4 bis 60 °C           Luffteuchtigkeit sbereich im Betrieb         10 bis 90 % RF           Luffdeuchtigkeit bei Lagerung         10 bis 90 % RF           Technologien zur Druckauflösung         TiJ 4x           Kompatibilität         HP OfficeJet Pro 25tdw Druckerserie, HP OfficeJet Pro 276dw Multifunktionsdrucker-Serie, HP OfficeJet Pro 8000 ePrinter Serie, HP OfficeJet Pro 8000 ePrinter Serie, HP OfficeJet Pro 8000 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8000 e-All-in-One-Druck	Tintentropfen	7 pl
Temperaturbereich bei Betrieb	Druckkopfdüsen	1376
Adults 80 °C	Zugeführte Tinten-/Tonermenge	24 ml
Luffteuchtigkeit bei Lagerung  Tothologien zur Druckauflösung  TiJ 4x  HP OfficeJet Pro 251dw Druckerserie, HP OfficeJet Pro 276dw Mulifunktionsdrucker-Serie, HP OfficeJet Pro 8000 Plus e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 862	Temperaturbereich bei Betrieb	5 bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Lagertemperatur	-40 bis 60 °C
Technologien zur Druckauflösung Kompatibilität  HP OfficeJet Pro 251dw Druckerserie, HP OfficeJet Pro 276dw Multifunktionsdrucker-Serie, HP OfficeJet Pro 8000 Printer Serie, HP OfficeJet Pro 8000	Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	10 bis 90 % RF
Kompatibilität  HP OfficeJet Pro 251dw Druckerserie, HP OfficeJet Pro 276dw Multifunktionsdrucker-Serie, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8600 e-All-in	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 bis 90 % RF
Kompatibilität         e-All-in-One-Serie, HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP Off	Technologien zur Druckauflösung	Tiu 4.x
Menge in Versandkarton (klein)         50           Menge je Palette         4500           Anzahl Kartons auf Palette         90           UPC-Nummer         (301) 886111615285; (999) 886111755448; (BGX) 886111748921; (BGY) 886111748976           Barcode des größeren Master- Kartons         (BGX) 10886111748928, (BGY) 10886111748973           Barcode für Palette         (BGX) 20886111748925, (BGY) 20886111748970           Mindestabmessungen (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Paketabmessungen (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)         1200 x 800 x 1702 mm           Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)         4,02 kg           Paketgewicht         0,07 kg           Palettengewicht         382 kg           Seitenergiebigkeit         1500           Lieferumfang         1 Druckerpatrone	Kompatibilität	e-All-in-One-Serie, HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One-Druckerserie, HP OfficeJet
Menge je Palette         4500           Anzahl Kartons auf Palette         90           UPC-Nummer         (301) 886111615285; (999) 886111755448; (BGX) 886111748976           Barcode des größeren Master-Kartons         (BGX) 10886111748928, (BGY) 10886111748973           Barcode für Palette         (BGX) 20886111748925, (BGY) 20886111748970           Mindestabmessungen (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Paketabmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Abmessungen (B x T x H)         1200 x 800 x 1702 mm           Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)         4,02 kg           Paketgewicht         0,07 kg           Palettengewicht         382 kg           Seitenergiebigkeit         1500           Lieferumfang         1 Druckerpatrone	Produktanzahl pro Einheit	1
Anzahl Kartons auf Palette         90           UPC-Nummer         (301) 886111615285; (999) 886111755448; (BGX) 886111748976           Barcode des größeren Master-Kartons         (BGX) 10886111748928, (BGY) 10886111748973           Barcode für Palette         (BGX) 20886111748925, (BGY) 20886111748970           Mindestabmessungen (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Paketabmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)         1200 x 800 x 1702 mm           Palettenabmessungen (B x T x H)         1200 x 800 x 1702 mm           Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)         4,02 kg           Paketgewicht         0,07 kg           Palettengewicht         382 kg           Seitenergiebigkeit         1500           Lieferumfang         1 Druckerpatrone	Menge in Versandkarton (klein)	50
UPC-Nummer         (301) 886111615285; (999) 886111755448; (BGX) 886111748921; (BGY) 886111748976           Barcode des größeren Master-Kartons         (BGX) 10886111748928, (BGY) 10886111748973           Barcode für Palette         (BGX) 20886111748925, (BGY) 20886111748970           Mindestabmessungen (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Paketabmessungen (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)         383 x 249 x 156 mm           Palettenabmessungen (B x T x H)         1200 x 800 x 1702 mm           Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)         4,02 kg           Paketgewicht         0,07 kg           Palettengewicht         382 kg           Seitenergiebigkeit         1500           Lieferumfang         1 Druckerpatrone	Menge je Palette	4500
Barcode des größeren Master-Kartons   (BGX) 10886111748928, (BGY) 10886111748973	Anzahl Kartons auf Palette	90
Kartons         (BGX) 10800III 148925, (BGY) 10800III 148975           Barcode für Palette         (BGX) 208861II 748925, (BGY) 208861II 748970           Mindestabmessungen (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Paketabmessungen (B x T x H)         114 x 126 x 25 mm           Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)         383 x 249 x 156 mm           Palettenabmessungen (B x T x H)         1200 x 800 x 1702 mm           Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)         4,02 kg           Paketgewicht         0,07 kg           Palettengewicht         382 kg           Seitenergiebigkeit         1500           Liefer umfang         1 Druckerpatrone	UPC-Nummer	(301) 886111615285; (999) 886111755448; (BGX) 886111748921; (BGY) 886111748976
Mindestabmessungen (B x T x H)  Paketabmessungen (B x T x H)  Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)  Palettenabmessungen (B x T x H)  Palettenabmessungen (B x T x H)  Palettenabmessungen (B x T x H)  Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)  Paketgewicht  Palettengewicht  382 kg  Seitenergiebigkeit  1500  Lieferumfang  1 Druckerpatrone		(BGX) 10886111748928, (BGY) 10886111748973
Paketabmessungen (B x T x H)  Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)  Palettenabmessungen (B x T x H)  Palettenabmessungen (B x T x H)  Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)  Paketgewicht  O,07 kg  Palettengewicht  Seitenergiebigkeit  Druckerpatrone  Fit elle AID Fortbehölter. Deutsteine Liefte und experient vierse und experient dess einen Folker in	Barcode für Palette	(BGX) 20886111748925, (BGY) 20886111748970
Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)  Palettenabmessungen (B x T x H)  Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)  Paketgewicht  Palettengewicht  382 kg  Seitenergiebigkeit  1500  Lieferumfang  1 Druckerpatrone	Mindestabmessungen (B x T x H)	114 x 126 x 25 mm
Master-Kartons (B x T x H)  Palettenabmessungen (B x T x H)  Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)  Paketgewicht  Palettengewicht  382 kg  Seitenergiebigkeit  Lieferumfang  1 Druckerpatrone  Fix elle AID Fortbholdsturg und expedient Verbraughpungeteigt für die Deutst des Gruidbeleigt und expedient von Erbler in	Paketabmessungen (B x T x H)	114 x 126 x 25 mm
Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)  Paketgewicht  O,07 kg  Palettengewicht  382 kg  Seitenergiebigkeit  1500  Lieferumfang  1 Druckerpatrone		383 x 249 x 156 mm
Masterkarton)  Paketgewicht 0,07 kg  Palettengewicht 382 kg  Seitenergiebigkeit 1500  Lieferumfang 1 Druckerpatrone	Palettenabmessungen (B x T x H)	1200 x 800 x 1702 mm
Palettengewicht 382 kg  Seitenergiebigkeit 1500  Lieferumfang 1 Druckerpatrone  Für alle HD Fortbhobilter. Drucklöfer und gegetige Verbrerunbemeteriellen wird für die Deuer der Cowilhteleichwerfriet gegeniert, dess ein keine Felber in		4,02 kg
Seitenergiebigkeit 1500  Lieferumfang 1 Druckerpatrone  Für alla HB Forthbehälter. Drucklänfa und constitue Verbraugham etwistlige weit die Dauer der Comätteleichwerfriet gezontiert, dess ein keine Folker in	Paketgewicht	0,07 kg
Lieferumfang 1 Druckerpatrone  Für alla HB Forthbehölter. Drucklönfa und constitue Verbraugham attailige wird für die Dauer der Coulöbeleichwerfriet gezentiert, dess ein keine Folker in	Palettengewicht	382 kg
Für alla HD Farbhabäter. Pruaklänfa und constina Verbrausham starialian wird für die Dauer der Causährleichungsfriet gerentiert dess sie keine Fabler in	Seitenergiebigkeit	1500
Für alle HD Farkhehälter, Druckkönfe und sonstine Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleist ungsfrist narantiert, dass sie keine Fehler in	Lieferumfang	1 Druckerpatrone
Herstellergarantie Material und Verarbeitung aufweisen.	Herstellergarantie	Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

## Als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Keine als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

ProductSheet | HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (CN046AE)

#### Fußnoten für Text

[8] Siehe http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[9] Verfügbarkeit des HP Planet Partners Programms kann variieren. Details unter http://www.hp.com/recycle. Informationen zu Recyclingmaterialien in Tonerkartuschen finden Sie unter http://www.hp.com/go/recycledcontent.

#### Fußnoten für technische Daten

Keine technischen Daten, Fußnoten

Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.



<sup>©</sup> Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen