Aktenvernichter HSM Pure 740 max











Rollbare 240 Liter Papiertonne integrierbar, nach DIN EN 840 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Externer Öler

sorgt für konstant hohe Schnittleistung

Neues Produkt!

Der leistungsstarke Aktenvernichter mit 240 Liter Fassungsvermögen für die anspruchsvolle inhouse Datenvernichtung. Der robuste Schredder überzeugt durch das kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Formate bis DIN A3.

- Der kraftvolle Motor ermöglicht Aktenvernichtung im Dauerbetrieb
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz
- Energiemanagement spart Strom im Stand-by
- · Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung
- · Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab
- · Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
- · Optimale Standfestigkeit durch Gleitfüße
- Komfortables Entleeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels

- Alternatives Auffangsystem: Eine gängige 240 Liter Papiertonne nach DIN EN 840 kann als Auffangbehälter integriert werden. Für eine einfache und bequeme Entleerung über den Entsorgungsträger. Abmessungen der Tonne (B x T x H): 580 +/- 5 x 740 x 1100 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Der mitgelieferte Schnittgutverteiler kann in die Führungsleiste eingesetzt werden. Dieser sorgt dafür, dass der Schüttkegel des Schnittguts beim Entnehmen der Tonne glattgestrichen wird und keine Partikel herausfallen
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür und stahlverstärkter Bodenplatte gegen Verschleiß bei Nutzung der Papiertonne
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter
- Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml), einsetzbarer Schnittgutverteiler



Aktenvernichter HSM Pure 740 max / Partikelschnitt: 4,5 x 30 mm

Technische Daten:

Artikel-Nr.: 2373111X

| EAN: | 4026631072120 | Spannung / Frequenz: | 230 V / 50 Hz |
|--|-----------------|--|--------------------------------|
| Anwendungsbereich: | Zentralstellen | Eingabebreite: | 400 mm |
| Schnittart: | Partikelschnitt | Behälter-/Auffangvolumen: | 240 |
| Schnittbreite: | 4,5 mm | Geräuschpegel (Leerlauf): | 56 dB(A) |
| Partikellänge: | 30 mm | Breite x Tiefe x Höhe: | 670 x 784 x 1347 mm |
| Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399): | P-4 | Gewicht: | 78 kg |
| Schnittleistung in Blatt 80 g/m²: | 20-22 | Farbe: | weiß |
| Schnittgeschwindigkeit: | 60 mm/s | Schnittgut: | Papier, Heft- und Büroklammern |
| Durchsatzleistung Papier: | 38 kg/h | Schutzklasse ISO/IEC 21964 (DIN 66399): | 2-hoch, 3-sehr hoch |
| Leistungsaufnahme: | 590 W | | |

Aktenvernichter HSM Pure 740 max / Partikelschnitt: 1,9 x 15 mm

Technische Daten:

Artikel-Nr.: 2372111X

| EAN: | 4026631072113 | Spannung / Frequenz: | 230 V / 50 Hz |
|--|-----------------|--|--------------------------------|
| Anwendungsbereich: | Zentralstellen | Eingabebreite: | 400 mm |
| Schnittart: | Partikelschnitt | Behälter-/Auffangvolumen: | 240 |
| Schnittbreite: | 1,9 mm | Geräuschpegel (Leerlauf): | 56 dB(A) |
| Partikellänge: | 15 mm | Breite x Tiefe x Höhe: | 670 x 784 x 1347 mm |
| Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399): | P-5 | Gewicht: | 78 kg |
| Schnittleistung in Blatt 80 g/m²: | 14-15 | Farbe: | weiß |
| Schnittgeschwindigkeit: | 60 mm/s | Schnittgut: | Papier, Heft- und Büroklammern |
| Durchsatzleistung Papier: | 25 kg/h | Schutzklasse ISO/IEC 21964 (DIN 66399): | 2-hoch, 3-sehr hoch |
| Leistungsaufnahme: | 590 W | | |

