




HP Color Laser MFP 179fwg (6HU09A)



Übersicht

Farblaser-MFP-Leistung zu einem erschwinglichen Preis

Arbeiten Sie effizient mit einem MFP, dem weltweit kleinsten seiner Klasse.[1] Drucken, scannen, kopieren und faxen[2] Sie mit hochwertigem Farbergebnis und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.[3]

Exzellente Qualität zu einem erschwinglichen Preis

Dieser erstaunlich kleine Laserdrucker liefert Seite für Seite außergewöhnliche Qualität.

Einfaches mobiles Drucken und Scannen mit der HP Smart App

Einfaches Installieren, Drucken und Scannen von Ihrem Handy aus mit der HP Smart App. [4]

Ideal für kleine Arbeitsumgebungen

Arbeiten Sie effizient mit einem kleinen, kompakten MFP, dem weltweit kleinsten seiner Klasse.[1]

Leistungsmerkmale

Echte Laserqualität

Gestochen scharfer schwarzer Text, hochwertige Farbe

Der richtige Preis

Sie können so die Leistung Ihres Druckers unmittelbar nutzen^[4]

Ihr Gerät, Ihre Wahl^[5]

Erweitern Sie Ihre Druckreichweite^[6]

[1] Der geringste Platzbedarf seiner Klasse weltweit nur im Vergleich zu den Abmessungen der meisten in Privatgebrauch von anderen Herstellern weltweit (definiert als nicht abgekündigte Farblaserdrucker unter 200 € und Farblaser-Multifunktionsdrucker unter 300 €); Interne HP Untersuchungen basierend auf von Druckerherstellern veröffentlichten Spezifikationen vom 4. September 2018 und einer von HP 2018 in Auftrag gegebenen Studie von Keypoint Intelligence-Buyers Lab. Marktanteile gemäß IDC Hardcopy Peripherals Tracker vom 2. Quartal 2018. Der Platzbedarf für die HP Farblaser 150 Druckerserie beträgt 1180.6 Quadratzentimeter, für die HP Farblaser 170 MFP Serie 1476.1 Quadratzentimeter. Weitere Informationen finden Sie unter keypointintelligence.com/HPColorLaser.

[2] Faxfunktion und automatische Dokumentenzuführung nur bei HP Color Laser MFP 179fnw verfügbar.

[3] Der erste Dokumentensatz wird beim Test nicht berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

[4] Erfordert den Download der HP Smart App. Ausführliche Informationen zu den lokalen Druckanforderungen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[5] Ausführliche Informationen zu den Anforderungen für lokales Drucken finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobile printing>.

[6] Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz- und 5-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

[4] Erfordert den Download der HP Smart App. Ausführliche Informationen zu den lokalen Druckanforderungen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[5] Ausführliche Informationen zu den Anforderungen für lokales Drucken finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobile printing>.

[6] Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz- und 5-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Technische Daten

Technologien zur Druckauflösung	ReCP
Druckqualität schwarzweiß (optimal)	Bis zu 600 x 600 4 Bits
Druckqualität in Farbe (optimal)	Bis zu 600 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)	Bis zu 18 Seiten pro Min.
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)	Bis zu 4 Seiten/Min.
Geschwindigkeit	Druckgeschwindigkeit bis zu 19 Seiten/Min. (Schwarzweiß) und 4 Seiten/Min. (Farbe)
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
Beidseitiger Druck	Manuell (mit Treiberunterstützung)
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 20.000 Seiten
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Manueller beidseitiger Druck und Broschürendruck, N-auf-1-Druck, Überspringen leerer Seiten, Posterdruck, Wasserzeichendruck
Intelligente Softwarefunktionen für Kopieren	Automatische Dokumentenzuführung; Hintergrund automatisch anpassen; Erweitertes Layout (2 auf 1, 4 auf 1, Ausweiskopie); Erweiterte Kontrasteinstellungen (11 unterschiedliche Einstellungen); Skalierung von einem Papierformat auf ein anderes (A4, AutoFit)
Erweiterte Scannerfunktionen	Scannen an WSD (nur Netzwerkunterstützung); Scannen von Büchern; Postererstellung für Mehrfach-Scan; Textumwandlung; Scannen an E-Book; Vorhandene Datei an E-Book
Fax Smart-Softwarefunktionen	Permanente Sicherung des Faxspeichers, Farbfax, automatische Faxverkleinerung, automatische Wahlwiederholung, verzögertes Senden, Faxweiterleitung, PC-Fax, sicherer Empfang
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-Off-Technologie
Ersatzkassetten	HP 117A Schwarz Original Laser Tonerkartusche (1.000 Seiten) W2070A; HP 117A Cyan Original Laser Tonerkartusche (700 Seiten) W2071A; HP 117A Gelb Original Laser Tonerkartusche (700 Seiten) W2072A; HP 117A Magenta Original Laser Tonerkartusche (700 Seiten) W2073A
Konnektivität, Standard	Hi-Speed USB 2.0 Anschluss; Fast Ethernet 10/100 Base-TX Netzwerkanschluss; Wireless 802.11 b/g/n
Modem	33,6 Kbit/s
Funktion für mobiles Drucken	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™-zertifiziert; Wi-Fi® Direct Print; Google Cloud Print™
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Über die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), WSD; Erkennung: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv1/v2/v3, HTTP
Mitgelieferte Software	Common Installer, V3 Druckertreiber mit Lite SM, TWAIN/WIA Treiber, HP MFP Scan, HP LJ Netzwerk PC-FAX, OCR Programm

Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 8; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave ^[8] (Windows 7 oder höher)
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Quecksilberfrei
ENERGY-STAR-zertifiziert	Nein
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	Bis zu 14 Kopien pro Min.
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, A4)	Bis zu 4 Kopien/Min.
Digital Sending – Standardfunktionen	Scanausgabe an WSD, Scanausgabe an PC
Faxauflösung Schwarzweiß (beste)	Bis zu 300 x 300 dpi
Faxen	Ja
Scangeschwindigkeit (normal, A4)	Bis zu 6 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 18 Bilder/Min. (Farbe)
Scan-Dateiformat	PDF, JPG, TIFF
Scan-Eingangsmodi	Scannen über Bedienfeld an der Vorderseite, kopieren, HP MFP-Scan-Software, Benutzeranwendung via TWAIN oder WIA
Scantechnologie	Contact Image Sensor (CIS)
Scannertyp	Flachbett, ADF
Anzeigebereich (metrisch)	65,5 x 14,8 cm
Anzeigegerät	2-zeiliges LCD-Bedienfeld
Mindestabmessungen (B x T x H)	406 x 363 x 344,1 mm (Abmessungen variieren je nach Konfiguration)
Gewicht	14,08 kg ^[10] (Gewicht variiert je nach Konfiguration)
Energieverbrauch	300 Watt (aktiver Druck), 38 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,9 Watt (Ruhemodus), 0,2 Watt (manueller Modus aus) ^[11]
Netzteiltyp	Internes (integriertes) Netzteil
Lieferumfang	HP Color Laser MFP 179fwg Drucker; Vorinstallierte HP Laserdrucker Starter-Tonerkartuschen (700 Seiten Schwarz, 500 Seiten Cyan, Gelb, Magenta); Bildtrommel; Resttonerbehälter; Installationshandbuch; Kurzanleitung; Benutzerhandbuch; Support-Flyer; Garantieinformationen; Keine CD-ROM; Netzkabel ^[13]
Herstellergarantie	1 Jahr eingeschränkte Hardware-Garantie; Weitere Informationen finden Sie unter http://www.support.hp.com

Zusätzliche Spezifikationen

Anzahl der Druckpatronen	4 (je 1 für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Auflösung	Bis zu 600 dpi
Auflösung (Schwarzweißfoto Graustufen)	300 x 300 dpi
Auflösung (schwarzweiß, Standardmodus)	203 x 98 dpi
Auflösung (schwarzweiß, superfeiner Modus)	Bis zu 300 x 300 dpi
Aufwärmzeit	38 Sek.
Ausgabe der 1. Seite – Fußnote	Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims . Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
Ausgabe der ersten Kopie, Farbe (A4)	Nur 32,1 Sek.
Ausgabe der ersten Kopie, Farbe (A4, Ruhemodus)	In nur 40 Sek. (15 min)
Ausgabe der ersten Kopie, Schwarzweiß (A4)	In nur 12,6 Sekunden
Ausgabe der ersten Kopie, Schwarzweiß (A4, Ruhemodus)	In nur 20 Sek. (15 min)
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)	Nur 25,3 Sek.
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)	Nur 12,4 Sek.
Ausgabe der ersten Seite, Farbe (A4, Ruhemodus)	In nur 26 Sek. (15 Min.)
Ausgabe der ersten Seite, Schwarzweiß (A4, Ruhemodus)	In nur 13 Sek. (15 Min.)
Ausgabefachkapazität	Bis zu 50 Blatt
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt	Ja
Automatische Wahlwiederholung der Fax-Nummer	Ja
Automatischer Papiersensor	Nein
Bedienfeld	2-zeiliges LCD; 31 Tasten: Power, Cancel, Start (Monochrom/Farbe), Navigation (Menü, OK, zurück, links, rechts), Ausweiskopie, Kontrast, Vergrößern/Verkleinern, Wireless, numerisch und Tel. (1 bis 9, 0, *, #, Adressbuch, Wahlwiederholung, auflegen), Modus (Faxen, Kopieren, Scannen an); LED-Anzeigen: Power, Status, Wireless, Modus

Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF)	Nein
Benutzeranzahl	1-5 Benutzer
Bit-Tiefe	24 Bit (Farbe);8 Bit (Schwarzweiß)
Datenblatt Foto 1	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fwg_Jolt_6HU09A_main.jpg
Datenblatt Foto 2	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw Jolt Front.jpg
Datenblatt Foto 3	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw.jpg
Datenblatt Foto 4	Publication logos/Mobile_printing_thin_icon.jpg
Datenblatt – Foto 5	Publication logos/Legendary_HP_reliability_thin_icon.jpg
Druckauflösung Farbe (normal)	Bis zu 600 x 600 dpi
Druckersprachen	SPL
Druckfarben	Ja
Druckleistung (in Seiten) – Fußnote	Die angegebene Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann deutlich abweichen – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Druckqualität schwarzweiß (normal)	Bis zu 600 x 600 2 Bits
Drucktechnologie	Laser
Drucktechnologie	Laser
Dynamische Sicherheit	Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern	25 bis 400 %
Elektro-Altgeräte und elektronisches Gewicht	14,08 kg
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Ausgabe 5, KN32, KN35 (andere EMC gemäß den Erfordernissen der einzelnen Länder.)
Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 70 % RH (nicht kondensierend)
Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb	15 bis 27 °C
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	von 100 bis 500
Empfohlenes monatliches Druckvolumen – Hinweis	HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat ausgegebenen Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über einen erweiterten Garantiezeitraum basiert.
Empfohlenes monatliches Scannvolumen	6250 bis 10.500

Empfohlenes monatliches Scanvolumen – Hinweis	HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gescannten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt
Farbscannen	Ja
Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt	Ja
Fax/Telefon-Modus unterstützt	Ja
Faxabruf	Nein
Faxauflösung schwarzweiß	Bis zu 203 x 196 dpi
Faxfernabruf	Nein
Faxkurzwahlnummern, maximale Anzahl	Bis zu 200 Nummern
Faxrundsendedressen	210
Faxspeicher	Bis zu 400 Seiten
Faxweiterleitung	Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Finishing der Ausgabe	Einzelblattzufuhr
Foto (Produktfoto, jpg, 70x100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg
Fußnote zu Ersatzkassetten	Die durchschnittliche Reichweite der Laserkartuschen C/M/Y und Schwarz basiert auf der Norm ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren deutlich abweichen. Ausführliche Informationen unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Fußnote zum Lieferumfang	Starter-Tonerkartuschen im Lieferumfang enthalten; Reichweite von 500 Seiten in Farbe (C/Y/M) und ca. 700 Seiten in Schwarzweiß. Die durchschnittliche Reichweite der Ersatzkartusche Cyan/Magenta/Gelb liegt bei 700 Seiten, die durchschnittliche Reichweite der Tonerkartusche Schwarz bei 1.000 Seiten. Werte basieren auf der Norm ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren deutlich abweichen. Ausführliche Informationen unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Geräuschemission (aktiv, Drucken)	6,5 B(A) (Drucken mit 18 Seiten/Min. im Schwarzweiß-Modus); Farbdruck 6,1 B(A) (Drucken mit 4 Seiten/Min. im Farbmodus)
Gewicht Druckmedien, unterstützt	60 bis 220 g/m ²
Graustufen	256
Harmonized tariff schedule code	84433100000
Herkunftsland	Hergestellt in China
Herunterladbare Software	V3 Druckertreiber mit Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, OCR Programm HP LJ PC-FAX (Nur für 4-in-1 Modell)
Hinweis zur Druckleistung	Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgegebenen Druckseiten pro Monat.
Hinweis zur Funktion für mobiles Drucken	Zur Kompatibilität ist möglicherweise ein Firmware-Upgrade erforderlich, das hier heruntergeladen werden kann: http://www.hp.com/go/support .

Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung	Standard, 40 Blatt
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows 11; Windows 8; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave
Kopien, maximal	Bis zu 999 Kopien
Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken)	Bis zu 600 x 600 dpi (Flachbett); Bis zu 600 x 600 dpi
Kopierauflösung (schwarzer Text)	Bis zu 600 x 600 dpi (Flachbett); Bis zu 600 x 600 dpi
Kopiereinstellungen	Kopien; Vorlagengröße; Verkleinern/Vergrößern; Helligkeit; Vorlagentyp; Sortierung; 2 auf 1; 4 auf 1; Ausweiskopie; Hintergrund anpassen; Kopie automatisch anpassen; Farbmodus
Kopiererskalierung (ADF)	25 bis 400 %
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Linker Rand (DIN A4)	5 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	10 bis 80 % RH (nicht kondensierend)
Mac kompatibel	Ja
Maximale Abmessungen (B x T x H)	421,9 x 422,9 x 344,1 mm
Maximale Ausgabekapazität (Blätter)	Bis zu 50 Blatt
Maximale Speicherkapazität	128 MB
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)	Bis zu 150 Blatt
Maximaler Druckbereich	216 x 356 mm
Medienformat (ADF)	A4, A5, B5, Executive, Letter
Medienformat, Fach 1	A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; 76 x 148.5 to 216 x 356 mm
Medienformate, einstellbar	76 x 148,5 bis 216 x 356 mm
Mediengewicht (Einschub 1)	60 bis 220 g/m²
Mediengewichte, ADF unterstützt	60 bis 105 g/m²
Mediengewichte, ADF unterstützt	16 to 28 lb
Medientyp und Kapazität, ADF	Bis zu 40 Blatt
Medientyp und Kapazität, Fach 1	Blatt (75 g/m²):150
Medientypen	Normalpapier, leicht, schwer, extraschwer, farbig, vorgedruckt, Recycling-Papier, Etiketten, Bondpapier, glänzend
Mindestsystemanforderungen	Windows 7 oder neuer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64-Bit-Prozessor oder neuer, 1 GB RAM, 16 GB freier Festplattenspeicher
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh	OS X v10.11 oder neuer, 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet, USB
Mit Kabel	Ja, 1 USB-Kabel
Natives Scan-Dateiformat	PDF; JPG; TIFF
Oberer Rand (DIN A4)	5 mm

Paketabmessungen (B x T x H)	501 x 466 x 440 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	19,7 x 18,3 x 17,3 Zoll
Paketgewicht	17,38 kg
Palettengewicht	357 kg
Papierfächer, Standard	1
Papierfächer, maximal	1
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard	50-Blatt-Ausgabefach
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard	150-Blatt-Papierzuführung
Papierzuführungskapazität	Bis zu 150 Blatt
Produktkurzbezeichnung Spezifikationen	HP Color Laser MFP 179fwg, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
Prozessorgeschwindigkeit	800 MHz
Rechter Rand (DIN A4)	5 mm
Ruftonunterscheidung unterstützt	Ja
Scanauflösung, Hardware	Bis zu 4800 x 4800 dpi
Scanauflösung, optisch	Bis zu 600 x 600 dpi
Scanformat (ADF), minimal	145 x 145 mm
Scanformat ADF (maximal)	216 x 356 mm
Scangröße, maximal	216 x 297 mm
Sicherheitsmanagement	Integrierter Webserver mit Kennwortschutz; Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen; Kennwortänderung für SNMPv1 Community; SNMPV2&V3; IPsec; Filtern: MAC, IPv4, IPv6
Speicher	128 MB
Speicher – Fußnote	Maximaler Speicher 128 MB (nicht erweitert)
Sperre gegen unerwünschte Faxe	Ja, Anrufer-ID erforderlich
Spezifikationen für lange Produktamen	HP Color Laser MFP 100 Druckerserie: Bis zu 18 Seiten/Min. SW und 4 Seiten/Min. Farbe; Bis zu 600 x 600 x 2 Bit dpi; Bis zu 20.000 Seiten monatliches Druckvolumen; 128 MB RAM
Standardmedienformate (Duplex)	Beidseitiger Druck nicht unterstützt, nur manueller beidseitiger Druck unterstützt.
Stromversorgung	220 Volt Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Technologiologo, Druck 2	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Technologiologo, Druck 3	Publication logos/USBhiColour.jpg
Technologiologo, Druck 4	Publication logos/wireless direct.jpg
Technologiologo, Druck 5	Publication logos/air print.jpg
Technologiologo, Druck 6	Publication logos/Mopria.jpg

Telefon-Handset unterstützt	Nein
Temperaturbereich bei Betrieb	10 bis 30 °C
Treiberaktualisierungen	Aktuelle unterstützte Betriebssysteme und Druckertreiber sind erhältlich unter: https://www.support.hp.com
Twain-Version	Version 1.9
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	Blauer Engel: 0,876 kWh/Woche; Energy Star: 1,093 kWh/Woche ^[12]
Typischer Stromverbrauch, Fußnote	Der Leistungsbedarf richtet sich nach dem Land/der Region, in dem bzw. in der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie die Einstellung für die Betriebsspannung nicht. Dies kann zu Schäden am Drucker führen und die Produktgewährleistung aufheben. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf der Messung von Geräten mit 115 V und der Wert für den Blauen Engel auf der Messung von Geräten mit 230 V.
UNSPSC-Code	43212110
UPC-Nummer	193808830471
Umschlageinzug	Nein
Unterer Rand (DIN A4)	5 mm
Unterstützte Fax-PC-Schnittstelle	Ja
Unterstützte Medienformate	Fach 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Fach2: Nicht unterstützt; Optionale automatische Duplexeinheit: Nicht unterstützt
Unterstützte Medienformate, wichtig	10 x 15 cm; A4
Verbesserte Scanauflösung	Bis zu 19.200 dpi
Verzögertes Senden von Faxen	Ja
Web-Adresse für weitere Informationen	http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
Weitere Informationen zu HP	http://www.hp.com
Weitere Informationen zu HP in den Ländern	http://www.hp.com/uk
Zielbenutzer und Druckvolumen	Für Gruppen mit bis zu 5 Benutzern; Druckt bis zu 500 Seiten pro Monat

[8] Windows 7 oder höher.

[10] Gewicht variiert je nach Konfiguration.

[11] Der Leistungsbedarf richtet sich nach dem Land/der Region, in dem bzw. in der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie die Einstellung für die Betriebsspannung nicht. Dies kann zu Schäden am Drucker führen und die Produktgewährleistung aufheben. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

[12] Der Leistungsbedarf richtet sich nach dem Land/der Region, in dem bzw. in der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie die Einstellung für die Betriebsspannung nicht. Dies kann zu Schäden am Drucker führen und die Produktgewährleistung aufheben. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf der Messung von 115 V Geräten und der Blauer Engel-Wert auf der Messung von 230 V Geräten.

[13] Starterkartuschen im Lieferumfang enthalten; Reichweite: 500 Seiten in Farbe (C/Y/M) und 700 Seiten in Schwarzweiß. Die durchschnittliche Reichweite der Austauschkartusche Cyan/Magenta/Gelb liegt bei 700 Seiten, die durchschnittliche Reichweite der Tonerkartusche Schwarz bei ca. 1.000 Seiten. Werte basieren auf

der Norm ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Ausführliche Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Haftungsausschluss — Copyright

Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Oct 24, 2022 8:12 AM UTC+0000