



HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung (21Y56AA)

Übersicht



Volle Konzentration "in der Kurve"

Beim P34hc WQHD Curved-Monitor ist größer wirklich besser. Dank des immersiven, ultrabreiten Bildschirms sind Sie weniger abgelenkt und bis zu 33 % produktiver^[1] als mit einem kleineren Bildschirm.

Ultrabreiter Bildschirm. Extreme Immersivität.

Vertiefen Sie sich in diese Arbeit, mit diesem 34" (86,36 cm) großen gekrümmten Display mit gestochen scharfer WQHD-Auflösung und integriertem Lautsprecher. Dank des großen Platzangebots lässt sich auf einem einzigen Bildschirm mehr anzeigen. Dieser Monitor ist daher ideal für Multitasking und alle, die ihre Produktivität steigern möchten.

Räumen Sie auf und schaffen Sie Ordnung

Kabelsalat adé! Konzentrieren Sie sich ab jetzt lieber auf Ihre Arbeit. Denn das einzelne USB-C™-Kabel überträgt nicht nur Daten und Videos, sondern lädt auch Ihren PC.

Komfortables Arbeiten

Der Monitor kann noch so viele tolle Funktionen haben, wenn er nicht bequem positioniert werden kann, leidet die Produktivität darunter. Gerade deshalb ist Ergonomie so wichtig. Mit den einstellbaren Höhen-, Neigungs- und Schiebeeinstellungen können Sie mit Sicherheit die für Sie bequemste Bildschirmposition finden.

Verantwortungsvoll gefertigt

Erfreuen Sie sich an Ihren Schreibtischgeräten und profitieren Sie gleichzeitig von einer effizienten Energieleistung. Dieser verantwortlich gefertigte Curved-Monitor ist ENERGY STAR®- und TCO-zertifiziert sowie EPEAT®-registriert.

Leistungsmerkmale

Alle benötigten Anschlüsse

Mehrere Anschlussmöglichkeiten zum Verbinden mehrerer Geräte.

Sorgenfreiheit inklusive

Inklusive 3 Jahre eingeschränkter Garantie.

[1] Basierend auf der von HP in Auftrag gegebenen ASL-Produktivitätsstudie, Oktober 2019.

Technische Daten

Anzeigegröße (diagonal)	34"
Panel-Technologie	VA
Anzeigegröße (diagonal)	86,36 cm (34 Zoll)
Größenverhältnis	21:9 ^[1]
Systemeigene Auflösung	WQHD (3440 x 1440)
Unterstützte Auflösungen	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440
Punktabstand	0,231 mm
Helligkeit	250 Nits ^[1]
Kontrastverhältnis	3500:1 ^[1]
Antwortzeit (typisch)	5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) ^[1]
Mindestabmessungen (B x T x H)	80,94 x 11,21 x 36,69 cm (Ohne Standfuß.)
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	80,94 x 23,49 x 51,8 cm
Gewicht	10,51 kg (Mit Standfuß.)
Anzeigefunktionen	Low Blue Light-Modus; Entspiegelt; Höhenverstellbar
Typ des Anzeigeneingangs	1 USB-Typ-C™ (Alternativmodus DisplayPort™ 1.2, Leistungsabgabe bis zu 65 W); 1 HDMI 2.0 (mit HDCP-Unterstützung); 1 DisplayPort™ 1.2 (mit HDCP-Unterstützung); 4 USB-A 3.2 Gen 1
On-Screen-Steuerelemente	Beenden; Informationen; Verwaltung; Ein/Aus; Eingabesteuerung; Menüsteuerung; Helligkeit+; Bild; Farbe
Farben	Bis zu 16,7 Millionen unterstützte Farben (durch FRC-Technologie)
Scanfrequenz anzeigen (horizontal)	30-160 kHz
Scanfrequenz anzeigen (vertikal)	48-100 Hz
Kamera	Keine integrierte Kamera
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	190 W (maximal), 48 W (typisch), 0,5 W (Standby)
Temperaturbereich bei Betrieb	5 bis 35 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	20 bis 80 % nicht kondensierend
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge
Zertifizierungen und Compliance	BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; GS-Zeichen; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; WW-Anwendung; ICE

Physische Sicherheit	Vorrichtung für Sicherheitsschloss
Verwaltungssoftware	HP Display Center
UPC-Nummer	195122737191
Herstellergarantie	3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen.
Lieferumfang	Monitor; DisplayPort™-Kabel; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Installationsposter; 1 Kabel USB Type-C® zu Type-C; Netzkabel

Zusätzliche Spezifikationen

Abnehmbarer Standfuß	Yes
Anzeigebereich (Imperial)	13.13 x 31.39 in
Anzeigebereich (metrisch)	33,37 x 79,72 cm
Art der Hintergrundbeleuchtung	Kantenbeleuchtung
Audioanschluss	1 Line-Ausgang
Auflösung (maximal)	WQHD (3440 x 1440 bei 60 Hz)
Bild des Etiketts zur Energieeffizienzklasse	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07027461.png
Bildschirm Bittiefe	8 Bit
Bildschirmbehandlung	Entspiegelt
Blende	3-seitige Micro-Edge-Blende
Blickwinkel horizontal	178°
Blickwinkel vertikal	178°
Datenblatt Foto 1	AHID/0a4b63d700643c133b0b8919e17ff9cf062e07ff
Datenblatt Foto 2	Publication photos/hp-carepack-updated.jpg
Datenblatt Foto 3	AHID/1c4c29614f5e054c280f136e82c217ea507cf603
Datenblatt Foto 4	AHID/7fee466ad52f0c7cd62ab96563a0f5367e161906
Datenblatt – Foto 5	AHID/d66d2ccbc4869fa79e9b46aea8d0c4129240e7c1
DisplayPort™	1 DisplayPort™ 1.2
Empfohlene Auflösung	WQHD (3440 x 1440 bei 60 Hz)
Energieeffizienzklasse	G
Ethernet	Nein
Externe URL zur Energieeffizienzklasse	https://eprel.ec.europa.eu/qr/391415
Farbskala	85% NTSC
Flimmerfrei	Ja
Folie	Ja
HDCP	Ja, DisplayPort™-, HDMI- und USB-Typ-C™
HDMI	1 HDMI 2.0
Harmonized tariff schedule code	85285210000
Härte	3H
Höhenverstellung	100 mm
Kartenlesegerät	Nein

Kontrastverhältnis des Displays (dynamisch)	5000000:1
Krümmung	1500R
Lautsprecher	2
Lautsprecher Ausgangsleistung	2 x 3 W
Licht mit niedrigem Blauanteil	Ja
Logo zur Energieeffizienzklasse	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055648.png
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 95 %
Mikrofon	Nein
Neigung	-5 bis +21°
Netzteiltyp	Intern
Paketabmessungen (B x T x H)	95 x 22,5 x 48 cm
Paketgewicht	16,7 kg
Pixel pro Zoll (ppi)	110 ppi
Produktabmessungen mit Standfuß (B x T x H)	31.89 x 9.25 x 20.4 in
Stromverbrauch (jährlich)	39 kWh
Temperaturbereich bei Betrieb	41 to 95°F
Touch-fähig	Nicht Touch-fähig
UNSPSC-Code	43211902
USB B (Hub-Aktivierung)	1 USB-B
USB Type-A	4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate
USB Type-C®-Videoeingang	1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate (bis zu 65 W Leistungsabgabe über USB, Alt Mode DisplayPort™ 1.2)
VESA-Halterung	100 mm x 100 mm

**Vertriebsbüro und
Telefonnummer**

Albanien: +49 89 9396 1803; Algerien: +213 (0) 61 68 23 00; Österreich: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrain: 800 171; Belgien: +32 (02) 729 71 11; Bulgarien: +359 2 969 87; Bosnien-Herzegowina: +49 89 9396 1803; Commonwealth of Independent States (CIS): +(095) 923 50 01; Kroatien: +385 1 606 02 00; Tschechische Republik: +420 261 108 108; Dänemark: +45 48 12 10 00; HP Ostafrika, autorisierter Berater: +254 20 27 16 111; Ägypten: HP +202 792 5070; Estland: +372 6 813 820; Finnland: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Frankreich: +33 (0) 826 800 400; Deutschland: +49 (0) 180 532 62 22; Griechenland: +30 801 11 22 55 47; Ungarn: +36 (1) 382 11 11; Island: +354 (1) 67 10 00; Irland: +353 1 615 82 00; Israel: +972 9 830 48 48; Italien: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kasachstan & Kirgistan: +7 327 2 58 43 43; Lettland: +371 703 07 00; Litauen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263 160 34 Mazedonien: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Naher Osten (innerhalb der VAE gebührenfrei): 800 45 20; Moldawien: +49 89 9396 1803; Marokko (Afrikanische Region): Callcenter +212 22 40 47 47, HP Vertriebsbüro +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Niederlande: 0800 266 7272; Nigeria: + 234 13 205 241/3; Norwegen: +47 24 09 70 00; Polen: 0 801 522 622 und/oder 00 48 22 565 77 00 (für Anrufe gelten die nationalen Gebühren); Portugal: +351 808 200 808 (Welcome Desk für Endkunden für kommerzielle Produkte); Rumänien: +40 (21) 303 83 00; Saudi-Arabien: (Gebührenfrei) 800 897 14 33, Büronummer: +96612731200; Serbien und Montenegro: +381 11 201 99 00; Slowakei: 0800 147 147; Slowenien: +386 1 230 74 20; Spanien: +34 (91) 631 16 00; Schweden: +46 200 27 00 00; Schweiz: Pre-Sales/Produktinformationen +41 (0) 848 88 44 66, Ersatzteile, Handbücher +41 (0) 848 84 74 64; Tunesien: +216 1 89 12 22; Türkei: +90 (212) 444 79 79; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20 oder 800 49 10; Ukraine: +380 44 490 61 20; Großbritannien: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

[1] Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

Dienstleistungen

HP Care Pack Services

★ : Empfohlen

Personal Systems Vor-Ort-Support-Service (Hardware)

HP 3 Jahre mit Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort Extra großes Display Hardware-Support

U0VM6E ★

HP 4 Jahre Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort Extra großes Display Hardware-Support

UE369E ★

HP 5 Jahre Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort Extra großes Display Hardware-Support

UE370E ★

HP 1 Jahr nach Garantieablauf Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort großes Display Hardware-Support

U4926PE

Personal Systems Commercial Care Pack Services

HP 4 Jahre Reaktion am nächsten Arbeitstag mit erweitertem Austauschservice extra großes Display Hardware-Support

U0J14E

HP 5 Jahre Reaktion am nächsten Arbeitstag mit erweitertem Austauschservice extra großes Display Hardware-Support

U0J15E

Zubehör

Halterungen/Frontblenden/ Blenden/Schienen/ Fächer/Montagezubehör

★ : Empfohlen

Befestigungskits

HP B250 PC-Montagehalterung

8RA46AA

Kabel/Kabelsätze/Kabeladapter

Audio- und Videokabel

HP DisplayPort Kabelkit

VN567AA

Sicherheit und Schutz

PC-Sperren

HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs

3XJ17AA

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.