

HP 924 Gelb Original Druckerpatrone (4K0U5NE)



Übersicht

Zuverlässige Druckqualität für Unternehmen

Setzen Sie auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Druckerpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit für verlässliche Leistung und langlebige Ergebnisse.[1] Drucken Sie mit Tinten, die Geschäftsdokumente in brillanten Farben und mit gestochen scharfem Text in Schwarzweiß produzieren.[2]

Gleichbleibender, zuverlässiger Druck geschäftlicher Materialien

Nutzen Sie zur Präsentation Ihres Unternehmens proprietäre Original HP Tinten, die für gleichmäßige, professionelle Ergebnisse entwickelt wurden.

Verbesserter Chip[7] für höhere Drucksicherheit

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 20243 OTTP-S für Sicherheit in der Lieferkette, damit Sie auf Manipulationssicherheit vertrauen können. [9]

Kostenfreies und einfaches Recycling zur Abfallreduzierung[3]

Bis heute haben Kunden und Kundinnen die unglaubliche Zahl von 962 Millionen Druckerpatronen über HP Planet Partners recycelt.[4]

Leistungsmerkmale



Qualität und Zuverlässigkeit, auf die Sie vertrauen können

Für späteres Recycling konzipiert^[1]



Erfüllung der Emissionskriterien von Umweltzeichen^[2]



Konzipiert für hohe Sicherheit^[3]

[1] Basiert auf internen HP Tests und dem Wilhelm Imaging Research Dark Storage Statement. Siehe <http://www.hp.com/go/printpermanence> .

[2] Gilt für Original HP 923/924/925 Druckerpatronen.

[3] Programmverfügbarkeit variiert. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/hprecycle> .

[4] Siehe <http://www.hp.com/SIR2021>, Seite 77

[7] Im Vergleich zu früheren OfficeJet Pro Druckerpatronenchips.

[9] Siehe ISO/IEC 20243:2018 Open Trusted Technology Provider™ Standard Certification Register certification.opengroup.org/register/ottps-certification

[1] Verfügbarkeit des HP Planet Partners-Programms kann variieren. Details finden Sie unter <http://www.hp.com/hprecycle> . Informationen zu Recyclingmaterialien in Druckerpatronen finden Sie unter <http://www.hp.com/TonerRecycledContent> .

[2] Emissionskriterien gemäß Blauer Engel DE-UZ 219 oder früheren Versionen der Kriterien, die bei Einführung des Drucksystems gültig waren. Ein HP Drucksystem besteht aus HP Drucker, Papier und Original HP Verbrauchsmaterial.

[3] HP Office-Drucksysteme umfassen ausgewählte Enterprise und Managed Geräte mit FutureSmart Firmware 4.5 und höher, Pro Geräte, LaserJet 200 und höhere Modelle sowie die jeweiligen Original HP Tonerkartuschen, PageWide- und Druckerpatronen. Beinhaltet keine HP Druckerpatronen mit integriertem Druckkopf. Die digitale Lieferkettenverfolgung sowie die Hardware, die Chips und die Sicherheitsmerkmale der Verpackung variieren je nach Land und SKU. Siehe www.hp.com/cartridgesecurity .

Technische Daten

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien	Gelb
Drucktechnologie	Ink
Zubehörtyp	Cartridges
Temperaturbereich bei Betrieb	5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	5 bis 80 % RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 80 % RH
Kompatibilität	HP Officejet Pro 8120 Serie, HP Officejet Pro 8130 Serie
Produktanzahl pro Einheit	1
Menge je Palette	4224
Kartons pro Palette	176
UPC-Nummer	(301) 197192363232; (CE1) 196786147371; (SE1) 196786147388
Mindestabmessungen (B x T x H)	114,8 x 23,9 x 100,1 mm
Mindestabmessungen (B x T x H)	4.52 x 0.94 x 3.94 in
Paketabmessungen (B x T x H)	114,8 x 23,9 x 100,1 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	4.52 x 0.94 x 3.94 in
Palettenabmessungen (B x T x H)	1016 x 1219,2 x 1333,5 mm
Palettenabmessungen	40 x 48 x 52.5 in
Paketgewicht	ca. 0,06 kg
Paketgewicht	~0.14 lb
Palettengewicht	326,6 kg
Palettengewicht	719.4 lb
Seitenergiebigkeit	400
Lieferumfang	1 Druckerpatrone
Herstellergarantie	Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Zusätzliche Spezifikationen

Datenblatt Foto 1	AHID/9ffc7b6c6a7d11aa1b43a2460b583289aaf056a3
Druckleistung (in Seiten) – Fußnote	Getestet in der HP Officejet/Pro 8120 Serie. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der ausgedruckten Seiten und anderen Faktoren deutlich abweichen. Ausführliche Informationen unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Drucktechnologie	Thermischer HP Tintenstrahldrucker
Garantie	Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Dies gilt für das Produkt, sofern es im dafür vorgesehenen HP Gerät oder einem autorisierten OEM-Druckgerät verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, http://www.hp.com/support , finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
Geschäftssegment	Premium Home
Gewicht	~0.09 lb
Gewicht	ca. 0,04 kg
Harmonized tariff schedule code	32159020000
Herkunftsland	Hergestellt in Malaysia, Singapur
Kartons pro Schicht	16
Kennnummer	924
Kompatibilität 01	HP OfficeJet Pro 8120e, 8130e
Kompatibilität Überschrift	HP 924 Druckerpatronen funktionieren mit:
Lagenanzahl auf Palette	11
Lagertemperatur	-40 to 158°F
Paketanzahl	1
Patronenfarben	Yellow
Produktuntergruppe	Druckerpatronen mit Standardkapazität
Segment (Filter)	Premium Home
Seitenreichweite (Farbe)	400 Standardseiten gemäß ISO/IEC 19752
Seitenreichweite (Gelb)	ca. 400 Seiten
Temperaturbereich bei Betrieb	41 to 104°F
UNSPSC-Code	44103105
Untergruppe	Standard Capacity Cartridges

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Apr 29, 2024 1:20 PM UTC+0000