



# HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (4S6W6NE)

## Übersicht

### Die nachhaltigste HP Druckerpatrone für Ihren Drucker[1]

HP EvoMore Original Druckerpatronen sind so konzipiert, dass sie doppelt so viele Seiten drucken wie Standard-Druckerpatronen,[3] eine geringere CO<sub>2</sub>-Bilanz haben[2], sich leicht recyceln lassen[4] und die legendäre Leistung und Qualität von HP mit zusätzlichen Nachhaltigkeitsfunktionen kombinieren.

### Bessere CO<sub>2</sub>-Bilanz [2] 2x so viele Seiten.[3]

Bessere CO<sub>2</sub>-Bilanz im Vergleich zu Standard-Patronen, da doppelt so viele Seiten gedruckt werden können.[2,3]

### Gemeinsam können wir unsere Wälder wieder aufforsten[10]

Werden Sie Teil der EvoMore Community, um durch das Pflanzen von Bäumen bei der Wiederaufforstung von Wäldern zu helfen. [10] Sehen Sie sich an, wie das funktioniert: <http://hp.com/EvoMoreCommunity>

### Einfaches und kostenloses Recycling[4,7]

Fordern Sie einfach und schnell einen Briefumschlag[7] für das Recycling Ihrer gebrauchten Druckerpatronen über das HP Planet Partners Programm an.[4]

---

[1] Für OfficeJet Pro Drucker der Serien 9100 und 9700 im Vergleich zu Original HP Standard-Druckerpatronen für denselben Drucker. Siehe <https://www.hp.com/EvoMoreLCA>

[2] HP 936e/937e/938e EvoMore Druckerpatronen haben eine bessere CO<sub>2</sub>-Bilanz im Vergleich zu standardmäßigen 936/937/938 Original Druckerpatronen, wenn sie auf ein Druckvolumen von 1.000 Seiten normalisiert werden. Basierend auf einer LCA-Studie, die ISO 14040/44 entspricht und von Dritten verifiziert wurde. Siehe <https://www.hp.com/EvoMoreLCA>

[3] Original HP 936e/937e/938e EvoMore Druckerpatronen im Vergleich zu Original HP 936/937/938 Standard-Druckerpatronen. Seitenreichweite getestet mit der HP OfficeJet Pro 9120 Serie. Durchschnittliche Reichweite für kontinuierliches Drucken von Schwarz und Cyan/Magenta/Gelb basierend auf ISO/IEC 24711 oder HP Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.hp.com/learnaboutsupsies>

[4] Programmverfügbarkeit variiert. Siehe <https://www.hp.com/recycle>

*[7] Recycling im Vergleich zum Verfahren mit Anforderung eines Briefumschlags für Original HP Standard-Druckerpatronen desselben Druckers. Gilt für HP 936e, 937e EvoMore Druckerpatronen. Nur in Ländern verfügbar, in denen Druckerpatronen per Post zurückgegeben werden können. Details finden Sie unter <https://www.hp.com/EvoMore>. Kunden können Druckerpatronen auch an Sammelstellen abgeben. Die Verfügbarkeit des HP Planet Partners-Programms kann variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.hp.com/hprecycle>*

*[10] Die HP EvoMore Community ist ein Kompensationsprogramm, das dazu beitragen soll, die Umweltauswirkungen der Geschäftsaktivitäten von HP auszugleichen, indem groß angelegte Wiederaufforstungsmaßnahmen zur Wiederherstellung von Wäldern und Lebensräumen für Wildtiere mit hoher Priorität unterstützt werden. Der Kauf und die Registrierung Ihrer ersten HP EvoMore Original Druckerpatrone sowie die erstmalige Anmeldung für die EvoMore Community führen zu einer Spende von 5 USD, und jeder weitere verifizierte Kauf führt zu einer Spende von 1 USD an die Arbor Day Foundation, die damit Bäume pflanzt.*

## Technische Daten

|                                                |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien</b> | Cyan                                                                                                                                                      |
| <b>Drucktechnologie</b>                        | Ink                                                                                                                                                       |
| <b>Zubehörtyp</b>                              | Cartridges                                                                                                                                                |
| <b>Temperaturbereich bei Betrieb</b>           | 15 bis 35 °C                                                                                                                                              |
| <b>Lagertemperatur</b>                         | 0 bis 40 °C                                                                                                                                               |
| <b>Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb</b>     | 5 bis 80 % RH                                                                                                                                             |
| <b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>           | 5 bis 80 % RH                                                                                                                                             |
| <b>Kompatibilität</b>                          | HP OfficeJet Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120, HP OfficeJet Pro 9130, HP OfficeJet Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730                                         |
| <b>Produktanzahl pro Einheit</b>               | 1                                                                                                                                                         |
| <b>Menge je Palette</b>                        | 4224                                                                                                                                                      |
| <b>Kartons pro Palette</b>                     | 176                                                                                                                                                       |
| <b>UPC-Nummer</b>                              | (CE1) 196786147623; (SE1) 196786147630                                                                                                                    |
| <b>Mindestabmessungen (B x T x H)</b>          | 114,8 x 23,9 x 100,1 mm                                                                                                                                   |
| <b>Mindestabmessungen (B x T x H)</b>          | 4.52 x 0.94 x 3.94 in                                                                                                                                     |
| <b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>            | 114,8 x 23,9 x 100,1 mm                                                                                                                                   |
| <b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>            | 4.52 x 0.94 x 3.94 in                                                                                                                                     |
| <b>Palettenabmessungen (B x T x H)</b>         | 1016 x 1219,2 x 1333,5 mm                                                                                                                                 |
| <b>Palettenabmessungen</b>                     | 40 x 48 x 52.5 in                                                                                                                                         |
| <b>Paketgewicht</b>                            | ca. 0,05 kg                                                                                                                                               |
| <b>Paketgewicht</b>                            | ~0.12 lb                                                                                                                                                  |
| <b>Palettengewicht</b>                         | 288,2 kg                                                                                                                                                  |
| <b>Palettengewicht</b>                         | 634.9 lb                                                                                                                                                  |
| <b>Lieferumfang</b>                            | 1 Druckerpatrone                                                                                                                                          |
| <b>Herstellergarantie</b>                      | Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. |

## Zusätzliche Spezifikationen

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datenblatt Foto 1</b>                   | AHID/7f9a06e19b2bcae2f1f25fe6589bdf740082c191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Druckleistung (in Seiten) – Fußnote</b> | Getestet in HP Officejet Pro 9100 Serie. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der ausgedruckten Seiten und anderen Faktoren deutlich abweichen. Details unter <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Drucktechnologie</b>                    | Thermischer HP Tintenstrahldrucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Farbe – Reichweite</b>                  | 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Farbstarter – Reichweite</b>            | 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Garantie</b>                            | Es wird garantiert, dass bei Druckerpatronen und Druckköpfen von HP für die Dauer der Garantiefrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Dies gilt für das Produkt, sofern es im dafür vorgesehenen HP Gerät oder einem autorisierten OEM-Druckgerät verwendet wird. HP ersetzt nach eigenem Ermessen Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> , finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. |
| <b>Geschäftssegment</b>                    | Premium Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gewicht</b>                             | ca. 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gewicht</b>                             | ~0.08 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Harmonized tariff schedule code</b>     | 32159020000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Herkunftsland</b>                       | Hergestellt in Malaysia, Singapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kartons pro Schicht</b>                 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kennnummer</b>                          | 937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kompatibilität 01</b>                   | HP OfficeJet Pro 9120e, 9130e, 9720, 9730, HP OfficeJet Pro 9110b Printer, HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One Printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kompatibilität Überschrift</b>          | HP 937e Druckerpatronen funktionieren mit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Komponententyp</b>                      | Cartridges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lagenanzahl auf Palette</b>             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lagertemperatur</b>                     | 32 to 113°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Paketanzahl</b>                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Patronenfarben</b>                      | Cyan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktuntergruppe</b>                  | Druckerpatronen mit Standardkapazität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Recyclbares Material</b>                | 11 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Segment (Filter)</b>                    | Premium Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Seitenreichweite (Cyan)</b>             | (ca. 1.650) Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Seitenreichweite (Farbe)</b>            | 1.650 Standardseiten gemäß ISO/IEC 19752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Technische Daten zur Nachhaltigkeit**

Zusammenarbeit mit der Arbor Day Foundation®

**Temperaturbereich bei Betrieb**

59 to 95°F

**UNSPSC-Code**

44103105

**Umweltstandards**

UL ECOLOGO®-Zertifizierung; CarbonNeutral®-Zertifizierung

**Untergruppe**

High Capacity Cartridges

**Unternehmensfilter**

cMPS

---

## Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Apr 29, 2024 1:43 PM UTC+0000