NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung



- Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
- Für Monitore bis ca. 27 Zoll
- Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befestigungsstandard 75/100
- Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch Gasdrucktechnik
- · Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
- Reichweite: 333 mm
- Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
- · Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
- Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung		ArtNr.	EAN-Nr.
	Weiß	990+4011+000	4009729068489
	Schwarz	990+4018+000	4009729070895
	Silber	990+4019+000	4009729068502



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 100×100 . Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in kg an.



3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.



Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Das Qualitätsmerkmal "German Engineering" garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

