



Acer Vero B7-Serie

Vero B277DEbmiprczxv

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.

69cm 27" ZeroFrame IPS 100Hz 4ms(GTG)
250nits VGA HDMI DP MM Audio in/out



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 614,30x385,30x67,80
- Reaktionszeit: 4ms(GTG) ms
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, Audio In/Out, Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon





Vero B277DEbmiprczxv

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597x336 mm
Seitenverhältnis	0,672916667
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG) ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	41,66736111
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x DP, Audio In/Out, Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon
Gehäusefarbe	Black (PCR 85% + OBP 5%)
Frequenz (H/V)	VGA:30-85KHz / 40-75Hz, HDMI:30-125KHz / 48-100Hz, DP:125-125 KHz / 48-100Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	100Hz HDMI/DP, 75Hz VGA
HDMI	1x HDMI (1.4)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	Ja
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	-
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-45°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO 9.0, Windows 10 konform, EnergyStar
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	614,30x411,10~561,10x247 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	614,30x385,30x67,80 mm
Nettogewicht	8,21 kg
Packmaß	68x52,60x22,30
Bruttogewicht	11,01 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,87 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	32 St. (114x114x222,40 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 640

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B277DEbmiprczxv
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.HB7EE.E18
EAN	4711121591860
Lieferumfang	1x Vero B277DE, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Stromkabel, Displayport- und USB-Kabel

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	E
On-mode Power	21 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W



Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja
Sync. Technologie	FreeSync