

# PRODUKTDATENBLATT

## DOWNLIGHT SLIM SET 3 x 85MM 3000K

RECESS SLIM DOWNLIGHT | Einbau-Slim-Downlight mit integriertem Treiber



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

### Produktvorteile

- Sehr schlanke Form
- Ideal, wenn wenig Platz in der Decke

### Produkteigenschaften

- Integrierter Treiber
- Gehäusematerial: Kunststoff



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	4,50 W
Betriebsart	Externer LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor $\lambda$	< 5
Oberschwingungsgehalt	< 20 %

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	240 lm
Lichtausbeute	56 lm/W
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdc <sub>m</sub>
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
---------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	85,00 mm
Höhe	37,00 mm
Einbaudurchmesser	72,0 mm
Produktgewicht	50,00 g

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	Plastik
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

**Lebensdauer**

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h

**Zusätzliche Produktdaten**

Montageart	Einbau
Montageort	Decke

**Einsatzmöglichkeiten**

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

**Zertifikate & Standards**

Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**DOWNLOADS**

DOWNLOADS	
	User instruction DOWNLIGHT SLIM

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075629387	Faltschachtel 3	136 mm x 161 mm x 103 mm	252.00 g	2.26 dm <sup>3</sup>
4058075629394	Versandschachtel 18	355 mm x 182 mm x 247 mm	1924.00 g	15.96 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.