

PIXMA G3570 series

 **MegaTank**

HOHE DRUCKGE- SCHWINDIGKEIT. HOHES SPARPOTENTIAL.

Ein schnelles,
kosteneffizientes 3-in-1
Multifunktionssystem
mit WLAN für den
Alltag, für produktive
Studenten, Familien
und das Homeoffice.



- **Besonders geringe Betriebskosten**
Dank der nachfüllbaren Tintentanks mit hoher Kapazität, die im Sparsam-Modus bis zu 8.100¹ Farbdrucke mit einem einzigen Satz Tintenflaschen ermöglichen, lassen sich über die gesamte Lebensdauer des Druckers hinweg enorme Einsparungen erzielen und die Gesamtbetriebskosten erheblich senken.
- **Einfache Bedienung**
Das übersichtliche 3,4 cm LC-Display ermöglicht eine einfache Bedienung, und ein Druckkopf ist mit einem Handgriff installiert.
- **Produktivität in hoher Geschwindigkeit**
Die hohe Dokumentendruckgeschwindigkeit liefert 11,0/6,0 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß/Farbe.
- **Einfache Wartung zu Hause**
Die austauschbare Wartungskassette lässt sich ganz einfach allein austauschen und Tintenflaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform.
- **WLAN-Konnektivität**
Die WLAN-Konnektivität mit 5 GHz Support, verschiedenen Sicherheitsstandards und die Unterstützung für PIXMA Cloud Link, die Canon PRINT App, Apple AirPrint und mehr ermöglicht das Drucken von verschiedenen Geräten. Die Connect-Taste macht die Verbindung besonders einfach.
- **Viele kompatible Druckmedien**
Das magnetische oder das matte Fotopapier bieten zu Hause diverse Möglichkeiten, der Kreativität freien Lauf zu lassen.



Economy mode



Fast Printing



Monochrome LCD



High Quality Printing



Connectivity



Rear Feeding Capacity

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA G4570



PIXMA G3570 Serie



PIXMA G2570

PIXMA G4570

PIXMA G3570 Serie

PIXMA G2570

PIXMA G1530

Canon

Live for the story_

¹ Die Farbseitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN	
Funktionen	WLAN, Drucken, Scannen, Kopieren, Cloud
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	Bis zu 4.800 x 1.200 dpi ^[1]
Drucktechnologie	2 FINE Druckköpfe (Schwarz und Farbe) Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks Ca. 11 ISO-Seiten pro Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 6,0 ISO-Seiten pro Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit Farbe	Randlos 10 x 15 cm; ca. 45 Sekunden ^[3]
Druckgeschwindigkeit Foto	Ja A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrat (89 x 89 mm), Quadrat (127 x 127 mm), Kreditkartenformat (91 x 55 mm) ^[15]
Randloser Druck	Manuell wählbar
Beidseitiger Druck (Duplex)	
TINTEN UND REICHWEITE	
Standard-Tinten	GI-S1 <PGBK> GI-S1 <C> GI-S1 <M> GI-S1 <Y> Druck eines A4-Farbdokuments ^[4] Schwarz: 6.000 Seiten (Sparsam-Modus: 7.600 Seiten) ^[19] Farbe: 7.700 Seiten (Sparsam-Modus: 8.100 Seiten) ^[19] * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Tintenreichweite (Normalpapier)	Farbfoto 10 x 15 cm ^[5] Farbe: 2.200 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Tintenreichweite (Fotodruck)	
PAPIER	
Papiersorten	Normalpapier Red Label Superior 80 g/m ² (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m ² (SAT213) Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Matte Photo Paper (MP-101), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) High Resolution Paper (HR-101N), Umschläge, Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Großkarten (von den Herstellern Avery und RedRiverPaper), Karton (von den Herstellern Neenah Paper und INKPRESS), Restickable Photo Paper (RP-101) Magnetic Photo Paper (MG-101) Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101), Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101), Double sided Matte Paper (MP-101D), Papiereinzug hinten: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papiervorrat	
Papiergröße	A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 x 266,7 mm), Legal (215 x 345 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Umschläge DL, COM10, C5, Quadrat (89 x 89 mm), Quadrat (127 x 127 mm), Kreditkartenformat (91 x 55 mm)
Papiergewicht	[Individuelle Formate] Breite 55 - 216 mm, Länge 89 - 1.200 mm Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m ² Canon Spezialmedien: maximales Papiergewicht: ca. 275 g/m ² (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
SCANFUNKTIONEN	
Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (optisch)	600 x 1.200 dpi ^[6]
Zeilen-Scangeschwindigkeit	Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi) ^[17] Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi) ^[17]
Farbtiefe (intern/extern)	Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
Maximale Scanfläche	A4/LTR

PIXMA G3570 series

KOPIERFUNKTIONEN	
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 23 Sek. ^[18] sESAT: ca. 3,2 ISO-Seiten pro Minute ^[18] 3 Stufen (Sparsam, Standard, Hoch) 9 Positionen, automatische Intensität (AE Kopie) 99 Kopien (Max.) Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Ausweiskopie 25 - 400 % (in 1 %-Schritten) Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
Kopierqualität	
Intensitätsanpassung	
Mehrfach-Kopie	
Kopierfunktionen	
Verkleinerung/Vergrößerung	
ALLGEMEINE ANGABEN	
Display	3,4 cm (1,35 Zoll) quadratisches LCD (Schwarzweiß)
Displaysprachen	33 Sprachen wählbar: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, BR Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Griechisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Chinesisch (traditionell), Thailändisch, Indonesisch, Vietnamesisch USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a/ac ^[11] WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz WLAN PictBridge ^[22] Canon PRINT App ^[14] Creative Park App ^[25] Easy-PhotoPrint Editor App ^[21] Easy-PhotoPrint Editor Software ^[21] PIXMA Cloud Link (Drucken) ^[14] Canon Print Service Plugin (Android) ^[24] Apple AirPrint ^[12] Wi-Fi Direct ^[14] Mopria (Android) ^[13] Amazon Alexa TM ^[20] Google Assistant TM ^[20] Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. Druckertreiber, IJ Printer Assistant Tool und IJ Network Device Setup Utility sind mit folgenden Betriebssystemen erhältlich: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 macOS: OS X 10.14.6 ~ macOS 12 Chrome OS Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, Android TM ^[23] Windows: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA) Druckertreiber IJ Printer Assistant Tool
Standardschnittstelle	
Apps für Mobilgeräte (iOS®/ ANDROID™)	
Drucker-Features	
Unterstützung für Sprachassistenten und Automatisierung	
Kompatibilität mit Betriebssystemen	
Minimum Systemanforderungen	
Software im Lieferumfang	
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	Ca. 6,0 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 416 x 337 x 177 mm (eingezogene Fächer) Ca. 416 x 557 x 268 mm (ausgefahrene Fächer) Ca. 48,5 dB(A) ^[7] 5-35 °C 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 100–240 V, 50–60 Hz Ausgeschaltet: ca. 0,1 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,6 W Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,2 W Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus*: 11 Minuten 0 Sekunden *Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (Lot26). Kopierbetrieb: ca. 16 W ^[9] 0,15 kWh ^[8]
Geräuschentwicklung	
Betriebsumgebung (Temperatur)	
Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)	
Stromversorgung	
Stromverbrauch	
Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)	



Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA G3570 series

Fußnoten:

- [1] Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- [2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- [3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- [4] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstlinbetriebnahme.
- [5] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 29103 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstlinbetriebnahme.
- [6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- [7] Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuscentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
- [8] Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus, Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.
- [9] Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- [11] Für den kabellosen Druck ist ein funktionierendes Netzwerk mit drahtloser 802.11 b/g/n/a oder ac Fähigkeit, das bei 2,4 GHz arbeitet, erforderlich. Die Leistung der kabellosen Kommunikation kann je nach Gelände und Entfernung zwischen dem Drucker und den Clients des drahtlosen Netzwerks variieren.
- [12] Die AirPrint-Funktionalität erfordert ein kompatibles iPad, iPhone oder iPod Touch-Gerät mit iOS 7.0 oder höher und einen AirPrint-fähigen Drucker, der an das gleiche Netzwerk wie das iOS-Gerät angeschlossen ist. Ein Drucker, der an den USB-Anschluss eines Mac, PCs, einer AirPort Basisstation oder von Time Capsule angeschlossen ist, wird nicht unterstützt.
- [13] Erfordert ein Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder höher mit dem Mopria Print Service, der mit diesem Gerät und dem kompatiblen PIXMA Drucker im selben WLAN vorinstalliert ist. Die Mopria-Erfahrung ist auch auf Android 4.4-Mobilgeräten mit einem Download des Mopria Print Service von Google Play verfügbar.
- [14] Erfordert eine Internet-Verbindung und die Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit iPad, iPhone 3GS oder höher und iPod touch 3. Generation oder höher mit iOS 7.0 oder höher und Android Mobilgeräten mit Android 2.3.3 oder höher. Das Mobilgerät muss sich im selben 802.11 b/g/n/a kompatiblen WLAN befinden wie der Drucker. Erfordert einen kompatiblen Social Media Account und unterliegt den Nutzungsbedingungen des Social Media Accounts. Ausnahmen hiervon sind möglich.
- [15] Druckmedien, die den randlosen Druck NICHT unterstützen sind: Umschläge, Hochauflösendes Papier, T-Shirt-Transferfolie, Fotosticker.
- [16] Mobilgerät mit Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, das sich im selben aktiven WLAN befindet, zum Aufbau der kabellosen Verbindung erforderlich.
- [17] Höchste Geschwindigkeit über USB Hi-Speed auf einem Windows-PC. Datentransfer zum Computer nicht berücksichtigt.
- [18] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis der Durchschnittswerte von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- [19] Der Eco-Modus reduziert den Schwarzfarbtintenverbrauch, indem die Dichte verringert wird. So können 26% mehr Seiten gedruckt werden als im Standard-Modus.
- [20] Erfordert einen aktiven Smart-Assistenten, der mit einem Konto verknüpft ist und dessen dazugehörige App aktiviert ist, sowie die aktive Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem Drucker mit Freigabe des Canon Inkjet Cloud Printing Center und die erforderliche(n) Aktion(en), Fertigkeil(en) oder Applet(s), die für den kompatiblen Drucker verfügbar/aktiviert sind. Sprachbefehle können auf Amazon Smart-Geräten mit Bildschirm nicht als Text angezeigt werden. Nur die Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch werden unterstützt.

- [21] Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El Capitan v10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung. Die Easy-PhotoPrint Editor App erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und iPhone 6s oder höher mit iOS 10 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 5.x oder höher. Ausnahmen hiervon sind möglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: JPEG, PNG, HEIF (Geräte mit iOS 11 und macOS v10.13 oder höher), DLP Speicherdaten, Poster Artist Exportdateien, EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.
- [22] DPS-over-IP-kompatible Geräte erforderlich.
- [23] Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Einzelheiten sind im Handbuch oder auf der Website zu finden.
- [24] Canon Print Service ist ein Plugin, das mit zahlreichen kompatiblen Canon Druckern und Multifunktionssystemen den kabellosen Druck von Mobilgeräten mit Android v4.4 - v5.0 über ein WLAN-Netzwerk ermöglicht. Das Plug-in funktioniert nicht als eigenständige App. Kostenlos bei Google Play verfügbar.
- [25] Erfordert eine Internet-Verbindung und die Creative Park App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit den Betriebssystemen iOS 12.0 oder höher und Android OS 5.0 oder höher. Zur Verwendung dieser App ist eine Canon ID sowie ein Canon Tintenstrahldrucker erforderlich.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2022

Live for the story_

**HOHE DRUCKGESCHWINDIGKEIT.
HOHES SPARPOTENTIAL.**

PIXMA G3570 series

Ein schnelles, kosteneffizientes 3-in-1
Multifunktionssystem mit WLAN für den Alltag, für produktive
Studenten, Familien und das Homeoffice.

Verkaufsstart: Dezember 2022

Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA G3570 SCHWARZ	5805C006AA	4549292205374
PIXMA G3571 WEIß	5805C026AA	4549292205510
PIXMA G3572 ROT	5805C046AA	4549292205633

VERBRAUCHSMATERIALIEN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
GI-51PGBK	4529C001AA	4549292169546
GI-51C	4546C001AA	4549292169829
GI-51M	4547C001AA	4549292169843
GI-51Y	4548C001AA	4549292169867
Wartungskassette		
MC-G04	5813C001AA	4549292206029

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
PIXMA G3570 SCHWARZ PIXMA G3571 WEIß PIXMA G3572 ROT	5805C006AA 5805C026AA 5805C046AA	Einzelverpackung	1	499	494	277	10,1
		Palette (oben)	12	1.003	991	835,5	122,9
		Palette (unten)	16	1.003	991	1.112,5	163,3

Lieferumfang

- PIXMA G3570 Serie MegaTank Tintenstrahldrucker mit nachfüllbaren Tintentanks
- 4 Tintenflaschen mit hoher Füllmenge (1 x Schwarz und je 1 x C/M/Y)
- Netzkabel
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_