SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ideal für max. 17.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor mit 1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.

Bestell-Nr.	1.645-840.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Flachabsaugung bis auf 1 mm
- Stufenlose Definition der Schalthöhe durch Level Sensor

Technische Daten		
EAN-Code		4054278952017
Motorleistung max.	**W**	550
Fördermenge max.	**l/h**	< 17000
Fördertemperatur	**°C**	max. 35
Förderhöhe	**m**	9
Druck	**bar**	max. 0,9
Flachabsaugen (bis)	**mm**	1
Korngröße	**mm**	max. 5
Eintauchtiefe	**m**	max. 7
Nachlaufzeit	**s**	15
Min. Restwasser, manuell	**mm**	1
Restwasserhöhe	**mm**	1
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	**m**	10
Spannung	**V**	230 – 240
Frequenz	**Hz**	50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	238 × 293 × 356
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	6
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	7,3

Ausstattung	
Komfortabler Tragegriff	■
Abnehmbarer Edelstahlvorfilter	■
Schlauchanschlussstück	1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. Rückschlagventil
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Schalter an der Pumpe
Umstellung Flachabsaugung	■
Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe	■
Keramische Gleitringdichtung	■
Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

Level Sensor

- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.

Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2024-05-03

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

1

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Gewebeschlauchset	1	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.