

# Handkreissäge

## HS7101

1.400 W • 67 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>

### Kraftvolle Handkreissäge mit einer Motorbremse

Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.400 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 67 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit.



### Technische Details

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme                      | 1400 W                 |
| Leerlaufdrehzahl                       | 5500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°               | 67 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°               | 48,5 mm                |
| Schnittleistung 50°                    | 43,5 mm                |
| Max. Neigung links / rechts            | 0 / 50 °               |
| Sägeblatt                              | 190 mm                 |
| Bohrung                                | 20 / 30 mm             |
| Länge des Netzkabels                   | 4,0 m                  |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 108 dB(A)              |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )    | 97 dB(A)               |
| K-Wert Geräusch                        | 3 dB(A)                |
| Vibration                              | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| K-Wert Vibration                       | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Produktabmessung (L x B x H)           | 310 x 246 x 258 mm     |
| Schnittleistung 45° Gehrung            | 48,5 mm                |

### Spezifikationen

- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)

**EAN 0088381624770**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](https://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**164095-8**  
Parallelanschlag



**165108-8**  
Parallelanschlag



**453289-3**  
Absaugstutzen



**783203-8**  
Sechskantstiftschlüssel 5 mm



## Optionales Zubehör

**164095-8**  
Parallelanschlag



**165108-8**  
Parallelanschlag



**194367-7**  
Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**  
Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**  
Schraubzwingen



**194416-0**  
Gleitbelag



**194417-8**  
Rutsicherung



**194418-6**  
Spanreisschutz



**194419-4**  
Spanreisschutz



**194925-9**  
Führungsschiene 1.900 mm



**195837-9**  
Führungsschienenadapter A



**197252-3**  
Adapter für Führungsschiene



**198885-7**  
Führungsschienenverbinder



**199140-0**  
Führungsschiene 1.000 mm



**199826-6**  
Klemmzwingen



**453289-3**  
Absaugstutzen



**783203-8**  
Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**783204-6**  
6-kant-Stiftschlüssel



**821552-6**  
MAKPAC Gr. 4



**837807-9**  
Tiefziehteil für MAK-PAC



**B-32041**  
Kreissägeblatt M-FORCE



**B-32340**  
Kreissägeblatt MAKFORCE



**B-33554**  
SPECIALIZED Sägeb.190x30x12Z



**E-12239**  
Sägeblatt 185x1,5x30, 24Z EFFICUT



**E-12245**  
Sägeblatt 185x1,5x30, 40Z EFFICUT



## **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

