


PIXMA TS9551Ca

KOMPAKTES A3- MULTIFUNKTIONS- SYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS- EINSATZ

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9551Ca alles, was ihn zum idealen Partner im Büro oder Home-Office macht.



- Kaum größer als ein A4-Modell: Kompaktes Multifunktionssystem zum Scannen (A4), Kopieren und Drucken bis A3
- Einfache Bedienung mit dem 10,8 cm großen Touchscreen
- Wirtschaftlich mit fünf separaten Tintentanks, optionalen XL- und XXL-Tinten und automatischem beidseitigen Druck bis A4
- Canon PRINT App zum einfachen Drucken und Scannen per WLAN oder Einbindung in ein kabelgebundenes LAN.
- Kopieren und scannen Sie mehrseitige Dokumente mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt A4.
- Papierkassette vorn (A4) und Papiereinzug hinten (bis A3) zum gleichzeitigen Vorhalten unterschiedlicher Papiertypen
- Randloser Fotodruck bis A3 und spezielle Pigmentschwarz-Tinte für professionell wirkende Dokumente



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS9550a

PIXMA TS9550a
PIXMA TS8750
PIXMA TR7650



PIXMA TS8750



PIXMA TR7650

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS9551Ca

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern

PIXMA TS9551Ca (WEISS) ^[12]

Funktionen

WLAN/LAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800 ^[11] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)

ChromaLife100 Tinten

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min. ^[2]

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min. ^[2]

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden ^[3]

Ja (A3, A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

Ja

Beidseitiger Druck (Duplex)

Bedrucken geeigneter Disks

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

5 separate Tintentanks

PGL-580PGBK (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK (Schwarz)

CLI-581C (Cyan)

CLI-581M (Magenta)

CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite

PGL-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK XL (Schwarz)

CLI-581C XL (Cyan)

CLI-581M XL (Magenta)

CLI-581Y XL (Gelb)

Optionale XXL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite

PGL-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK XXL (Schwarz)

CLI-581C XXL (Cyan)

CLI-581M XXL (Magenta)

CLI-581Y XXL (Gelb)

Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farb-Dokument ^[4]

Pigment-Schwarz: 200 Seiten

Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten

Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten

Schwarz: 1.451 Seiten*

Schwarz XL: 3.120 Seiten*

Schwarz XXL: 6.360 Seiten*

Cyan: 256 Seiten

Cyan XL: 515 Seiten

Cyan XXL: 820 Seiten

Magenta: 237 Seiten

Magenta XL: 474 Seiten

Magenta XXL: 760 Seiten

Gelb: 257 Seiten

Gelb XL: 514 Seiten

Gelb XXL: 824 Seiten

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

10 x 15 cm Foto ^[5]

Pigment-Schwarz: 1.263 Fotos*

Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos*

Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos*

Schwarz: 231 Fotos*

Schwarz XL: 520 Fotos*

Schwarz XXL: 858 Fotos*

Cyan: 83 Fotos

Cyan XL: 170 Fotos

Cyan XXL: 282 Fotos

Magenta: 108 Fotos

Magenta XL: 225 Fotos

Magenta XXL: 367 Fotos

Gelb: 99 Fotos

Gelb XL: 199 Fotos

Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Tintenreichweite (Fotodruck)

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier

Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)

Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)

Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)

Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)

Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)

Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)

Canon Fotopapier matt (MP-101)

Umschläge

Weitere FineArt Papiere

Bedruckbare Discs

Wiederaufklebbare Fotosticker (RP-101)

Magnetisches Fotopapier (MG-101)

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu

100 Blatt A4/ 50 Blatt A3 (Normalpapier)

Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Mehrzweckezug: Bedruckbare Nail Sticker (NL-101)/1

bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc

Papiereinzug hinten: A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm,

13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm,

17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, Umschläge

(DL, COM10)

[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm,

Länge 89 mm - 676 mm

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR

[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm, Länge

210 mm - 297 mm

Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64–105 g/m²,

Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²

Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Papiervorrat

Papierformate

Papiergewicht

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem

Dokumenteneinzug (ADF)

1.200 x 2.400 dpi ^[6]

Scanauflösung (optisch)

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Verlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)

ADF: A4, LTR, LGL

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek. ^[8]

sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min. ^[8]

sESAT ADF: ca. 8,0 ISO-Seiten/Min. ^[8]

Max. 99 Seiten

Mehrfachkopien

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige

Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen,

Disc Label Kopie, Ausweiskopie

Verkleinerung/Vergrößerung

25–400 % in 1 %-Schritten

Seitenanpassung

A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

SCHNITTSTELLEN

Display

Displaysprachen

10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)

33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch,

Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch,

Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch,

Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch,

Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch

(traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch,

Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch,

Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch



TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS9551Ca

Automatischer Dokumenteneinzug Schnittstelle – PC / Mac

Bis zu 20 Blatt (einseitig)

USB Hi-Speed (Typ B)
Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Canon PRINT App
Nail Sticker App
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
Zugriffspunktmodus
LAN/WLAN PictBridge
Speicherkartensteckplatz
Mopria (Android)

Sonstige Schnittstellen

Kompatible Speicherkarten

SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*, micro SD Card*
mini SDHC Card*, micro SDHC Card*, microSDXC Card*
*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~ macOS 10.13

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Systemanforderungen

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
Display: 1.024 x 768 (XGA)
MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[9]

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 9,7 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 468 x 366 x 193 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 49,5 dB(A) ^[11]

Empfohlene Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,0 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 14 W ^[12]

Fußnoten

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- ^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- ^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- ^[4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- ^[8] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT Kopien in Folge gemäß ISO/IEC 24735.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- ^[9] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
- ^[10] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- ^[11] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- ^[12] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



KOMPAKTES A3-MULTIFUNKTIONS-
SYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR
DEN BUSINESS-EINSATZ

PIXMA TS9551Ca

Der PIXMA TS9551Ca ist ein kompaktes A3-Multifunktionssystem mit Unterstützung für 30 x 30 cm Bastelkarton sowie integrierten Mustervorlagen, Multimedia-Handling, intelligentem Druck vom Cloud-Speicher und umfangreicher Konnektivität.

Verkaufsstart: Mai 2024
Ursprungsland: Thailand (Canon Hi-Tech Thailand)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS9551Ca weiß	2988C056	4549292236286

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PGI-580 PGBK	2078C001	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001	4549292087079
CLI-581 C	2103C001	4549292087086
CLI-581 M	2104C001	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001	4549292087116
XL-Format		
PGI-580XLPGBK	2024C001	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001	4549292087031
XXL-Format		
PGI-580XXLPGBK	1970C001	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001	4549292086959



KOMPAKTES A3-MULTIFUNKTIONS-
SYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR
DEN BUSINESS-EINSATZ

PIXMA TS9551Ca

Der PIXMA TS9551Ca ist ein kompaktes A3-Multifunktionssystem mit Unterstützung für 30 x 30 cm Bastelkarton sowie integrierten Mustervorlagen, Multimedia-Handling, intelligentem Druck vom Cloud-Speicher und umfangreicher Konnektivität.

Verkaufsstart: Mai 2024



VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Multipacks		
CLI-581 C/M/Y/BK MULTI	2103C007	8714574679167
PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK MULTI	2078C007	8714574679136
CLI-581XXL BK/C/M/Y MULTI	1998C007	8714574679068
Photo Value Packs		
CLI-581 BK/C/M/Y PHOTO VALUE	2106C006	8714574679013
CLI-581XL BK/C/M/Y PHOTO VALUE	2052C006	8714574679075
Photo Cubes		
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE PINK	2311B075	8714574682341
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE BLUE	2311B076	8714574682358
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE ORANGE	2311B077	8714574682365
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE GREEN	2311B078	8714574682372



KOMPAKTES A3-MULTIFUNKTIONS-SYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ

PIXMA TS9551Ca

Der PIXMA TS9551Ca ist ein kompaktes A3-Multifunktionssystem mit Unterstützung für 30 x 30 cm Bastelkarton sowie integrierten Mustervorlagen, Multimedia-Handling, intelligentem Druck vom Cloud-Speicher und umfangreicher Konnektivität.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS9551Ca WH EUR	2988C056	EA	Einzelverpackung	1	550	272,5	484	12,4	9,6
			Palette (oben)	16	1.111	1.101	972,5	199,5	197,9
			Palette (unten)	24	1.111	1.101	1.456,5	298,5	296,9

Lieferumfang

- A3-Tintenstrahl-Multifunktionssystem – PIXMA TS9551Ca
- 5 Setup-Tinten mit der gleichen Reichweite wie Standardgröße
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_