

Akku-Gebläse

UB001C

PDC-Connector • 0-1.056 m³/h •
0-70 m/s

Ein äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse mit einem geringen Gewicht von nur 2,6 kg

Das Akku-Gebläse wird mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200 angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden. Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 60 m/s. Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 70 m/s erreicht.



Technische Details

Leerlaufdrehzahl	0 - 21000 / 24000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Luftvolumen	0 - 17,6 m ³ /min
Schalleistungspegel (L _{WA})	91,4 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	83,4 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	2,6 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	960 - 1060 x 295 x 180 mm
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	36 V
Blaskraft	0 - 20,0 N
Laufzeit PDC1200	90 / 60 min
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor



Weitere Informationen

■ Optionales Zubehör

412758-3

Runddüse 80



■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

