

Kapp- und Gehrungssäge

LS1018LN

1.430 W • 260 mm • 4.300 min⁻¹

Leistungsfähige und genaue Säge mit einem Laser für Hochleistungsanwendungen

Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.430 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 91 x 305 mm / 91 x 215 mm erreicht. Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar. Zudem ist ein Staubsack angeschlossen.



Technische Details

Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl	1430 W 4300 min ⁻¹
Schnittleistung 90° Schnittleistung 45° Gehrung Schnittleistung Neigung links 45° Schnittleistung Neigung rechts 45° Max. Neigung links / rechts Max. Gehrung links / rechts Sägeblatt Bohrung Schallleistungspegel (L _{WA})	91 x 310 mm 91 x 215 mm 50 x 310 mm 31 x 310 mm 45 / 45 ° 47 / 60 ° 260 mm 30 mm 102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA}) K-Wert Geräusch Vibration K-Wert Vibration Laserklasse	92 dB(A) 3 dB(A) ≤ 2,5 m/s² 1,5 m/s² 2M

Spezifikationen

- Kapp- und Gehrungssäge mit 100x260 mm bzw. 91x305 mm Schnittleistung
- Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar
- Sägekopf links und rechts um 45° neigbar
- Mit Staubsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Mit integriertem Handgriff für den leichten Transport
- Untergestell optional als Zubehör lieferbar: Best-Nr. 198688-9
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- Mit Sanftanlauf
- Gummierter D-Griff für zusätzlichen Komfort
- Elektrische Motorbremse



EAN 0088381868143

Link zur Produktseite - www.makita.de

Produktabmessung (L x B x H)



825 x 536 x 633



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

JM23100500

Auflageverlängerung

JM23100197

Steckschlüssel SW13-3

JM23100501

Staubsack

____ JM23100502

Horizontalschraubzwinge

W

JM27000328

Einstelldreieck



Optionales Zubehör

122930-6

Horizontalschraubzwinge

B-32770

MAKBLADE Sägeb. 260x30x40Z

B-64630

Sägeblatt 260x2,15x30, 45Z EFFICUT

B-67290

Sägeblatt 260x2,15x30, 80Z EFFICUT

E-12273

Sägeblatt 260x2,15x30, 75Z EFFICUT

JM23100501

Staubsack

JM23200110

Anschlagerhöhung rechts



762001-3

Einstelldreieck



B-33875

SPECIALIZED Sägeb.260x30x84Z



B-67284

Sägeblatt 260x2,15x30, 60Z EFFICUT



E-06323

Sägeblatt 260x1,5x30, 81Z EFFICUT



JM23100500

Auflageverlängerung



JM23100502

Horizontalschraubzwinge





Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

