

Flachbett Drucker

1330Robust, schnell und anwendungsstark





HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Günstiger Flachbettdrucker mit 24-Nadel-Druckkopf
- Druckgeschwindigkeit bis zu 450 Zeichen pro Sekunde
- Obenliegendes Bedienfeld
- Vielfältige Schnittstellen (USB, Parallel, Seriell, Ethernet)
- Äußerst wirtschaftlicher Betrieb dank langlebigen Farbband
- Besonders kompakt f
 ür wenig Platzbedarf



1330

Mit seinem 24 Nadeldruckkopf sorgt der Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 für eine sauberes Schriftbild und eignet sich besonders für den Einsatz in Front-Desk Applikationen wie z.B. Reisebüros und Arztpraxen, die unterschiedliche Formulare zu bedrucken haben.

Der Benutzer kann dabei auswählen, ob das Papier nach dem Druck über die Einzelblattzuführung hinten oder vorne ausgeworfen werden soll. Darüber hinaus kann mit Hilfe des standardmäßigen Schubtraktors auch Endlospapier verarbeitet werden.

Alle Einstellungen lassen sich dabei schnell und einfach über das oben am Drucker angebrachte Panel vornehmen und sein langlebigen **Farbband** für bis zu 7 Millionen Zeichen sorgt zudem für geringe Druckkosten.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	Max. Geschwindigkeit: 600 cps
	Zeichendichte 10 / 12 / 15 cpi
	Draft 300 / 360 / 450 cps
	NLO 200 / 240 / 300 cps LO 100 / 120 / 150 cps
A . (1"	·
Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
Zeichendichte	10, 12, 15, 17.1, 20,b24 cpi
Zeilendichte	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Druckkopf Lebensdauer	400 Millionen Anschläge pro Nadel
Speicher	bis zu 256 kB
Schnittstellen Standard	USB 2.0
Schnittstellen Option	Parallel (Bidirektional), Seriell (RS-232C), Ethernet (10/100 BaseT)
Druckersprache	IBM PPDS, Epson (ESC P/2)
Schriftarten	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 10 Barcodes
Verbrauchsmaterial	Farbband: 7 Millionen Zeichen
Papierzufuhr	Schubtraktor für Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne
Anzahl Kopien	1 Original + 6 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Einzelblatt, Formularsätze
Papiergewicht	52 - 120 g/m²
Papierformat	Breite: 55 bis 297 mm (Einzelblatt); 55 bis 280 mm (Endlos)
Gewicht	4,2 kg
Abmessung	395 x 320 x 205 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	<57 dB(A)
Eingangsspannung	230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5,9 Watt im Stand-By
Temperatur	5° bis +35° C; 10% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	6.000 Seiten pro Monat
MTBF	12.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022

Konfigurationen:

Standardmodell mit USB Schnittstelle • 1330 Modell mit USB und paralleler Schnittstelle • 1330 Par

Modell mit USB und Ethernet Schnittstelle • 1330 Eth Modell mit USB und serieller Schnittstelle

• 1330 Ser



DASCOM (Holdings) LTD. R. 1811-1816A | Nan Fung Centre 264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047

