

# PIXMA PRO-200

# DEINE FARBEN, PERFEKT GEDRUCKT

Der A3+ Drucker für aufstrebende Fotografen. Vielseitig, kompakt und einfach bedienbar – der PIXMA PRO-200 druckt Bilder in lebendigen Farben, auf die man stolz sein kann.



- Überzeugende Fotodrucke mit 8 farbstoffbasierten Tinten
- Schneller Druck einer A3+ Seite mit Rand in nur 90 Sekunden\*
- Passt auf den Schreibtisch und wiegt nur 14,1 kg
- Papier-Schräglagenkorrektur für beide Papierzuführungen
- Professional Print & Layout für den effizienten Workflow
- Randloser Druck auch auf Fine Art Medien, Papierlänge bis 99 cm
- Media Configuration Tool für einfaches Medienhandling
- 7,5 cm Farbdisplay für eine einfache Bedienung
- ChromaLife 100+ Tintensystem für lange Haltbarkeit
- Bildoptimierung für EOS User (EOS 5D IV + EOS R + EOS R5)

\*Die Fotodruckgeschwindigkeit basiert auf der Standardeinstellung mit ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Pro Platinum Papier, A3+ mit Rand.



8 Individual Inks



Borderless Photo Printing



3.0" (7.5cm) LCD



Compact size



High-speed printing



Connectivity

## PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF PRO-300

imagePROGRAF PRO-300

**PIXMA PRO-200**  
PIXMA iP8750



**PIXMA PRO-200**



PIXMA iP8750

**Canon**

Live for the story\_

<b>Druckkopf / Tinte</b>	Permanent		
<b>Typ</b>	Insgesamt 6.144 Druckdüsen		
<b>Zahl der Druckdüsen</b>	(Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY = jeweils 768 Düsen x 8 Tinten)		
<b>Tinten</b>	8 Farben = Y/M/C/PC/PM/Gy/LGY/BK		
<b>Maximale Druckauflösung</b>	4.800 (horizontal) <sup>1</sup> x 2.400 (vertikal) dpi		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>			
<b>Foto (A3+ mit Rand)<sup>2</sup></b>			
<b>Farbe/PT-101</b>	Ca. 1 Min. 30 Sek.		
<b>Schwarzweiß/PT-101</b>	Ca. 2 Min. 55 Sek.		
<b>Maximal bedruckbares Papierformat</b>			
<b>Zufuhr oben (Breite)</b>	322,2 mm (12,7 Zoll), randloser Druck: 329 mm (A3+) (13 Zoll)		
<b>Manuelle Zufuhr (Breite)</b>	322,2 mm (12,7 Zoll), randloser Druck: 329 mm (A3+) (13 Zoll)		
<b>Individuelle Formate (Länge)</b>	Bis 990,60 mm (mit Rand)		
<b>Druckbare Fläche</b>			
<b>Randloser Druck</b>	Rand oben/unten/rechts/links: jeweils 0 mm		
<b>Drucken mit Rand</b>	Rand oben: 3 mm, Rand unten: 5 mm / Linker/rechter Rand: jeweils 3,4 mm (LTR/LGL: links: 6,4 mm, rechts: 6,3 mm) Empfohlener Rand oben/unten/rechts/links auf Fine Art Papier: jeweils 25 mm		
<b>Unterstützte Medien</b>			
<b>Zufuhr oben</b>	Normalpapier, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Matte Photo Paper (MP-101), Hagaki / Leichtes Fotopapier (BOX), Japanisches Papier Washi (BOX), Canvas (BOX), Red Label Superior 80 g/m <sup>2</sup> (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m <sup>2</sup> (SAT213), Schweres Fine Art Papier (BOX), Inkjet Grußkarten, Cardstock, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), High Resolution Paper (HR-101N), Photo Paper Glossy (GP-501), Umschläge, T-Shirt Transferfolie, Light Fabric Iron Transfers (LF-101), Dark Fabric Iron Transfers (DF-101)		
<b>Manuelle Zufuhr</b>	Photo Paper Pro Platinum (PT-101)/Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)/Photo Paper Pro Luster (LU-101)/Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)/Matte Photo Paper (MP-101)/Lightweight Photo Paper (BOX)/Heavyweight Photo Paper (BOX)/Japanese Paper Washi (BOX)/Canvas (BOX)/Photo Paper Pro Premium Matte (PM-101)/Heavyweight Fine Art Paper (BOX)/Extra Heavyweight Fine Art Paper (BOX)/Premium Fine Art Rough/Inkjet Greeting Card/Cardstock, Photo Paper Glossy (GP-501), Light Fabric Iron Transfers (LF-101), Dark Fabric Iron Transfers (DF-101)		
<b>Mehrzweckezug</b>	Printable Nail Sticker (NL-101) / Bedruckbare Disks		
<b>Papiergröße</b>			
<b>Zufuhr oben</b>	A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, Ledger, Hagaki, 18 x 25 cm, 30 x 30 cm L (9 x 13 cm), KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, Quadrat (127 mm) / 210 x 594 mm Individuelle Formate (Breite 89 mm - 329 mm, Länge 127 mm - 990,6 mm) Umschläge (DL, COM10)		
<b>Manuelle Zufuhr</b>	A3+, A3, A4, B4, LTR, LGL, Ledger, 30 x 30 cm 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 210 x 594 mm Individuelle Formate (Breite 203,2 - 330,2 mm, Länge: 254 - 990,6 mm)		
<b>Mehrzweckezug</b>	120 x 120 mm		
<b>Papierformate (randlos)</b>	A3+, A3, A4, A5, LTR, Ledger, Hagaki, 18 x 25 cm, 30 x 30 cm, 13 x 18 cm, L (9 x 13 cm), KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, Quadrat (127 mm), 210 x 594 mm		
<b>Papierhandhabung (Zufuhr oben, maximale Blattanzahl)</b>			
<b>Normalpapier</b>	LTR/A4/A5/B5 = 100; B4/A3/LGL/LDR = 50		
<b>Photo Paper Pro Platinum (PT-101)</b>	10 x 15 cm = 20; LTR, A3, A4, 2L, 20 x 25 cm = 10 25 x 30 cm, A3+ = 1		
<b>Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)</b>	10 x 15 cm, Hagaki, Quadrat (127 mm) = 20; LTR, A3, A4, 2L, 20 x 25 cm = 10; A3+ = 1		
<b>Photo Paper Glossy (GP-501)</b>	10 x 15 cm = 20; LTR, A4, A3 = 10; A3+ = 1		
<b>Photo Paper Pro Luster (LU-101)</b>	LTR, A4, A3 = 10; A3+ = 1		
<b>Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)</b>	10 x 15 cm = 20; LTR, A4, A3, 13 x 18 cm, 2L, 20 x 25 cm = 10; 25 x 30 cm, A3+ = 1		
<b>Matte Photo Paper (MP-101)</b>	10 x 15 cm = 20; LTR, A4, A3 = 10; A3+ = 1		
<b>High Resolution Paper (HR-101N)</b>	LTR, A4, B5 = 80; B4 = 50; A3 = 20; A3+ = 1		
<b>T-Shirt Transfer-Folie</b>	A4 = 1		
<b>Hagaki</b>	20		
<b>Leichtes Fotopapier</b>	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
<b>Japanisches Papier Washi Leinwand</b>	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
<b>Red Label Superior 80 g/m<sup>2</sup> (WOP111)</b>	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1 A4 = 80		
<b>Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m<sup>2</sup> (SAT213)</b>	A4 = 80		
<b>Schwere Fine Art Papiere</b>			
<b>Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101)</b>	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
<b>Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101)</b>	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1		
<b>Umschläge (DL, COM10)</b>	10		
<b>Inkjet Grußkarte</b>	LTR, A4, 18 x 25 cm = 1		
<b>Cardstock</b>	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1		
<b>Papierhandhabung (Manuelle Zufuhr, maximale Blattanzahl)</b>			
<b>Photo Paper Pro Platinum (PT-101)</b>	A3, A4, LTR, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, A3+ = 1		
<b>Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)</b>	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
<b>Photo Paper Pro Luster (LU-101)</b>	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
<b>Photo Paper Glossy (GP-501)</b>	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
<b>Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)</b>	LTR, A4, A3, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm = 1		
<b>Matte Photo Paper (MP-101)</b>	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
<b>Leichtes Fotopapier</b>	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
<b>Schweres Fotopapier</b>	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
<b>Japanisches Papier Washi Leinwand</b>	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
<b>Professionelles Fotopapier Premium Matt (PM-101)</b>	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
<b>Schwere Fine Art Papiere</b>	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
<b>Extra schweres Fine Art Papier</b>	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
<b>Premium Fine Art Rough (FA-RG1)</b>	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
<b>Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101)</b>	A4 = 1		
<b>Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101)</b>	A4 = 1		
<b>Inkjet Grußkarte</b>	LTR, A4, 18 x 25 cm = 1		
<b>Cardstock</b>	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1		
<b>Papierhandhabung (Mehrzweckezug, maximale Blattanzahl)</b>	1 (Mehrzweckezug)		
<b>Papiergewicht</b>			
<b>Zufuhr oben</b>	Normalpapier: 64-105 g/m <sup>2</sup> Original Canon Papier (maximal): ca. 380 g/m <sup>2</sup> Original Canon Papier (maximal): ca. 380 g/m <sup>2</sup> , oder Papierdicke 0,1 bis max. 0,6 mm		
<b>Manuelle Zufuhr</b>			
<b>Druckkopfausrichtung</b>	Automatisch/manuell		

<b>N/W</b>	
<b>Protokoll LAN</b>	SNMP, HTTP, TCP, IP (IPv4/IPv6)
<b>Netzwerktyp</b>	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100base-TX
<b>Datenübertragungsraten</b>	10 Mbps/100 Mbps (automatische Umschaltung)
<b>Sicherheit WLAN</b>	IEEE 802.1x (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
<b>Netzwerktyp</b>	IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b IEEE 802.11a
<b>Frequenzband Kanal<sup>13</sup></b>	2,4 GHz 2,4 GHz: 1-13 (US: 1-11)
<b>Bereich</b>	Innenraum 50 m ※Abhängig von Übertragungsgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen
<b>Sicherheit</b>	WEP (64/128 Bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>Direktverbindung (WLAN)</b>	Verfügbar
<b>DRUCKLÖSUNGEN</b>	
<b>Canon PRINT Inkjet/SELPHY (für iOS/Android)</b>	Verfügbar
<b>Layout</b>	
<b>1-up (mit Rand / randlos<sup>14</sup>)</b>	A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43 cm, Ledger, L, KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), Quadrat (127 x 127 mm), 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Hagaki
<b>1-up (nur mit Rand)</b>	B5, A5, Legal, B4
<b>AirPrint</b>	Verfügbar
<b>Layout</b>	
<b>1-up (mit Rand / randlos<sup>14</sup>)</b>	A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43 cm, Ledger, L, KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), Quadrat (127 x 127 cm), 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, 210 x 594 mm, Hagaki
<b>1-up (nur mit Rand)</b>	B5, A5, Legal, B4, Umschläge (DL, COM10), Disks, individuelle Papierformate
<b>Druckqualität<sup>15</sup></b>	Entwurf, Standard, Hohe Auflösung
<b>Mopria<sup>16</sup></b>	Verfügbar
<b>Layout</b>	
<b>1-up (mit Rand / randlos<sup>14</sup>)</b>	A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43 cm, Ledger, L, KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), Quadrat (127 mm), 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, 210 x 594 mm, Hagaki
<b>1-up (nur mit Rand)</b>	B5, A5, Legal, B4, Umschläge (DL, COM10), Disks, individuelle Papierformate
<b>Druckqualität<sup>15</sup></b>	Entwurf, Standard, Hohe Auflösung
<b>Canon Print Service (für Android)</b>	Verfügbar
<b>Windows 10 Mobile</b>	Verfügbar
<b>PIXMA Cloud Link</b>	Verfügbar
<b>Vom Smartphone / Tablet</b>	Verfügbar
<b>Kameradirektdruck</b>	Verfügbar
<b>Mediengröße</b>	LTR, A4, L, 2L (13 x 18 cm), KG (10 x 15 cm), 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, A3, A3+, Quadrat (127 x 127 mm), Hagaki
<b>Kompatible Digitalkamera</b>	Mit „PictBridge“-kompatible Digitalkameras, Camcorder und Handycameras
<b>Verbindungstyp</b>	WLAN
<b>Dateiformat</b>	JPEG (kompatibel mit Exif Ver2.2/2.1/2.3) <sup>17</sup> , PNG
<b>Layout<sup>18</sup></b>	
<b>1-up (randlos<sup>14</sup>)</b>	Verfügbar
<b>1-up (mit Rand<sup>19</sup>)</b>	Verfügbar
<b>Fotoindex</b>	Verfügbar
<b>Drucken mit Aufnahmeinformationen</b>	Verfügbar
<b>20-up Drucken mit Aufnahmeinformationen</b>	Verfügbar
<b>35-up Kontaktabzug</b>	Verfügbar
<b>Disk-Etikett</b>	Verfügbar <sup>10</sup>
<b>Druck mit Dateinummer und Datum</b>	Verfügbar <sup>11</sup>

## ALLGEMEINE DATEN

<b>Bedienfeld</b>	7,5 cm (3,0 Zoll) Farb-LCD
<b>Display</b>	33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch
<b>Sprache</b>	
<b>Schnittstellen</b>	
<b>USB B Port</b>	USB Hi-Speed
<b>WLAN</b>	Verfügbar
<b>Betriebsumgebung<sup>12</sup></b>	Temperatur: 5 bis 35 °C, Feuchtigkeit: 10 bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) Temperatur: 0 bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% (ohne Kondensation)
<b>Empfohlene Betriebsumgebung<sup>13</sup></b>	Verfügbar
<b>Temperaturbereich (Lagerung)</b>	
<b>Quiet Modus</b>	
<b>Geräuschentwicklung (PC Druck)</b>	
<b>Normalpapier (A4, Farbe)<sup>14</sup></b>	Ca. 42,5 dB
<b>Photo Paper Pro Platinum (PT-101) (Farbe, randlos)</b>	Ca. 42,5 dB
<b>Stromversorgung</b>	AC 100-240 V, 50-60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	
<b>Standby</b>	Ca. 1,0 W
<b>USB-Verbindung zum Computer</b>	
<b>Aus</b>	Ca. 0,2 W
<b>Druckbetrieb (bei USB-Verbindung zum PC)</b>	Ca. 1,6 W
<b>Standby (alle Anschlüsse belegt)</b>	Ca. 2,5 W
<b>&lt;Nur EU – für ErP Lot 26 Bestimmungen&gt;</b>	
<b>Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus &lt;Nur EU – für ErP Lot 26 Bestimmungen&gt;</b>	Ca. 3 Min.
<b>Umwelt</b>	
<b>Verordnung</b>	RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *Im Festlegungsverfahren
<b>Öko-Label</b>	Energy Star* *Im Festlegungsverfahren (außer für EUR)
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	
<b>Werkskonfiguration</b>	Ca. 639 x 379 x 200 mm
<b>Ausgabefach ausgefahren</b>	Ca. 639 x 837 x 416 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 14,1 kg
<b>TINTENTANKS</b>	
<b>Tinten</b>	CLI-65 BK, C, M, Y, PC, PM, GY, LGY Anzahl der 10 x 15 cm Fotos: Schwarz (BK): 860 Fotos* Grau (GY): 595 Fotos* Hellgrau (LGY): 965 Fotos* Foto-Cyan (PC): 275 Fotos Cyan (C): 482 Fotos* Foto-Magenta (PM): 320 Fotos Magenta (M): 610 Fotos* Gelb (Y): 295 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
<b>Reichweite (10 x 15 cm, PT-101)<sup>15</sup></b>	
<b>Reichweite (A3, PT-101)<sup>17</sup></b>	Anzahl der A3+ Farbfolien mit Rand: Schwarz (BK): 69 Fotos* Grau (GY): 96 Fotos* Hellgrau (LGY): 139 Fotos* Foto-Cyan (PC): 59 Fotos Cyan (C): 51 Fotos* Foto-Magenta (PM): 54 Fotos Magenta (M): 77 Fotos* Gelb (Y): 55 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## Fußnoten:

- [1] Tintenröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/4.800 Zoll platziert.
- [2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte (Word, Excel, PDF) in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- [3] 1-11 in US, CND, LTN, BRA, TW und HK.
- [4] Ein Wert zur Bilderweiterung kann über den Papierrad hinaus nicht eingestellt werden.
- [5] Die Auflösung kann zwischen Direktdruck und Drucken vom PC geändert werden.
- [6] Es gibt eine Liste der Papiere, die der Drucker verarbeiten kann. Welcher Papiertyp mit Mopria bedruckt werden kann, hängt von der jeweiligen Leistungsfähigkeit von Mopria ab.
- [7] Bilddaten, die mit DCF (Ver.1.0/2.0)-kompatiblen Digitalkameras, Camcordern oder Handycameras aufgenommen und im JPEG-Format (Exif-kompatibel) aufgezeichnet wurden.
- [8] Die Funktion ist abhängig von der angeschlossenen Digitalkamera, vom Camcorder oder Fotohandy.
- [9] Normalpapier wird unabhängig von den Kameraeinstellungen automatisch mit Rand gedruckt.
- [10] Bedruckbare Fingernagel-Sticker werden nicht unterstützt.
- [11] Keine Unterstützung für 2/4/9/16-up Sticker sowie Datum/Dateinummer-Druck beim Disc-Etikettendruck.
- [12] Die Druckerleistung kann bei bestimmter Temperatur/Luftfeuchtigkeit verlangsamt werden.
- [13] Die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen von Papieren wie z.B. Fotopapier sind der Verpackung des Papiers oder den mitgelieferten Anweisungen zu entnehmen.
- [14] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard.
- [15] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29103. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.



## Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 2151 3450  
Fax: +49 2151 345 102  
canon.de  
canon.at  
canon.ch

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2020

# DEINE FARBEN, PERFEKT GEDRUCKT

# PIXMA PRO-200

Der A3+ Drucker für aufstrebende Fotografen. Vielseitig, kompakt und einfach bedienbar – der PIXMA PRO-200 druckt Bilder in lebendigen Farben, auf die man stolz sein kann.

Verkaufsbeginn: November 2020



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA PRO-200	4280C009AA	4549292160611

## VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
CLI-65 BK Schwarz	4215C001AA	4549292159226
CLI-65 C Cyan	4216C001AA	4549292159257
CLI-65 M Magenta	4217C001AA	4549292159288
CLI-65 Y Gelb	4218C001AA	4549292159318
CLI-65 GY Grau	4219C001AA	4549292159349
CLI-65 PC Fotocyan	4220C001AA	4549292159370
CLI-65 PM Fotomagenta	4221C001AA	4549292159417
CLI-65 LGY Hellgrau	4222C001AA	4549292159448

## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA PRO-200	4280C009AA	Einzelverpackung	1	735	473,5	342,5	18,9	14,8
		Palette (oben)	6	745	955,5	1.032	114,3	88,8
		Palette (unten)	6	745	955,5	1.032	114,3	88,8

## Lieferumfang

- PIXMA PRO-200
  - Netzkabel , Druckkopf
  - CD-Halter
  - CD mit Setup-Software & Benutzerhandbuch\*
- \*Nur für Windows

- Kurzanleitung Inbetriebnahme
- European Warranty System (EWS) A3 Leaflet
- Probepackung Fotopapier A4 PT-101 (5 Blatt)

\*Alle Treiber und Apps für Mobilgeräte sind online erhältlich unter:  
<http://www.canon.com/ijsetup>

# Canon

Live for the story\_