

Doppelschleifbock

GB801

550 W • 205 mm

Ideal zum Schärfen von Werkzeugen mit Grob- und Feinschliffscheibe

Ein leiser 550 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff. Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit. Schleifscheibendurchmesser 205 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl

Schleifstein max.

Durchmesser der Schleifscheibe

Schalldruckpegel (L_{pA}) K-Wert Geräusch

N-Wert Gerausci

Vibration

K-Wert Vibration

Gewicht ohne Kabel

Produktabmessung (L x B x H)

Bohrung

550 W

2850 / 3450 min⁻¹

19 mm

205 mm

77 dB(A)

3 dB(A)

2.5 m/s²

1,5 m/s²

19,6 - 19,9 kg

395 x 265 x 333

mm

15,8 mm

Spezifikationen

- Ideal zum Schärfen von Werkzeugen
- Zwei unterschiedliche Schleifscheiben für Grobschliff und Feinschliff
- Mit verstellbaren Schutzscheiben, eine davon mit Lupe
- Integriertes Reservoir für Kühlmittel um Werkstücke direkt zu kühlen
- Mit Beleuchtung des Arbeitsbereichs



EAN 0088381091015

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Optionales Zubehör

AL0000013

Glühlampe

B-51948

Schleifstein A36P



B-51954

Schleifstein A60P



B-51976

Schleifstein GC120H205x19x15,8



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

