

# Akku-Hobel DKP180Z

18V • 82 mm

#### Kompakter Hobel für härteste Beanspruchung

Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Verkleiden von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.



18V

#### Technische Details

Akkuspannung
Li-Ion Akku 18 V
Akkusystem LXT
Akkuschutzsystem
Leerlaufdrehzahl

Leeriauidrenzani

Hobelbreite

Spanabnahme stufenlos

Max. Falztiefe Montagewerkzeug Parallelanschlag

Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>)

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) K-Wert Geräusch Vibration K-Wert Vibration Gewicht inkl. Akku (EPTA) Produktabmessung (L x B x H) 18 V

√ ,

 $\checkmark$ 

14 000 min<sup>-1</sup>

82 mm

0 - 2,0 mm 9 mm

**√** 

95 dB(A)

84 dB(A) 3 dB(A) 4,5 m/s<sup>2</sup> 1,5 m/s<sup>2</sup> 3,2 - 3,5 kg 333 x 157 x 160

#### **Spezifikationen**

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemessern ausgestattet
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen



EAN 0088381662635

Link zur Produktseite - www.makita.de



# **Weitere Informationen**

### Mitgeliefertes Zubehör

123062-2

Messereinstellehre

165581-2

Parallelanschlag



782209-3

Steckschlüssel SW9



## **Optionales Zubehör**

122793-0

Staubsack



123062-2

Messereinstellehre



193540-6

Druckplatte 82 mm für Wendemesser



195055-9

Parallelanschlag



451329-1

Absaugstutzen



782209-3

Steckschlüssel SW9



821551-8

MAKPAC Gr. 3



837808-7

Tiefziehteil f. MAKPAC



D-07945

Wendemesser HM 82 mm



D-07967



D-16346

Hobelmesser HSS

Hobelmesser HM

