

# Winkelbohrmaschine DA3011F

450 W • 0-2.400 min<sup>-1</sup>

#### Kompakte Lösung für Arbeiten in beengtem Raum

Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 93 mm. Ideal für beengte Räume. Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich und die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort.



#### Technische Details

Leistungsaufnahme 450 W Leerlaufdrehzahl 0 - 2400 min<sup>-1</sup>

Bohrleistung in Holz

Bohrleistung in Stahl

Bohrfutterspannweite

Länge des Netzkabels

Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>)

25 mm

1,5 - 10 mm

2,5 m

92 dB(A)

 $\begin{array}{lll} & & & 81 \text{ dB(A)} \\ & & \text{K-Wert Ger\"{a}usch} & & 3 \text{ dB(A)} \\ & & \text{Vibration} & & \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \\ & & \text{K-Wert Vibration} & & 1,5 \text{ m/s}^2 \\ & & \text{Gewicht ohne Kabel} & & 1,6 \text{ kg} \\ \end{array}$ 

Produktabmessung (L x B x H) 282 x 61 x 93 mm Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 50 mm

Produktgewicht 1,4 kg
Eckmaß 93 mm

### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Mit LED-Licht
- Mit Schnellspannbohrfutter
- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 93 von Schnellspannbohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Rechts-/Linkslauf
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Elektronisch regelbare Hubzahl



EAN 0088381047432

Link zur Produktseite - www.makita.de





# **Weitere Informationen**

## Mitgeliefertes Zubehör

763132-1

Schnellspannbohrfutter 10mm



**821549-5** MAKPAC Gr. 1



Optionales Zubehör

821549-5

MAKPAC Gr. 1



D-07032

CV Holzbohrer

D-07347

Schlangenbohrer

D-15877

Holzbohrer



Bedienungsanleitung



**Explosionszeichnung** 

