

Akku-Schlagschrauber DTW302Z

18V • 3/8" • 300 Nm • 0-3.200 min⁻¹

Kompakter, bürstenloser Schlagschrauber mit vier Drehzahleinstellungen

Ein bürstenloser Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 300 Nm und vier verschiedenen Drehzahleinstellungen. Mit dreistufiger Auto-Stopp-Funktion im Rechts- sowie Linkslauf. Mit feinfühliger Elektronik und einem Höchstdrehzahlmodus. Zuschaltbare Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen.





Technische Details

Lösedrehmoment

Standardschrauben

Akkusystem LXT

Akkuspannung

Max. Ausgangsleistung

Leerlaufdrehzahl

- 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹

Drehmoment max. 80 / 130 / 180 / 300

Nm 500 Nm M10 - M20

Hochfeste Schrauben M10 - M16 (Leerlauf-)Schlagzahl 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹

Außenvierkantaufnahme: 3/8 $^{"}$ Schallleistungspegel (L_{WA}) 105 dB(A)

Schalldruckpegel (L_{pA}) 94 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Schlagschrauben bei Volllast 15,4 m/s²

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- 80 / 130 / 180 / 300 Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, Nm wenn der Akku fast leer ist.



EAN 0088381748742

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346317-0 Einhängebügel





Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

