

Schnellbauschrauber FS4300

570 W • 0-4.000 min⁻¹

Elektronikschrauber für Schnellbauschrauben

Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben. Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung. Das Gerät ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min⁻¹. Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter. Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht.



Technische Details

Leistungsaufnahme 570 W Leerlaufdrehzahl 0 - 4000 min⁻¹

Aufnahme 1/4 "
Schnellbauschrauben 5 mm
Länge des Netzkabels 4,0 m
Schallleistungspegel (L_{WA}) 93 dB(A)

 $\begin{array}{lll} \text{Schalldruckpegel (L}_{\text{pA}}) & 85 \text{ dB(A)} \\ \text{K-Wert Geräusch} & 3 \text{ dB(A)} \\ \text{Vibration} & \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \\ \text{K-Wert Vibration} & 1,5 \text{ m/s}^2 \\ \text{Gewicht ohne Kabel} & 1,4 \text{ kg} \\ \end{array}$

Produktabmessung (L x B x H) 279 x 65 x 207 mm

Max. Ausgangsleistung 500 W

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Doppelt schutzisoliert



EAN 0088381600897

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

