

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos 9192 285

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	• moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie • metallfrei • zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich • weiche rutschhemmende Bugelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen • sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen • gut mit anderer PSA kombinierbar
Technische Details	
Fassung	
Material	Bügel
Merkmal	POM/TPE
Farbe	ausgezeichnete Ventilation
	schwarz-grau

Hersteller EN-Norm Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Konformitätszeichen	Kennzeichnung W 166 F (45 m/s) T CE
Scheibe Material Scheibendicke Beschichtung Farbe UV-Schutz	PC 2,2 mm uvex supravision excellence grau UV 400
Schutzstufe Hersteller Optische Klasse Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen Beständigkeit gegen Beschlagen Konformitätszeichen Fabriksymbol	Kennzeichnung 5-2,5 (DIN EN 172) W 1 F (45 m/s) T K N CE 

Sonstiges

Gewicht

30 g

Verpackung

5 Brillen pro Box

160 Brillen pro Karton

Normerfüllung

DIN EN 166 + DIN EN 172

PSA Kategorie

Kategorie II