EB-PU1006W



Der EB-PU1006W ist ein kompakter, vielseitiger, sehr heller Projektor mit austauschbaren Objektiven und erweiterten Installationsmöglichkeiten.

Dieser äußerst vielseitige Installationsprojektor mit 6.000 Lumen wird ohne Objektiv ausgeliefert. Er ist kompatibel mit aktuellen Epson Objektiven und liefert helle, naturgetreue Bilder in unterschiedlichsten Umgebungen: von Veranstaltungsräumen über Hörsäle und Museen bis zu Besprechungsräumen. Der lumenstarke EB-PU1006W bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement, HDR und erweiterte Installationsmöglichkeiten.

Überlegene Bildqualität

Mit seiner Weiß- und Farbhelligkeit von 6.000 Lumen projiziert der EB-PU1006W klare Weißtöne, lebhafte Details, tiefe Schwarztöne, klar definierte Schatten und kontrastreiche Bilder.

Kompakt und leicht

Durch seine kompakte Bauform ist dieses Gerät einfach transportierbar und benötigt wenig Lagerplatz, was erhebliche Platz- und Kostenvorteile im Gerätepark bietet. Dank dem unauffälligen Design fügt sich das Gerät nahtlos in nahezu jede Umgebung ein.

Flexibilität dank austauschbaren Objektiven

Der EB-PU1006W unterstützt verschiedene Objektive für eine Vielzahl an Projektionsumgebungen, einschließlich eines Ultrakurzdistanz-Objektivs mit Zero-Offset. Der Projektor wird ohne Objektiv ausgeliefert. So haben Benutzer die Möglichkeit, die für ihre Anwendung jeweils optimale Projektionslösung zusammenzustellen.

Vielfältige Installationsmöglichkeiten

Erzeugen Sie großformatige, extrem helle Projektionen – selbst bei Installationen mit mehreren Projektoren, bei denen Edge-Blending, Stacking und Flexibilität bei den Objektiven entscheidend sind. Mit dem Epson Projector Professional Tool sind anspruchsvolle Installationen, wie zum Beispiel Projektionsmapping, ganz einfach. Das optionale externe Kameramodul (ELPEC01) nutzt zum Stapeln eine integrierte Verarbeitung für die geometrische Korrektur ohne externen PC. Der EB-PU1006W verfügt über NFC für Installationen mit mehreren Projektoren, was die Einrichtung mit dem Epson Projector Config Tool vereinfacht.

DATENBLATT / BROSCHÜRE

































PRODUKTMERKMALE

- Kompakt und leicht Unauffällig und leicht zu transportieren
- Kompatibel mit zahlreichen Objektiven Unterstützt eine Vielzahl austauschbarer Objektive von Epson
- Verbessertes Design
 Klares, einfaches und dezentes Design.
- Hohe Bildqualität
 6.000 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit, 3LCD, WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement
- Modernste Installationstools
 Eine Auswahl an kostenlosen Softwaretools
 und ein optionales externes Kameramodul





PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

FCHNIK

Projektionssystem 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss

LCD-Panel 0,76 Zoll mit C2 Fine

BILD

Farbhelligkeit 6.000 Lumen- 4.200 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4

Weißhelligkeit 6.000 Lumen - 4.200 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020

Auflösung WUXGA
High Definition 4K-Verstärkung
Bildformat 16:10

Kontrastverhältnis Over 2.500.000 : 1

Native Contrast 2.000 : 1 Lichtquelle Laser

Lichtquelle 20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco

Trapezkorrektur Manuell Vertikal: ± 45 °, Manuell Horizontal ± 30 °

Farbwiedergabe bis zu 1,07 Milliarden Farben

OPTIK

0,35 - 10,11:1 Projektionsverhältnis Zoom Motorized Lens Shift varies by lens Projektionsfläche varies by lens Projektionsdistanz Weitwinkel)varies by lens Projektionsdistanz Tele)varies by lens Projektionsobjektiv F varies by lens Brennweite varies by lens Motorisiert Fokus Austauschbares Obiektiv .la

Standardobjektiv Nicht enthalten

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (nur Service), RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10

Base-T), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), VGA-Eingang, DVI-Eingang, HDBaseT, Klinkenstecker, HDMI (HDCP 2.3), NFC (Near Field Communication), USB content playback,

Remote

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel,

Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz

Features 21:9 aspect ratio support, 4K-Verstärkung, A/V mute, Automatische Einschaltfunktion,

Automatische Suche der Eingabequelle, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Edge-Blending-Technologie, Lichtquelle mit langer Lebensdauer, OSD-Kopierfunktion, Point correction, Power on button, Quick Corner, Zeitplanfunktion, Super Resolution, Web-Steuerung, Web-

Fernbedienung, iProjection-App

Farbmodi Kino, Dynamisch, Natürlich, Präsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709

SONSTIGES

Garantie 36 Monate Carry-in

Optionale Garantieerweiterung verfügbar

EB-PU1006W

LIEFERUMFANG

- Fernbedienung incl. Batterien
- Stromkabel
- Kabelabdeckung
- Lens connector cap
- Benutzerhandbücher
- Garantiedokumente



OPTIONALES ZUBEHÖR

- Luftfilter ELPAF46
 V13H134A46
- Camera Unit ELPEC01
- V12HA46010
- External Air Filter ELPAF63 EB-PU1000 Series V13H134AD0
- Adapter ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01
- Ceiling Mount ELPMB68 V12H006AE0
- Portrait Adaptor ELPMB69 For ELPMB68 V12H006AF0
- Extension Pole ELPMB70 For ELPMB68 V12H006AG0
- Truss Adaptor ELPMB71 For ELPMB68 V12H006AH0

OPTIONALE LINSEN

- Lens ELPLL08 Long throw EB-PU Series V12H004L08
- Lens ELPLM08 Mid throw 1 EB-PU1000 Series V12H004M08
- Lens ELPLM10 Mid throw 3 EB-PU Series V12H004M0A
- Lens ELPLM11 Mid throw 4 EB-PU Series V12H004M0B
- Lens ELPLM15 Mid throw EB-PU Series V12H004M0F
- Lens ELPLU04 Short throw off axis 2 EB-PU Series V12H004U04
- Lens ELPLW05 Wide zoom 1 EB-PU Series V12H004W05
- Lens ELPLU03S Short throw off axis 1 EB-PU Series V12H004UA3
- Lens ELPLX01WS UST EB-PU Series V12H004Y0A

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11HA35940
Barcode	8715946697239
Ursprungsland	Philippinen



Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch



EB-PU1006W

