

Akku-Winkelschleifer DGA519RTJ

18V • 125 mm • X-LOCK • 3.000-8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter.

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter. Mit X-LOCK für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.





Technische Details

Li-Ion Akku 18 V - Akkuspannung 18 V Akkusystem LXT √ Bürstenloser Motor √ Akkuschutzsystem √

Leerlaufdrehzahl 3000 - 8500 min⁻¹

3 dB(A)

5,5 m/s²

Max. Schnitttiefe29 mmBohrung22,23 mmMax. Schleifscheiben-Ø125 mmWiederanlaufschutz√Anti-Restart-Funktion√Motorbremse√Antivibrations-Seitengriff AVT√Schleifscheibe√Schalldruckpegel (LpA)80 dB(A)

Spezifikationen

 Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

EAN 0088381893497

Link zur Produktseite - www.makita.de



K-Wert Geräusch

Vibration

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör **Service** 158237-4 Seitengriff 36 kpl. 347618-9 Schutzhaube 125mm 450128-8 Kontaktschutzkappe 821551-8 MAKPAC Gr. 3 839252-4 Tiefziehteil f. MAKPAC E-00402 Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte 197280-8 (2x) Akku BL1850B 195584-2 Schnellladegerät DC18RC **Optionales Zubehör** 162708-5 Schutzhaube 125 mm 191G05-4 Absaughaube Beton E-00393 Schruppscheibe 125 mm A36P-BF E-00402 Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF E-00418 Trennscheibe 125 mm A60T

Diamantscheibe 125 mm

E-02076