

Akku-Hobel DKP180

18V • 82 mm

Kompakter Hobel für härteste Beanspruchung

Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.





Technische Details

Akkuspannung 18 V
Akkusystem LXT
✓ 15000 m

Leerlaufdrehzahl 15000 min⁻¹
Hobelbreite 82 mm
Spanabnahme stufenlos 0 - 2 mm

Max. Falztiefe 9 mm Schallleistungspegel (L....) 95 dB

Schallleistungspegel (L_{WA}) 95 dB(A)

Schalldruckpegel (L_{pA}) 84 dB(A)

K-Wert Geräusch 3 dB(A)

Vibration 4,5 m/s²

K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Gewicht inkl. Akku 3,2 - 3,5 kg

Produktabmessung ($L \times B \times H$) 333 x 157 x 160

roduktabmessung (L x B x H)

skutyp

Akkutyp Li-ion
Saugschlauchanschluss Ø innen/ 45/50 mm
außen

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemessern ausgestattet
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122695-0

Messereinstellehre

123062-2

Messereinstelllehre

193540-6

Druckplatte 82 mm für Wendemesser

416368-8

Winkel

782209-3

Steckschlüssel SW9

837808-7

Tiefziehteil für MAKPAC

BL1830B

Akku BL1830B

BL1850B

Akku BL1850B

1

122793-0 Staubsack

165581-2

Parallelanschlag

•=•=•

195055-9

Parallelanschlag

451329-1

Absaugstutzen

821551-8

MAKPAC Gr. 3

BL1820B

Akku BL1820B

BL1840B

Akku BL1840B

BL1860B

Akku BL1860B

makita



















Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

